

Перечень проектов Л. С. Васильева, выполненных в 1958–2008 гг.

Приведённый перечень заведомо не является исчерпывающим. Л. С. Васильев создал немало самых разных проектов по просьбам обращавшихся к нему духовных и светских лиц – как правило, безвозмездно и даже не всегда отмечая своё авторство. Часть из этих рассеянных по многим регионам России проектов удалось выявить при работе над настоящей книгой и включить в перечень; другие же ожидают усердия и везения будущих исследователей или отзывчивости тех, кому щедро дарил свой талант Л. С. Васильев. В интернет-версии настоящей книги на сайте costroma.k156.ru перечень открыт для дополнений, и редакция приглашает всех сообщать для него новые сведения.

Первоначально составитель опирался на несколько перечней, составленных в 1990-х и 2000-х годах самим автором, однако по мере знакомства с архивами коллег и друзей, сохранивших работы Л. С. Васильева, и в особенности после разбора архива, сохранённого семьёй в неприкосновенности на его квартире, перечень расширился в несколько раз и существенно поменялся. Датировки, указывавшиеся автором в списках собственных работ, нередко различаются, и в настоящий перечень включены все их варианты, кроме явно невозможных. Часть из них может быть и ошибками памяти, но во многих случаях новая дата означает и новый этап работы над, казалось бы, завершённым проектом: творческая мысль Л. С. Васильева всегда находила, что улучшить.

Проекты, сохранившиеся в том или ином виде или хотя бы упомянутые в каких-то документах в архиве Л. С. Васильева, включены в перечень без указания источника; в необходимых случаях ссылка на этот архив даётся сокращением «[АВ]». Другие места нахождения проектов обозначаются: АГ – архив Т. М. Гуревич, АК – архив Т. В. Кильдышевой, АМ – архив Л. П. Матросовой, АН – архив А. П. Нечаева; АО – государственный архив Костромской области, АР – архив ГП КО «Костромареставрация», АС – архив А. В. Соловьёвой, АШ – архив Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское».

В описаниях проектов также используются обще-

употребительные и специальные сокращения: так, «+ п/п» означает наличие позднейшей правки на листе проекта или его копии, «б/д» – без даты, «л» – лист, «лл» – листы, и т. п.

Перечень структурирован, прежде всего, географически: регионы – по хронологии творческой деятельности автора, внутри регионов – вначале столица, затем по алфавиту. Вторым уровнем структурирования является статус объекта: первыми всегда перечисляются кремлёвские и монастырские объекты, а в Костроме и Костромской области ещё выделены церковные, гражданские и прочие объекты проектирования; вслед за храмами помещены прилегающие к ним объекты (часовни, кресты, службы и т. п.). Наконец, внутри этих разделов и групп объекты расположены по хронологии, причём определяющей принята дата наиболее раннего проекта, если их было несколько, что не раз встречается в творчестве Л. С. Васильева.

Нумерация работ в Перечне – буквенно-цифровая. Порядковый номер присвоен каждому зданию, строению или иному отдельному объекту, а буквенными подпунктами нумерованы проекты или части проектов, относящиеся к основному объекту (например, столярка, ограда, детали и т. п.). Знаком вопроса после номера или буквы отмечены предположительные работы, о которых не нашлось достаточных прямых сведений. В угловых скобках приведены примечания, дополнения и пояснения составителя (постоянную помощь в работе над ними оказывала редактор книги А. В. Соловьёва).

Реализованные объекты нередко отличаются от проектных замыслов Л. С. Васильева. Степень отличий сильно варьируется: от упрощения отдельных деталей до полной замены проекта.

Наконец, следует сказать, что многие десятки неподписанных набросков, эскизов, черновых, а иногда и практически чистовых проектов из архива Л. С. Васильева в настоящий перечень не вошли ввиду невозможности их идентификации: это достойная задача для будущих специалистов.

Е. Шиховцев

КОСТРОМА

Костромской кремль:

1). Проект восстановления кафедрального Богоявленского собора (не осуществлён):

- а) последовательность отделочных работ на фасадах новой части Богоявленского собора – 1.6.1988 [АК];
- б) проект восстановления – 1989–1992 или 1993; на листах проекта в [АР] и [АГ] даты с ноября 1990 по январь 1991 + апрель 1992;
- в) калькуляция стоимости составления эскизного проекта – 1991 [АВ];
- г) общий план основного яруса – февраль 1992 <в [АВ] лишь небольшой фрагмент>;
- д) план цокольного этажа (л. 1) – июль 1992;
- е) продольный разрез (л. 11) – июль 1992;
- ж) пояснительная записка – октябрь 1992.

2). Соборная колокольня (не осуществлён):

- а) л. 8: западный фасад – б/д («199_»);
- б) проект внутренних лестниц: планы I-III ярусов, разрез по лестничным каналам колокольни (диагональное сечение), сечения верхних, средних, нижних колодцев, план, разрез, фрагмент – 23.5.2000.

3). Пояснения к реставрированным им же обмерным чертежам соборного ансамбля 1934 года – 1993? <акт приёма на хранение в ГАКО от 25.11.1993 [АВ]>

4). Архитектурный ансамбль Костромского кремля [исторический обзор] – 1995.

5). ? Успенский собор (не осуществлён): <в [АВ] есть резолюция архиепископа от 1.9.1998 на программе мероприятий по воссозданию собора: «Срочно подготовить справку (Зонтиков и Васильев): минимум 15 страниц, исторический, архит. и духовный аспект, – для финансирования со стороны москвичей».>

6). Западный притвор (не осуществлён): поперечный разрез (повторение): разрез, портал (вид из притвора), разрез по порталу, антаблемент (фасад, разрез, вид снизу) – 29.5.2000.

7). Царская беседка на Кремлёвском холме. Проект восстановления: главный фасад, план – октябрь 1991 (1992; не осуществлён).

Ипатьевский монастырь:

8–9). Черновое и с утраченным окончанием историческое описание монастыря (6 листов) и конспективно изложенные исторические описания храмов монастыря в тетрадке, озаглавленной «Храмы» (5 стр.) – б/д (1950-е–1960-е).

10). Ограда: стены и ворота – 1959–1965 (осуществлён):

а) обмеры и наброски, в частности, восточного и западного проёмов Екатерининских ворот <рабочая тетрадка конца 1950-х – начала 1960-х [АВ]>;

б) промежуточная крепостная стена у квасной башни – спроектирована и восстановлена в 1962;

в–е) «Заполнения всех монастырских ворот, металлических и деревянных – 1960-е» [АВ];

ж) пояснительная записка к проекту восстановления северного участка восточной стены Старого города – 12.2.1973 [АК].

11). Троицкий собор – 1960 (в лич. листке члена СА в 1969 проект и его осуществление датированы 1962, состав проекта: «южная галерея, фасад, интерьер»):

а) «Восстановлен фасад южного подклета (церковь Лазаря) – 1964» [АВ];

б) л. 6: схема расположения дверей в подклетах Троицкого собора (план) – б/д (1962?) [АШ];

в) ? проект реставрации паникадила в Троицком соборе (без подписи: возможно, выполнен не Л. С. Васильевым) – июнь 1969 <одна из рукописных работ Л. С. Васильева о реставрации собора имеет под текстом подчёркнутую приписку: «Паникадило!»>;

г) шурф у Троицкого собора – июнь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;

д) церковь св. Лазаря в Троицком соборе. Проект двери: фасад, план, разрез, деталь – 18.7.1997.

12). Богадельня в Новом городе – 1960, в соавторстве (осуществлён в 1961):

а–б) «Восстановлены окна и внутренние проёмы 1 этажа» [АВ];

в) в лич. листке члена СА в 1969 [АВ] проект проиллюстрирован дворовым фасадом.

13). Братский корпус: «Восстановлены частично повреждённые окна 2 этажа, фрагментарно восстановлена галерея со стороны засенья» [АВ] – 1960 (в лич. листке члена СА в 1969 датирован 1963 и проиллюстрирован проектом северного фасада). В авторстве. Осуществлён в 1963–1964.

14). Звонница (осуществлён в 1962–1966):

а) проект реставрации галереи: западный фасад – 1962;

б–г) «В ходе реставрационных работ 1961–62 гг. восстановлены утраченные архитектурные детали и фрагменты, восстановлен золочёный крест над шатром, двухъярусная западная галерея, выполнена графическая реконструкция разных этапов существования здания» [АВ];

д) черновые эскизы главного и бокового фасадов, планов по двум ярусам и перспективы, а также заметки о вариантах реконструкции разных этапов существования здания – б/д (1960-е?);

е) два черновика исторического описания звонницы – б/д (1960-е?);

ж) черновые обмеры западных окон галереи звонницы и дверей портала – б/д (ок. 1997?);

з) 2 ярус: проект двери на галерею: фасад, разрезы, деталь – 2.3.1997;

и) переплёт в арке галереи: типы I и II: фасады, разрез, план – 3.3.1997;

к) проект заполнения проёмов I яруса: 2 вида окон (фасады, планы, разрезы, деталь) – 9.5.1997.

15). Архиерейский корпус (осуществлён):

а) «...выявлены архитектурные формы каждой из составляющих [Настоятельских келий, Келий казначея и Экономского корпуса], включая тесаный архитектурный декор... проект реставрации (по существу синтетический) позволил вернуть каждой части Архиерейского корпуса его изначальный облик, открыть неизвестный ранее архитектурный образ монастыря с прекрасным декоративным убранством» [AB] – 1964–1969 (в лич. листке члена СА в 1969 проект и осуществление датированы 1963–1969 и проиллюстрированы: «а) восточный фасад и его фрагмент; б) проект западного фасада Казначейских келий; в) южный фасад северного крыла и его детали») <в [AB] также есть листок б/д с рабочими записями и схемами этапов строительства корпуса>;

б) 4 неоконченных и 2 завершённых черновика исторического описания Архиерейского корпуса (дома) – б/д (1960-е?);

в) шаблоны к 4-му от ворот и к угловому окнам, к portalу – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

г) проект шаблона окна 2-го этажа; зондаж на 4-м от внутреннего угла окне 2-го этажа, проект и шаблоны к этому окну; зондаж карнизов – июль 1968; ещё два зондажа – август 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

д) зондаж и проект дверей на южном фасаде 2-го этажа северного крыла, включая деталь – сентябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

е) столярка; проект реставрации бывших Экономских келий: фасады; проект железной двери; проект проёма (дерево + железо); проект портала в 1-е Архимандритские кельи, включая шаблоны – октябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

ж) проект реставрации бывших Экономских келий: фасады; проект деревянного крыльца к Архиерейскому корпусу и деталь крыльца; проект наружных дверей из южных сеней 2-го этажа; столярка (1 л.) – ноябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

з) набросок фасада в рабочем альбоме проектов для Шушенского – б/д (1969?);

и) периоды строительства: планы 1-3 этажей в историческом развитии – б/д (ок. 1973?);

к) исторический очерк – 1973.

16). Палаты бояр Романовых: 2 неоконченных и 2 завершённых черновика исторического описания палат – б/д (1960-е?).

17). Усыпальница Годуновых: черновик исторического описания – б/д (1960-е?).

18). Кельи над погребями: черновик исторического описания – б/д (1960-е?).

19). Свечной корпус:

а) черновик исторического описания – б/д (нач. 1960-х?);

б) проект паникадила – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>.

20). Бревенчатые скамьи в Новый город и кирпично-дошчатая скамья в Старый город, между палатами Романовых и Братским корпусом (июль 1966; осуществлён) [AM].

21). Пояснительная записка к проекту благоустройства территории бывшего Ипатьевского монастыря и Архиерейского сада – октябрь 1987 [AK].

22). Церковь Хрисанфа и Дарии: проект кронштейнов к металлическим ограждениям: шаблоны <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [AB]>.

23). Квасоварня: проект восстановления:

а) план, фасад, разрез <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [AB]>;

б) л. [1]: разрез; л. [2]: окно, дверь <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [AB]>;

в?) <вопрос о восстановлении квасоварни должен был рассматриваться в марте 2000 (письмо главы администрации области В. А. Шершунова архиепископу от 6.3.2000) [AB]>.

24). Проект фонаря для Ипатьевского монастыря: шаблон (?) <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [AB]>.

25). Романовская колонна. Обмер. Проект восстановления державы и кованого ограждения: фасад, план, держава (фасад, вид сбоку), кованое ограждение (фасад, план, разрез, детали) – 7.5.1997 (штамп госохраны 19.7.2000).

26). Церковь Рождества Богородицы (не осуществлён):

а) докладная записка архиепископу в ответ на поручение подготовить проект воссоздания храма: подробная историко-архитектурная справка и просьба благословить на проектирование в варианте XVIII века – 2.2.1996;

б) генплан и 2 пл. с фасадами (получерновые, неоконченные, б/д, 1990-е–2000-е?);

в) исторический обзор – 1996;

г) письмо главе области В. А. Шершунову с исторической справкой о церкви – 20.1.1999 [AB].

Знаменский монастырь:

27). Соборный храм (Знаменская церковь на Дебре):

а) обмер (выполнили Л. С. Васильев, В. С. Шапошников, А. И. Соловьёв) – декабрь 1969;

б) проект восстановления соборного храма Знаменского монастыря на Нижней Дебре: л. 1: виды с запада и юга, план – ноябрь 1995 (штамп гл. арх. города 20.12.95, штамп госохраны 18.8.97); л. 2: продольный разрез, вид с востока – ноябрь 1995 + п/п; л. 3: колокольня, планы I-V ярусов и придела Козьмы и Дамиана – ноябрь 1995 + п/п; пояснительная записка датирована: «март 1970 – ноябрь 1995»;

в) фасад храма – б/д;

г) церковь Знамения: черновой обмер основания стены придела – б/д, 1990-е?

д) растушёвки двух фасадов – б/д, 1990-е? [AM];

е) компьютерные листы (все б/д) проекта реставрации Знаменской церкви, выполненные А. П. Нечаевым и Л. В. Метелёвым по разработкам Л. С. Васильева: л. АС-9: южный фасад; л. АС-10: восточный фасад; л. АС-17: Георгиевский придел, южный фасад; четыре листа, обозначенные АР-7: (i): панорама с р. Волги, генплан; (ii): восточный фасад; (iii): поперечный разрез; (iv): продольный разрез;

ж) перечень предлагаемых работ в их последовательности: 6 пунктов на трапезной, 5 пунктов на четверике, 2 пункта в алтарной части, внутреннее убранство и др. – 5.4.2000;

з) письмо архиепископу с предложениями по первоочередным реставрационным мероприятиям – 28.9.2000 [AB];

и) письмо архиепископу о необходимости вывода газовой котельной из алтаря – 8.11.2000 [AB];

к) предварительная оценка предстоящих работ – 10.12.2000.

28). Генплан монастыря:

а) предварительный эскиз планировки Знаменского монастыря: б/д, в нескольких, очевидно, разновременных вариантах – 1990-е?

б) генплан монастыря – январь 1996;

в) докладная записка архиепископу с предложениями по генплану монастыря (присоединение к его территории участков дома № 29 по ул. Осыпной и домов №№ 5 и 7 по Музейному пер.) – 28.1.1996;

г) генплан храмов Воскресенского и Знаменского с размещением проектируемых объектов: баптистерий, сторожка, туалеты, службы, церковный дом, котельная, гаражи с комнатой отдыха – б/д, 1990-е?

29). Сестринский корпус (Корпус приёмов, Архиерейская усадьба) (осуществлён):

а) черновые наброски главного фасада и планов четырёх этажей – без заглавия, б/д (1990-е?);

б) эскизный проект здания на епархиальном участке в Музейном пер.: главный и задний фасады, планы подвала, цокольного, I, II и мансардного этажей, большой зал (2 вар. продольный разрез) – июль 1995;

в) план цокольного этажа, схема главного фасада, окна – август 1995 <есть копия плана цокольного этажа со штампом гл. архитектора города>;

г) интерьер приёмного зала: стена с окнами, южная сторона, северная сторона (фасады) – сентябрь 1995;

д) главный и задний фасады – сентябрь 1995;

е) стёртый автором проект деталей фасада – начало августа 1996 (до 9.8.1996);

ж) проект оконных заполнений приёмного зала: фасады, разрез, план, решётка (фасад, разрез, план) – 13.9.1996;

з) оконные заполнения: 5 видов окон (фасады, разрезы, планы), решётка (фасад, разрез) – 16.9.1996;

и) эскиз: интерьер приёмного зала <перспектива> – 26.10.1996;

к) <стёртый автором чертёж:> слуховые окна в кровле: фасад, план, разрез – 12.11.1996;

л) фрагмент чертежа верхнего этажа с разрезом и схемой стропильных конструкций – б/д (до 1997?);

м) корпус приёмов: вариант главного фасада (фасад, план-схема) – 24.4.1997;

н) неозаглавленный проект фрагмента фасада (два варианта фасада, вид сбоку) – 25.4.1997;

о) видовая терраса: фасад (три разных варианта) – 1997;

п) видовая терраса: детали ограждения (к одному из вариантов предыдущего подпункта) – 1997;

р) корпус приёмов: проект видовой террасы на главном фасаде здания: л. 1: главный фасад, фасад, план, три разреза; ордер (фасад, план, разрез) – 28.4.1997–10.7.1999 <так>;

с) видовая площадка: детали ограждения (повторно) – 26.1.1999;

т) зал Сестринского корпуса: детали: дверь (фасад, разрез, детали), карниз (фасад, разрез, план) – 10.4.1999;

у) детали плафона зала: л. 1: фасад, сечения, разрезы – 17.4.1999; л. 2: детали портала: фасад, вид сбоку – 19.4.1999; л. 3: деталь портала: фасад, разрез, сечения – б/д, но явно тогда же;

ф) проект крылец: виды спереди и сбоку, планы, разрез – 24.5.1999;

х) двери крылец: внутренние двери (фасад, план, разрез, деталь), наружные двери (то же) – 5.6.1999;

ц) внутренние двери (3 вида): фасады, разрезы, планы, детали – 7.6.1999;

ч) двери IV этажа (2 вида): фасады, планы, разрезы – 9.6.1999;

ш) проектное предложение по гидрозащите Сестринского корпуса: вертикальный разрез, план, примечания – 10.6.1999, виза госэкспертизы 11.6.1999;

щ) двери, интерьеры – июнь 1999;

э) проект арки у северного фасада Сестринского корпуса: фасад, план, разрез, построение арки – 26.7.1999;

ю) двери в парадном крыльце: вид снаружи, разрез, план – 3.9.1999;

я) нижний этаж: проект двери с тамбуром (фасад, план, разрез, деталь) – 4.9.1999;

я1) эскиз металлических ворот (3 варианта) – 28.5.2001;

я2) проект дворовой калитки: фасад, план, разрез, детали – 12.6.2001;

я3) проект металлических ворот: ворота на лестницу (фасад, план, разрез), калитка в боковой ограде (фасад, план, разрез) – 14.6.2001;

я4) запоры ворот Сестринского корпуса: фасад, план, два сечения – 12.8.2001;

я5) Сестринский корпус. Проект сруба и стропил (разрез, план) – сохранилось 1/2 листа, б/д.

30). Колокольня Знаменской церкви с приделом Козьмы и Дамиана (на проекте – ноябрь 1995, визы гл. арх.

города от дек. 1995 и госохраны от авг. 1996; тж. варианты, датированные июнем-июлем 1999);

а) проект восстановления соборного храма Знаменского монастыря на Нижней Дебре [Колокольня]: л. 1: виды с запада и юга – ноябрь 1995 + п/п (штамп гл. арх. города 20.12.1995); л. 2: продольный разрез, вид с востока – ноябрь 1995 + п/п; л. 3: планы I-V ярусов и придела Козьмы и Дамиана – ноябрь 1995 + п/п;

б) л. VIII: III ярус: шаблоны профилей – 26.1.1996;

в) Знаменский храм. Проект восстановления. Колокольня: л. 1: I и II ярусы: вид с запада – 17.5.1997; л. II: I и II ярусы (продольный разрез), лестница (вид с востока) – 17.5.1997; л. III: планы I и II ярусов (два плана и два сечения) – 30.7.1997; л. IV: Ордер I яруса (фасад, вид сбоку), шаблоны профилей (4 вида), триглиф, регулы (фасад, вид снизу) – 31.7.1997 + п/п <19.8.1997 Л. С. Васильев получил предписание санитарно-технической инспекции о нарушении правил – работах на фундаментах колокольни и ограждения дома без получения разрешения [AB]>;

г) Знаменский храм на Нижней Дебре. Проект восстановления. Колокольня. л. VI: III ярус: фасад, разрез – 24.1.1998; л. VII: III ярус. Планы по ярусам. Ордер: сечения по колоннам, по цоколям колонн, по аттику, по фризу антаблемента, ордер III яруса (фасад, план) – 26.1.1998; л. IX: IV ярус: фасад, разрез – 2.2.1998 + п/п; IV ярус. Планы. Ордер: 4 сечения, ордер IV яруса – 25.2.1998 + п/п; л. X: V ярус (фасад, вид с угла, разрез) – май 1998;

д) проект восстановления Знаменского храма. Колокольня: л. XI: V-VI ярусы: семь сечений, два фасада, разрез – декабрь 1998; л. XII: IV ярус. Шаблон карниза: карниз фронтона (фасад), карниз IV яруса (фасад, вид снизу), профиль архивольтов III и IV ярусов, шаблон карниза – 16.1.1999; л. XII <так>: VI – венчающий ярус. Шаблоны: фасад, 4 профиля, крест – 26.1.1999; л. XIII: Двери в I ярусе, окна над дверями (фасады, разрезы, планы, детали) – 6.2.1999; л. XIV: V ярус. Люкарна (фасад, разрез, горизонтальное сечение, шаблон) – 8.2.1999;

е) проект перильных ограждений: решётки III и IV ярусов (фасады, план, разрез) – 9.2.1999;

ж?) <в записке б/д на обороте акта от 26.3.1999 настоятель Воскресенского собора протоиерей Даниил Брынчак просил Л. С. Васильева «в понедельник в 9 утра быть в Воскресенском соборе – придут лепщики» [AB]; возможно, это относится к работам на колокольне Знаменской церкви, которые тоже курировал о. Даниил>;

з) эскизный проект лестницы на колокольню: продольный разрез, взгляд на север, планы лестницы на трёх отметках, планы опорных двутавров II-IV ярусов – июнь-июль 1999;

и) перечень предлагаемых работ в их последовательности: 8 пунктов – 5.4.2000;

к) шаблон карниза V яруса – 8.8.2000;

л) расчёт потребного количества кирпича и стоимости кладочных работ – б/д (ок. декабря 2000?);

м) эскиз лестницы в нижнем ярусе (разрез, вид на запад, план) – 5.9.2001.

31). Церкви Воскресенская и Знаменская на Дебре в панораме Знаменского монастыря. Вид с Волги – декабрь 1995.

32). Проект двух фонарей у гаража Сестринского корпуса: вид сбоку, разрез, детали, схема средней части фасада. Гараж: оконные решётки нижнего этажа (фасад) – февраль 1996.

33). Сад в архиерейской усадьбе. Проект грота: фасад, разрез, план – 11.7.1997.

34). Эскизный проект [деревянного] сестринского храма (не осуществлён):

а) виды с юга, запада, востока, план, продольный разрез – 27.7.1998 + п/п;

б) л. 1: виды с юга и запада – 10.11.1998; л. 2: продольный разрез, вид с востока – 16.11.1998; л. 3: планы храма, кровли, подвала – 17.11.1998.

35). Проект наружной двери в теплоузле: вид изнутри, разрез, план, деталь, примечание – 2.7.1999.

36). Проект восстановления переходного объёма от колокольни к трапезной.

а) л. 1: вид с севера, развёртка средней части фасада, план – 29.5.2001; л. 2: окна (фасад, план, разрез, вид изнутри) – 29.5.2001;

б) оконные блоки: виды рам снаружи и изнутри, их разрез и план – 19.7.2001;

в) шаблон профильных отливок для окон переходного объёма – 27.7.2001.

<20.8.2001 в докладной записке архиепископу Л. С. Васильев резко критиковал качество выполняемой кирпичной кладки и указывал на отступления от его проекта, предложив всё разобрать и переделать заново [AB].>

37). Проект восстановления ограды у Знаменской церкви по Дебринской ул. (осуществлён):

а) проект кованых оград на террасе Знаменского монастыря: общий фасад и план; фасад, план, разрез двух вариантов звеньев – 26.3.2002;

б) предложение по декору внешней ограды: фасад, разрез, детали – 2.4.2002;

в) несколько вариантов ограды б/д;

г) ограда с воротами – фасады, план, вид с проезда – 11.6.2002;

д) ограда соборного храма (несколько вариантов): – 1.06.2002;

е) рядовая секция: фасад, план, разрез – 5.7.2002;

ж) площадка у колокольни: южное звено, северное звено – 7.7.2002;

з) ворота: фасад, план, разрез – 7.7.2002;

и) лицевой фасад, планы в уровне решёток и по цоколю – б/д [AK].

<См. также ниже № 69.>

Богоявленско-Анастасиин монастырь:

38). Восточная стена – 1988 или 1993 (осуществлён).

39?). Пристрой к Западному корпусу – лето 1991? <В [AB] есть переписка об этом проекте между епархией и гл. архитектором города от июня–августа 1991. Возможно, епархия обратилась в Васильеву за эскизными проработками пристроя?>

40). Проект главных ворот со стороны Богоявленской ул. (осуществлён в 1994):

а) виды с улицы и со двора, план, разрезы по оси ворот и по пилону (последний в 2-х вариантах) – апрель 1993;

б) два варианта заполнения – август 1995;

в) дверь в проходную главных ворот: общий фасад, планы, виды, разрез, деталь – 7.11.2000.

41). Западная стена. Проект восстановления. Детали: вид с улицы (фрагмент), план верхнего яруса (фрагмент), разрез, калитка (фасад, план, разрез) – 1993 (осуществлён в 1994).

42). Западная сторона ограды у Больничных келий: фасад – б/д (1990-е?).

43?). Часовня Богоявленского монастыря – 1990 или 1993 <либо ещё один, не найденный пока проект, либо какой-то из указанных ниже (см. №№ 44, 45, 59, 60)>.

44). Проект часовен-голубцов:

а) вар. I – вид сбоку, фасад, разрез, сечения, детали; вар. II – фасад, разрез, сечения, детали – август 1995;

б) иной вар.: фасад, вид сбоку с аналогом, два сечения, детали – август 1995.

45). Эскизный проект деревянной часовни: виды с севера и запада, план – август 1995 [AM].

46). Эскизный проект реконструкции Рабочего корпуса: 2 лл. (планы I и II этажей) – 19.3.1996.

47). Проект мемориального креста на месте Никольского храма: фасад, вид сбоку – 21.5.1996 (не осуществлён?).

48). Проект мемориального креста для Богоявленско-Анастасиинского монастыря: виды спереди и сбоку, схема плана, пояснение – 31.5.1996 <на обороте запись: «снять копию для о. Георгия, пос. Островское», в той связи см. ниже № 372>.

49). Водосливной колодец: л. 1: вид с востока и запада – 21.7.1997, с резолюцией архиепископа: «Прошу переделать (как было в традиции). 25.07.97»; л. 2: вид с севера и юга, схема плана – 21.7.1997;

50). то же (другой вариант): л. 1: виды спереди и сбоку – 16.8.1997; л. 2: разрез, план, полотенце (фасад, вид сбоку), железный крест с деревянным основанием (фасад, вид сбоку) – 16.8.1997.

51). Проект экрана-ограждения у южной апсиды Смоленской часовни: л. 1: фасад, план, генплан – 12.3.1998; л. 2: план, фасад, фрагмент (фасад, разрез), примечание – 12.3.1998.

52). Пояснение к генеральному плану с предложениями по предполагаемому развитию монастыря в 1990-х гг. – 27.5.1998.

53). Богоявленский собор:

а) расчёт количества бетонных половых плиток в подклет – б/д (1990-е?);

б?) предложения по осушению здания собора <в [AB] есть лист б/д (1990-е?), содержащий лишь заглавие; других данных об этой работе нет>;

в) эскиз Горнего места для кафедрального Богоявленского собора (фасад, разрез, план) – 17.11.2000 + п/п.

г) проект Горнего места: фасад, разрез, план, детали (карниз, крест, сияния, плафон, колонна и др.) – 29.3.2001;

д) проект кресла для Горнего места (виды, план, деталь) – 10.10.2001;

е) проект реставрации Горнего места: фасады, разрез, планы – 3.12.2002;

ж) проект кресла для Горнего места: л. 1: фасад, виды сбоку, сверху, с поддона, продольный разрез – 3.12.2002; л. 2: детали – 5.12.2002; л. 3: деталь – 6.12.2002.

54). Восточный (Трапезный; Настоятельский) корпус:

а) шурф у северо-восточного угла: черновые обмеры, тут же – сделанный по ним фрагмент фасада (окно, цоколь) с указанием отметок первоначальной и существующей отмотки – б/д (1990-е?), черновая разметка – 1998;

б) несохранившиеся проектные работы – 2000?

в) южное крыльцо: л. 1: план – 30.6.2001; л. 2: вид с юга, детали – 1.7.2001 + п/п; л. 3: виды с запада и юга, продольный разрез – 5.7.2001; л. 4: южный тамбур: заполнение проёмов (двери – фасад, план, разрез, деталь; окна – фасад, разрез, план, вид изнутри, деталь) – 5.7.2001

г) проект внутренней лестницы: разрезы, план, деталь – 20.3.2004;

д) завершение средней части южного фасада («Пасха»): фасад, разрез, план, деталь (для двух разных вариантов) – 2.9.2004;

е) перильные решётки у южного и западного фасадов – 2.9.2004;

ж) проект крылец на восточном фасаде. Правое крыльцо (фасады, план, разрез, деталь) – 12.9.2004; среднее крыльцо (фасады, план, деталь) – 14.9.2004;

з) кованый козырёк на южном фасаде: фасад, вид сбоку – 9.10.2004.

55). Семинарский корпус:

а) распоряжение архиепископа Л. С. Васильеву о разработке проекта пристройки к Духовной Семинарии – 2.7.1998 [AB];

б) записка архиепископа Л. С. Васильеву: «Прошу внести предложения по пристройке к Семинарскому корпусу (увеличение столовой)» – 30.8.2001 [AB];

в) проект пристройки к столовой у северного фасада: фасад, разрез, план, детали – 29.4.2004.

56). Проект восстановления стены по ул. Пятницкой:

а) виды снаружи и изнутри, план, разрезы – 14.1.1999;

б) эскизный проект восстановления южной стены ограды: л. 1: Ворота (вид снаружи, дворовый фасад, разрез, планы проезжей части и аттика, ограда (виды изнутри и снаружи, план, разрезы) – 22.6.2000 + п/п; л. 2: Западная половина. Звонница (виды с севера и запада, поперечный разрез, план II яруса, общий вид с юга, план по нижнему ярусу) – 20.9.2001; л. 3: фасад ворот, разрез, план аттика, контрфорс (разрез, планы на 4-х отметках высот) – 25.9.2001;

в) пояснительная записка к проекту восстановления южной стены – б/д (сентябрь 2001?);

г) южные ворота (ул. Пятницкая). Створки: фасады, разрез, план, деталь – 18.8.2002; два шаблона – 19.8.2002; элементы ордера – 29.3.2002.

57). Генплан к проекту восстановления ограды – 2000 + п/п.

58). Проект малого овощехранилища: л. 1: виды спереди и сбоку, план, разрезы – 3.9.2000.

59). Проект водосвятной часовни: виды с запада и севера – 29.8.2004 (на обороте листа – варианты фасадов и цветное решение фасада в карандаше); вид с востока, поперечный разрез – 30.8.2004 + п/п; планы I и II ярусов – 31.8.2004;

60). То же, др. вариант: л. 1: западный фасад – 6.4.2006; л. 2: вид с юга – 6.4.2006, переделанный вариант – 9.4.2006; л. 3: планы верхнего и нижнего ярусов – 8.4.2006; л. 4: поперечный разрез – 9.4.2006 <резолюция архиепископа о представлении проекта на его утверждение датирована 29.3.2006 [AB]>.

61). Западные ворота. Проект завершения: фасад, план, разрез – 4.6.2006.

Храмы, часовни:

62). Церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе (осуществлён в 1962):

а) воссоздана трапезная – 1958–1962 [упоминание в печати] <записка К. Г. Тороп (?) Б. В. Гнедовскому с просьбой помочь Л. С. Васильеву «в осмотре и подборе аналогов для решения объёма исчезнувшей трапезной в церкви XVII в. (Иоанна Богослова в Трудовой слободе)» в [AB] датирована 21.9.1959; в лич. листке члена СА в 1969 датировал проект 1959–1960>;

б) восстановлено покрытие глав храма – 1958–1962 [упоминание в печати];

в) восстановлено южное крыльцо (совместно с И. Ш. Шевелёвым) – 1958–1962 [упоминание в печати];

<«В ходе натурных исследований 1959 года определены первоначальные формы трапезной и основания колокольни, искажённые перестройкой начала XX века, удалены позднейшие наслоения. проект реставрации осуществлён в 1962 году» [AB]. В рабочей тетрадке Л. С. Васильева конца 1950-х – начала 1960-х есть список чертежей, по-видимому, относящихся к этим проектным работам: 1. План 1-го этажа (по низу); 2. План кровли; 3, 4, 5, 6. Четыре фасада; 7. Фасад кровли трапезной [этот пункт вычеркнут]; 8. Боковой фасад южного крыльца; 9. Продольный разрез; 10. Поперечный разрез по четверику; 11. Разрез по трапезной с видом на западную сторону четверика; 12. Продольный разрез по четверику (с живописью); 13. План по низу (рабочий чертёж). Ниже на листе дописано: «Ограда. 3 ворот».>;

г) два неоконченных б/д и завершённый черновик пояснительной записки к проекту реставрации церкви Иоанна Богослова – 27.9.1960;

д) перечень первоочередных работ по четверику и апсидам, трапезной и колокольне – б/д (ноябрь 1987? <соседствует с записью о проекте реставрации застройки по красной линии ул. Советской между ул. Долматова и Смоленской; в тетради учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [AB] есть запись о составлении списка работ по этой церкви>);

е) тамбур; дверь из четверика в трапезную; то же, шаблоны <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [AB]>.

63). Проект ограды на могилу Ф. А. Голубинского у церкви Иоанна Богослова: фасады, план, деталь – октябрь 1989 (осуществлён).

64). Церковь Воскресения на Дебре: «В ходе натурных исследований 1962 года выявлены: 1) изначальная система позаконмарного покрытия четверика; 2) завершение северного, Трёхсвятительского придела в виде трёхъярусной короны кокошников в основании главы. Найдены остатки скрытых под поздней кровлей кокошников над западным и южным крыльцами (в настоящее время восстановлены). Восстановлены муралённые черепичные макетки над Святыми воротами. Прослежена история наружных полихромных покрасок храма, выполнена графическая реконструкция первоначального облика» [AB]; в лич. листке члена СА в 1969 проект датирован 1968, а его осуществление – 1968–1969, проиллюстрирован западной папертью:

а) киоты к иконостасу – 1962;

б) Святые ворота – 1967–1969 [упоминание в печати];

в) крыльцо – 1967–1969 [упоминание в печати];

г) западная паперть – 1968;

д) зондаж – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

е) проект черепиц: шаблоны – июнь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

ж) обмер и вычерчивание средней главы: разрез, план – сентябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

з) проект конусов под кресты на воротах церкви: детали; деревянная рама в среднюю главу церкви – декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

и) расчёт площади позолоты; конусы под кресты (детали) <на листке учёта выполненных работ [AB] б/д (ок. 1968–1971, судя по упоминанию там же отчёта по Шелькову и обмера фасадов Квасных рядов>;

к) реконструкция первоначального вида (около 1645): западный фасад – 1972; перспектива (от Волги) – б/д (тогда же?) [AM];

л) историко-архитектурный очерк о церкви – 1991;

м) Царские врата – 1995 или 1998;

н) Проект киота Феодоровой иконы Божией Матери: л. 2: навершие, гириянда – октябрь 1995; л. 3: детали (модульон, розетки и др.) – октябрь 1995; л. 4: деталь (фасад, план, разрез) – октябрь 1995; л. [5]: детали (№ 2): крест с гирияндой (фасад, план, разрез), пинакль (фасад, план) – октябрь 1995;

о) киоты к северному иконостасу – февраль 1996; проект киота у северной стены (№ 2): фасад, вид сбоку, разрез, планы сечений I-III, антаблемент (фасад, вид снизу), рама иконы (разрез) – февраль 1996;

п) киоты к южному иконостасу – март 1996; проект киотов у южной стены (№№ 3 и 4): фасады, виды сбоку, планы сечений I-II, пинакль (фасад, план) – март 1996;

р) проект остекления северного крыльца: л. 1: фасад, план, ковванная решётка – 14.3.1997; л. 2: фасад, план, разрез – 14.3.1997;

с) <в записке б/д на обороте акта от 26.3.1999 настоятель собора протоиерей Даниил Брынчак просил Л. С. Васильева «в понедельник в 9 утра быть в Воскресенском соборе – придут лепщики» [AB]; возможно, это относится к работам на колокольне Знаменской церкви, которые тоже курировал о. Даниил>;

т) перечень предлагаемых работ в их последовательности: 7 пунктов – 5.4.2000;

у) черновой обмер глубин исконных отметок от нынешнего уровня грунта – б/д (2000-е?).

65). Эскиз временной <деревянной> звонницы церкви Воскресения на Девре (не осуществлён):

- а) ? – 27.5.1999;
- б) виды с запада и юга – 27.12.1999.

66). Церковь Воскресения на Нижней Девре: проект водосливного колодца: л. 1: вид с востока и запада – 21.7.1997; фасад, вид сбоку – 21.7.1997.

67). Черновой проект туалетов для церкви Воскресения на Девре: план – б/д (1990-е?).

68). Проект надгробного креста в ограде церкви Воскресения на Девре <на могилу бывшего настоятеля протоиерея Иоанна Щербана (1925–25.07.1995) у северной стены собора>: вариант 3: фасад, вид сбоку, план – 11.3.1997 г. (не осуществлён).

69). Ограда храмов Воскресенского и Знаменского на Нижней Девре: эскиз восстановления ограды по ул. Дебринской: общий вид, план <хотя проект озаглавлен автором «ц. Воскресения на Девре», фактически около 2/3 ограды относится к Знаменской церкви> – 15.4.2002.

70). Церковь Спаса в Красных рядах с колокольней:

- а) проект восстановления колокольни – 1968, пояснительная записка – ноябрь–декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]> (осуществлён в 1974–1976 или 1977) <в [AB] есть копия его чертежа поперечного разреза колокольни>; в лич. листке члена СА в 1969 проект датирован 1967 и проиллюстрирован развёрткой по ансамблю, уличным и дворовым фасадами;
- б) эскизный проект циферблатов: варианты размещения I и II – 20.3.2001 (не осуществлён);
- в) циферблат: общий вид, шаблоны к стрелкам – 4.4.2001 + п/п (не осуществлён);
- г) цветовое решение циферблата без подписи и б/д (ок. 2001?) (не осуществлён);
- д) проект восстановления церкви: виды с севера, юга, востока <вычерчены Л. С. Васильевым, вид с юга подписан им: «Л. Васильев. В. Шапошников. 1975–2007 гг.»>; в одном из авторских списков работ в [AB] (март 1996) отдельными пунктами внесены эскизный проект церкви (1973–1974) и рабочий проект колокольни (1973–1974)>;
- е) проект восстановления церкви: план по нижнему ярусу – 5.12.2007;
- ж) черновой проект главы придела – б/д (2000-е?);
- з) проект восстановления церкви: продольный разрез и схема – 15.1.2008;
- и) проект восстановления: трапезная; иконостас придела (фасад, план) – 18.3.2008;
- к) восточная стена трапезной; проём в западной стене четверика, оконные решётки верхних и нижних окон (схема) – 30.3.2008.

71). Спасская церковь за Волгой (осуществлён в 1968–1978):

- а) обмерный план и проект плана – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- б) проект восстановления западного и южного порталов; проект южного фасада; проект средней и боковой глав – июнь–июль 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- в) проект шатра на приделе; проект западного фасада – июль 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- г) продольный разрез церкви; проект паперти: фасады, разрез – август 1968; план паперти – август–сентябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- д) шаблоны; два разреза; восточный фасад; проекты, детали и шаблоны крестов на среднюю и боковые главы четверика, на колокольню и на придел церкви; столарка – сентябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- е) проект дверей из трапезной в четверик (детали) – октябрь и ноябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

ж) пояснительная записка – ноябрь–декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;

- з) двери из трапезной в четверик: л. [1]: вид из четверика, л. [2]: вид из четверика, разрез, план – декабрь 1968 + п/п;
- и) восстановление первоначальных форм – 1973–1974 [упоминание в печати]. «В 30-е годы XX века церковь лишилась пятиглавия, яруса звона с шатром на колокольне, шатрового завершения придела. Были частично растёсаны окна, надстроена северная паперть, в четверике устроено промежуточное перекрытие. Разобрана церковная ограда.

На основе натурных исследований и старых фотографий в 1969 году подготовлен проект воссоздания утраченных частей. Восстановительные работы завершены к 1974 году. В ходе зондажей выяснена первоначальная полихромия фасадов храма» [AB];

- к) проект креста центральной главы: фасад – 27.3.2001 + п/п;
 - л) проект креста на колокольню: фасад – 8.8.2001;
 - м) черновой обмер дверного проёма и набросок его столарно-го заполнения – б/д (на обороте предыдущего листа);
 - н) проект креста средней главы: фасад – 10.5.2002.
- <В [AB] есть проект иконостаса б/д, без подписи, вычерченный, скорее всего, не его рукой.>

72). Проект церковного дома в ограде церкви Спаса Преображения за Волгой (осуществлён):

- а) проект служебного здания в ограде храма: планы основного этажа, полуподвала, подвала; поперечный разрез; западный, восточный, южный фасады, два вида оконных заполнений (фасады, планы, разрезы), карниз – август 1991;
- б) западный, южный, восточный, северный фасады – 1991;
- в) план в уровне цоколя, разрезы – б/д (1991?); на обороте ватмана: столарные изделия: два вида окон (фасады, планы, разрезы), дверь (фасад, план, разрез) – б/д (1991?).

73). Церковь Ильи Пророка на Русиной улице <ул. Советская, 4> (не осуществлён):

- а) проект восстановления утраченных четверика и колокольни: расчётная схема: планы колокольни по четырём ярусам, колокольня (вид с запада по фото Кларка и 1930-х гг.), общий вид с севера (по чертежу XIX в., откорректированному фотографией Кларка), верхний ярус колокольни (по фото Кларка 1908 г.) – 1986 <сбор фотоматериалов из музейных фондов начат в марте 1986 (письма КСНРПМ от 26.3.1986, 27.3.1986 и 16.4.1986) [AB]>;
- б) эскизный проект восстановления: генплан на выкопировке – б/д (1986?);
- в) то же, северный фасад – июнь 1986 + п/п;
- г) то же, поэтажные планы: планы колокольни по ярусам II–IV, план I этажа – июль 1986;
- д) то же, южный фасад – август 1986 (выполнили: Л. Васильев, Е. Усикова) + п/п;
- е) то же, восточный и западный фасады (выполнили: Л. Васильев, Е. Усикова) – 1986;
- ж) то же, продольный разрез (выполнили: Л. Васильев, Е. Язева) – 1986;
- з) пояснительная записка к эскизному проекту восстановления здания церкви – ноябрь 1986;
- и) акт технического состояния – 17.12.1986;
- к) пояснительная записка к проекту восстановления колокольни – август 1999;
- л) компьютерный план (п. АР-3, подписанный: гл. архитектор проекта – Нечаев А. П., разработал – Васильев Л. С.) – б/д (2000-е?);
- м) фрагмент северного фасада, детали, средние и боковые кресты (фасады) – 14.6.2007;
- н) вид с востока, фрагмент (портик): фасад, вид сверху, разрез – 1.9.2007;
- о) среднее окно алтаря: фасад, вид изнутри, план, разрез – 13.9.2007;
- п) боковое окно алтаря: фасад, вид изнутри, план, разрез – 20.9.2007.

74). Ильинская (Рождества Христова) церковь за Волгой на Городище – 1986 (осуществлён в 1985[!]-1990; в 2002 воссозданы по проекту Л. С. Васильева придел в честь пре-

подобномученицы Феодосии Девы Константинопольской и северная галерея храма [упоминание в печати]. «В ходе натурных исследований найдены остатки боковых глав, составлен проект восстановления пятиглавия и позакомарного покрытия. Восстановлен внутренний портал и фасад южного придела. По данным археологических раскопок и натурным следам на стенах храма воссоздан разобраный северный придел. Восстановлена разобранная кирпичная ограда» [AB]:

- а) обмеры храма – б/д (1980-е?);
- б) проект реставрации, л. 6: крест главы южного придела: фасад, разрез, детали – июнь 1986;
- в) проект восстановления фасада трапезной южного придела: план на уровне ширинок, фасад и план по окнам – июль 1986;
- г) южный придел: проект восстановления портала: фасад, разрез, сечения, детали – июль 1986;
- д) пояснительная записка к проекту реставрации – 1986 <в [AB] есть содержание всего тома архитектурно-строительной части: 1) пояснительная записка; 2) трапезная южного придела: проект восстановления фасада; 3) южный придел: проект восстановления портала; 4) южный портал четверика: проект восстановления; 5) северный портал четверика: проект восстановления; 6) крест большой главы: проект восстановления; 7) крест главы придела: проект восстановления; 8) проект восстановления ограды: западная сторона; 9) западная сторона ограды: северная часть (фрагмент); 10) западная сторона ограды: южная часть (фрагмент); 11) ворота: проект восстановления завершений; 12) ворота: главы и кресты (общий вид); 13) южная сторона ограды: проект восстановления; 14) проект чердачного перекрытия южного придела: план перекрытия, детали сечений, устройство перекрытия у портала; 15) завершения ворот: конструктивные узлы; 16) проект благоустройства>;
- е) перечень работ по завершению реставрации: I. четверик, алтарь, колокольня; II. придел, трапезная южного придела; III. ограда и ворота – 3.7.1987;
- ж) проект наружных деревянных дверей в трапезную на западном фасаде <тетрадь учёта выполненных работ за октябрь 1987 [AB]>;
- з) проект северо-восточного участка ограды <тетрадь учёта выполненных работ за октябрь 1987 [AB]>;
- и) список работ <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [AB]>;
- к) столярка: окна трапезной и придела, дверь в портал придела <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [AB]>;
- л) перечень работ по завершению объекта: I. Здание церкви (13 пунктов); II. Ограда (два пункта); III. Выведение наружу контуров северного придела – 10.5.1989;
- м) проект детали иконостаса – июнь 1991;
- н) ? <В [AB] есть записка с просьбой позвонить 22.2.1996 о. Михаилу Любарову в Ильинскую церковь насчёт проекта.>
- о) Ильинский придел: эскизный проект восстановления западной части: виды с юга и запада, план – 11.5.1997;
- п) расчёт количества бетонных половых плиток в придел и трапезную – б/д (1990-е?);
- р) глава северного придела: фасад, сечения, разрез – б/д (на обороте другого чертежа с датой 8.8.2000);
- с) черновые обмеры портала южного придела: фасад, план – б/д (1990-е–2000-е?).

75). Служебное здание [Приходской дом] в ограде Ильинской церкви за Волгой (осуществлён):

- а) ? – 1989;
- б) эскизное предложение по церковному дому: план основного этажа, боковой и торцевой (волжский) фасады, генплан – 10.7.1990;
- в) проект служебной постройки в ограде церкви: южный, восточный, западный фасады, план основного этажа – сентябрь 1990;
- г) то же, другой вариант: разрезы, планы мезонина и подвала – октябрь 1990;
- д) оконные переплёты церковного дома: план, примечание – б/д (1990?);
- е) ? – 1991;
- ж) проект козырька к церковному дому: фасад, вид сбоку – 12.7.1997.

76). Крест в ограде Ильинской церкви за Волгой: фасад, вид сбоку, деталь – июнь 1991.

77). Проект надгробия над братской могилой в восточном углу ограды Ильинской церкви за Волгой: виды с запада и сбоку, поперечный разрез, план, крест (фасад, разрез) – май 1992 (не осуществлён?).

78). Мемориальный комплекс с часовней и видовой площадкой на Городище за Волгой – 1986 или 1992 (не осуществлён):

- а) проектное предложение по созданию мемориала «Невинно убиенным» у Ильинской церкви: генплан – б/д (1980-е–1990-е?);
- б) проект мемориала с видовой площадкой: вид с Волги на Городище – май 1992 <Ильинская церковь изображена в первоначальном виде, с позакомарным покрытием и др. отличиями от существующей; оригинал, вероятно, был в цвете>;
- в) проект часовни мемориала у Ильинской церкви за Волгой: фасады, разрезы, детали – май 1992, благословлён епископом 19.5.1992, согласован гл. архитектором города 14.7.1992;
- г) то же, л. 1: западный фасад – август 1992
- д) то же, л. 2: продольный разрез, планы в двух сечениях – август 1992;
- е) то же, л. 3: железные и деревянные двери (фасады, разрезы, планы, детали), окно по западному фасаду (фасад, план), окна в подкупольном барабане (фасад, разрез) – август 1992;
- ж) то же, л. 4: крест (фасад, детали), наддверная решётка (фасад, разрез), решётка в окна подкупольного барабана (разрез) – август 1992;
- з) то же, л. 5: шаблоны карнизов (6 профилей) – август 1992;
- и) то же, л. 6: шаблоны главы – август 1992.

79). Церковь Вознесения на Девре в Мельничном пер. (осуществлён частично в 1988–1991 и позднее):

- а) эскизный проект восстановления и реставрации (том I: акт технического состояния; том II: обмерные чертежи; том III: фотофиксация 1908–1970 гг. Исследования; том IV: эскизный проект; том V: сметно-финансовый расчёт) – 1987; пояснительная записка – июль 1987 <письмо КСНРПМ в ГМА им. А. В. Щусева о предоставлении фотоматериалов по церкви – 29.7.1987 [AB]>;
- б) рабочий проект восстановления трапезной: л. [1]: планы трапезной и четырёх ярусов колокольни; л. [2]: окна трапезной с севера и юга; л. [3]: южный портал трапезной <тетрадь учёта выполненных работ [AB] за сентябрь 1987>; л. [4]: западное окно трапезной; л. [5]: окно на апсиде трапезной; лл. [6–7]: шаблоны к южному окну; л. [8]: глава придела; л. [9]: разрезы по трапезной; л. [10]: шаблон креста <тетрадь учёта выполненных работ за октябрь 1987 [AB]>; окно алтаря апсиды: шаблон завершения, западный портал трапезной: шаблоны, южный фасад трапезной (всего 4 л.) <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [AB]>; протокол заседания реставрационного совета КСНРПМ с одобрением проекта – 9.11.1987 [AB]>;
- в) проект приспособления церкви Вознесения согласно письму Управления культуры <тетрадь учёта выполненных работ за сентябрь 1987 [AB]>;
- г) проект колокольни: западный фасад <тетрадь учёта выполненных работ за ноябрь 1987 [AB]>;
- д) поперечный разрез по четверику; большая глава четверика; проект первого южного портала; то же, шаблоны; проект второго южного портала; то же, шаблоны; окна четверика; западный портал четверика <тетрадь учёта выполненных работ за декабрь 1987 [AB]>;
- е) колокольня (разрез); шаблон окон четверика; юго-западная глава; рабочий чертёж изделия <тетрадь учёта выполненных работ за январь 1988 [AB]>;
- ж) проект креста на боковые главы четверика: фасады, детали; проект кровель над алтарной частью четверика <тетрадь учёта выполненных работ за март 1988 [AB]>;
- з) черновые обмеры и наброски: л. [1]: размеры в плане, детали фасада (?), карнизы придела-трапезной и алтаря, на обороте листа – эскизы плана, крестов и маковиц большой и малых глав; л. [2]: эскизы крестов и маковиц большой и малых глав; л. [3]: эскизы колокольни и завершения храма – б/д (1980-е?);

и) л. За: шаблоны – б/д;
к) проект восстановления четверика: рабочие чертежи (в архиве автора сохранился лишь титульный лист) – 1989;
л) расчёт количества бетонных половых плиток в подклет четверика, колокольню и трапезную – б/д (1990-е?);
м?) генплан – март 2007? <поручением архиепископа от 14.3.2007 комиссия с участием и Л. С. Васильева должна была в срок до 16.3.2007 внести предложения по территории церкви [АВ]; в телефонном разговоре примерно того же времени с Е. Шиховцевым Л. С. Васильев выказал живой интерес к этому вопросу (в связи со строительством крупного жилого комплекса на смежной территории), что позволяет предположить то или иное его участие и в разработке плана территории церкви>.

80). Хозяйственный флигель при церкви Александра и Антонины в Селище (не осуществлён?):

а) проект реконструкции: восточный и северный фасады, поперечный разрез, деталь, планы основного этажа и подвала – ноябрь 1988;

б) то же, план чердачного перекрытия – ноябрь 1988;

в) то же, столярные изделия: два вида окон (фасады, планы, разрезы), дверь (фасад, план, разрез) – ноябрь 1988;

г) проект расширения западного флигеля: л. 1: фасад, вид сбоку, план, фасад, разрез – 21.6.1997 + п/п; л. 2: столарка [оконный блок]: фасад, разрез, план – 21.6.1997; л. 3: планы стропил и подполья, разрез – 1.6.1998.

<См. ниже также записку об осушении церкви, № 127.>

81). Проект восстановления восточной стороны ограды Алексеевской церкви:

а) черновой обмерный план территории и ограды церкви – б/д (1990?);

б) прясла I–IV (фасады, планы), общий план – декабрь 1990.

82). Часовня на Заволжском кладбище (не осуществлён):

а) черновой набросок фасада и плана часовни – б/д (ок. 1992? <В апреле 1992 в печати упоминалось о наличии нескольких вариантов проекта этой часовни>); на обороте листа – черновые наброски интерьера (возможно, данной часовни);

б) проект часовни на кладбище за Волгой: главный фасад, вид сбоку, разрез, план, пилястра, кокошник (фасад, разрез), примечание – май 1992, благословение епископа 19.5.1992, согласование гл. архитектора города 3.7.1992;

в) ? – 2000–2002.

83–84). Черновой проект церковного здания и часовни за церковью Иоанна Златоуста на ул. Лавровской: фасад, генплан – б/д (на обороте бланка платёжного поручения, датированного 10.2.1992).

85). Часовня Феодора Стратилата у Вечного огня (осуществлён):

а) ? 1992 <вероятно, ошибка памяти в дате: см. прим. в п/п «в» ниже>;

б) проект мемориальной часовни на Новолазаревском* кладбище (ул. Павловская <просп. Мира>): вариант I <шатровая>: виды с запада и юга, продольный разрез, план, генплан – октябрь 1993, согласование главы города Б. Коробова;

в) то же, вариант II <купольная>: виды с запада и севера, продольный разрез, план нижнего яруса, генплан – октябрь 1993; <оба варианта копируют варианты, разработанные в июле 1993 для Йошкар-Олы. см. ниже № 522; см. также развитие этого варианта в № 254>;

г) проект Федоровской часовни: эскиз общего вида [I вариант] в туши и карандаше – апрель 1994.

* Правильно: Новое Федоровское (сокращённо — Новое); в 1990-х именовалось воинским. — Прим. ред.

86–90). Начатый проект комплекса на участке Костромской епархии (ул. Лесная, 15): два дома, храм, сторожка, баня, гараж, в кирпичной 2-метровой ограде с двумя воротами и коваными штырями: варианты фасадов домов, сторожки, храма, генплан – б/д, на плане границ, выданном в июле 1994 (не осуществлён) <видимо, к этому проекту относится запись в одном из авторских списков работ в [АВ]: «ц. Николы Мокрого на ул. Лесная»>.

91). Часовня в районе Черноречья (не осуществлён):

а) вид спереди, продольный разрез, план, маковица с крестом, деталь, сечение – б/д (1990-е?);

б) вариант 2: план, фасад, разрез – 4.1.1996 [АМ] <проект отклонён архиепископом>;

в) новый вариант: виды с запада и с юга, продольный разрез, планы верхнего и нижнего ярусов, примечание – 28.12.1996;

г) новый вариант: л. 1: главный фасад, поперечный разрез, вид сбоку, планы по двум сечениям – 26.3.1997;

д) новый вариант – 19.4.1997.

92–93). Церковь Иоанна Златоуста (не осуществлены?):

а) проект баптистерия и богадельни: фасад, вид с востока, продольный разрез, планы основного этажа и подвала, продольный разрез 2-го варианта баптистерия – 25.3.1996;

б) эскизный проект хозяйственного корпуса с баптистерием: л. 1: крещальня (вид с востока, разрез), план и виды всего корпуса с востока и юга – 8.9.1997;

в?) ворота с калиткой: фасад <вычерчены в двух масштабах на листе без заглавия и б/д (1990-е?)>, рядом текст: «Облик былого величия древней Костромы, ц. И. Златоуста, даёт нам понять, что мы утратили. В ней воплощение культуры, благородного вкуса предков. Она – молчаливый упрёк нашему бездуховному поколению. Омывая кровью жертв сталинского лихолетья, священномученика Никодима и иных служителей Русской православной церкви – она призывает к нашему гражданскому сознанию, к чувству Родины».>

94). Успенская часовня в Пряничных рядах (не осуществлён?):

а) внешние двери: наружное полотно: фасад, план, вид изнутри, детали – апрель 1996;

б) наружные двери: внутреннее полотно (фасад, разрез, два сечения), дверь в ротонду (фасад, разрез, два сечения) – апрель 1996;

в) проект оконных заплотнений: [л. 1]: окно ротонды (фасад, разрез, два сечения), фасадные окна притвора (фасад, разрез) – апрель 1996; [л. 2]: боковое окно притвора (фасад, план), решётки трёх видов (фасады) – апрель 1996.

95). Проект крестообразной в плане купольной часовни: вид с запада в двух масштабах, план, разрез – б/д, на обороте др. чертежа, датированного 1.3.1996.

96). Проект восстановления крестов на Успенской и Никольской часовнях в Пряничных рядах: фасад, вид сбоку, крест, шаблон – май 1996 (осуществлён?).

97). Церковь ракетного подразделения [церковь во имя ... Димитрия Донского при 1065 гвард. полку ВДВ на ул. Никитской] (осуществлён):

а) проект завершения храма: вид с запада, разрез – 28.10.1996;

б) расчёт количества жести – б/д (тогда же? <сделан на обороте копии чертежа от 16.9.1996>).

98). Духовный молодежный центр «Ковчег» на ул. Привокзальной:

а) проект реконструкции террасы: фасад, план, разрез – 21.2.1997;

б) то же, детали: портал (фасад, план, два разреза), крест с яблоком (фасад) – 22.2.1997.

99). Церковь Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского на Привокзальной ул. (осуществлён в 2001–2008):

а) эскизный проект церкви Амвросия Медиоланского: вид с запада, продольный разрез <в [АВ] сохранилось 1/2 листа> – 18.3.1998;

б) эскизный проект храма Амвросия Медиоланского, вариант I: виды с севера и запада, планы основного и цокольного этажей, продольный разрез – 4.4.1998; вариант II: то же – 8.4.1998 + п/п;

в) «Ковчег», проект крыльца, вариант 2: л. 1: фасад, разрез, план, деталь – 26.9.2000; л. 2: главка, киот, подзор, крест, перила лестницы и навеса – 27.9.2000;

г) «Ковчег», церковь Иоанна Кронштадтского: главная дверь, вариант: фасад, разрез, план, детали – 1.10.2000;

д) «Ковчег», крыльцо храма Иоанна Кронштадтского: общий вид, фасад, план, решётки входа, фонари (фасад, разрез) – 4.10.2000;

е) церковь Амвросия Медиоланского: л. 1: вид с севера – 16.10.2000 + п/п; л. 2: разрез – 17.10.2000 + п/п; л. 3: план цокольного этажа – 18.10.2000 + п/п; л. 4: план основного этажа – 28.10.2000 + п/п; л. 5: виды с запада и востока – 10.12.2000 + п/п;

ж) «Ковчег», проект фонаря при входе в храм: фасад, разрез, план, детали, шаблоны – 30.10.2000;

з) эскизный проект церкви Амвросия Медиоланского: виды с юга и запада, разрез, план – 18.3.2002;

и) эскизный проект церкви Амвросия Медиоланского (вариант): вид с запада – 20.3.2002 + п/п;

к) «Ковчег», храм Иоанна Кронштадтского: карниз четверика, внутренний портал, наружный сандрик портала, импост арки, он же карниз зала, карниз алтаря – 25.10.2002;

л) детали – б/д;

м) церковь Амвросия Медиоланского: продольный разрез купола – б/д (есть копия с п/п);

н) церковь Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского: вариант колокольни: планы I-IV ярусов, вид с севера – 11.7.2003 + п/п;

о) церковь Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского: колокольня: планы I-IV ярусов, вид с запада, продольный разрез – 3.8.2003;

п) «Ковчег», храм: колокольня (фасады) – 4.8.2003;

р) проект храма Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского: фрагмент фасада: фасад, разрез, детали – 22.8.2003 + п/п;

с) «Ковчег», новый храм: оконная столярка верхнего этажа: притвор, трапезная, четверик (фасады, планы, разрезы) – 3.4.2004;

т) то же, оконная столярка верхнего этажа: алтарь (фасады, планы, разрезы) – 4.4.2004 + п/п;

у) «Ковчег», проект столярки нового храма: нижний этаж: 6 видов окон (фасады, разрезы, планы), дверь бокового фасада (фасад, разрез, план) – 16.4.2004;

ф) то же, верхний этаж: 5 видов окон (фасады, разрезы, планы), дверь (фасад, разрез, план) – 18.4.2004;

х) «Ковчег», храм: проект светового фонаря: разрез, план – 14.9.2005.

100). Ограда Православного центра «Ковчег» со стороны Привокзальной ул.:

а) вариант I: виды, разрезы, план – 14.4.1998;

б) вариант II: виды, разрезы, план – 14.4.1998.

101). Проект часовни. Вариант <так>: виды спереди, сбоку, сзади, планы сечений I-II, поперечный разрез, глава, портал (фасад, план) – 19.4.1997.

102). Проект часовни (с розовой подцветкой): вид спереди, план, продольный разрез, глава с крестом, детали – б/д, на обороте др. чертежа, датированного 3.1.1997.

103). Свято-Тихоновский храм в Давыдовском-2 <Церковь Тихона, патриарха Всероссийского и Новомучеников Росийских (осуществлён); об истории проекта см. на с. 000>:

а) Давыдовский храм: черновой обмерный план иконостаса: фасад, сечение, вариант фасада (?) – б/д (ок. 1997–1998?);

б) черновые обмеры южного придела храма, арки в алтарь, тамбура и др. – б/д (ок. 1997–1998?); на др. листе: Св.-Тихоновский храм (Давыдовский): обмеры оконных проёмов и наброски их столярных заполнений (?) – б/д (ок. 1997–1998?);

в) наброски фасада на обороте л. 1 из проекта Свято-Тихоновского храма, сделанного в 1993 А. П. Черновым – б/д (ок. 1997–1998?);

г) кардинальная правка Л. С. Васильева на двух листах, скопированных 18.12.1993 из проекта Свято-Тихоновского храма, сделанного в 1993 А. П. Черновым: планы храма на отметках 1.30 и 1.70 – б/д (ок. 1997–1998?);

д-ж) эскизное предложение по завершению Свято-Тихоновского храма: вид с запада: вариант 1 – 24.7.1998; вариант 2 – 25.7.1998; то же, б/д; то же, шатровый вариант с правкой на копии б/д;

з) эскизный проект завершения (вариант): основной объём: вид с запада, разрез (вид на восток); общий вид с севера; разрез по колокольне (вид на запад); примечание – 3.3.1999 <видимо, к этому этапу работ относится записка архиепископа: «Л. С. Васильеву через п. Юлию: Не согласен с высотой колокольни. Прошу переговорить со мной. 3.03.99» [АВ]>;

и) проект завершения: л. 2: фасад – 31.3.1999 + п/п (в частности, вычерчен метод исправления малых шатров); л. 3: глава четверика (фасад, разрез, два сечения) и главы приделов (то же) – 4.4.1999; л. 4: решётки в окна оснований шатров приделов (фасад, разрез) и в окнах в основании шатра четверика (то же), окна в основании шатра четверика (фасад, разрез, план) и в основаниях шатров приделов (фасад, разрез, план) – 6.4.1999;

к) проект оконных заполнений в алтаре и приделах: л. 1: два вида окон (фасады, планы, разрезы), план размещения окон – 15.2.2000; л. 2: заполнение оконных проёмов приделов и алтаря: два вида окон (фасады, планы, разрезы), 4 вида решёток, звено решётки – 17.2.2000;

л) металлические двери на боковых фасадах: фасад, план, разрез – б/д; то же – 19.2.2000;

м) эскизный проект главного иконостаса: фасад, разрез, план I яруса – 27.2.2000;

н) проект внутренних дверей: фасад, план, разрез – б/д (ок. 2000?);

о) проект главного иконостаса: фасад, три сечения, разрез – 4.4.2000 <есть копия с правкой не рукой Л. С. Васильева>;

п) алтарная часть: фасад, вид сбоку – 14.4.2000;

р) проект слуховых окон в малых шатрах: вид с запада – 29.4.2000;

с) планировка северного участка территории – 18.6.2000; черновой набросок генплана – б/д (ок. 2000?);

т) проект галерей: фрагмент западного фасада – 4.7.2000 + п/п;

у) столярка окон галерей (2 вида): виды снаружи и изнутри, планы, разрезы – 8.7.2000;

ф) оконные решётки галерей (2 вида): фасады, разрезы – 9.7.2000;

х) окна и двери цокольного этажа в западной части здания: фасады, планы, разрезы – 11.7.2000;

ц) шаблон подзора – 10.10.2000;

ч) переход к площадке хоров: вид с севера, западный фасад, план, разрезы – 13.10.2000;

ш) общий вид с севера – б/д (2000-е?);

щ) проект достройки: общий вид с севера, колокольня (вид с запада) – 15.1.2001;

э) проект колокольни: вид с запада, поперечный разрез – 23.1.2001;

ю) дверь тамбура под колокольней: фасад, разрез, план, детали – б/д (1990-е–2000-е?);

я) детали: надалтарный крест (фасад, вид сбоку), схема оконных решёток в цоколе храма (фасад, план) – 7.11.2001;

я1) проект колокольни: фасад, поперечный и продольный разрезы – 18.12.2001;

я2) колокольня: планы по трём ярусам, глава с крестом (фасад, разрез, деталь креста) – 20.12.2001;

я3) проект перильных ограждений боковых террас: фасад, разрез, план, деталь – 24.12.2001;

я4) оконный блок на кровле трапезной: виды снаружи и изнутри, разрез, план – 26.12.2001;

я5) перильные ограждения террас: фасад рядовой секции, план – 9.5.2002;

я6) колокольня: перильные ограждения яруса звона: фасад, план – 10.5.2002;
я7) проект наружных лестниц: южная лестница (фасад, план), северная лестница (фасад, план) – 8.6.2002;
я8) колокольня: проект главы: разрез – 28.6.2002;
я9) колокольня: проект креста: фасад, деталь – 10.7.2002;
я10) эскизный проект иконостаса: фасад, план – 3.9.2002;
я11) проект временного туалета: главный фасад, план, разрез, деталь – 10.9.2002;
я12) проект скамей IV типа: фасады, планы, сечения, виды с торца и снизу – 15.10.2002;
я13) проект скамей: шаблоны – б/д (ок. 2002?);
я14) пол нижнего этажа: раскладка плиток: план – 11.3.2003;
я15) проект фонарей при входе: л. 1: общий вид, фасады, разрез, вид снизу – 13.3.2003; л. 2: верх фонаря, раскрой листов, шаблоны – 13.3.2003;
я16) двери в подклет (два вида) – фасады, разрезы, планы, детали – 11.4.2003;
я17) планировка служебного санузла в подклете – 18.4.2003 <на обороте – то же, в другом масштабе, а также черновые проекты прокладки канализации (?) и лестницы: разрез и план – б/д>;
я18) лестница со стороны ул. Индустриальной, вариант 3: фасад, план, разрез, калитка (фасад) – 12.6.2003 + п/п; генплан – б/д (ок. 2003?);
я19) иконостас: фасад, план, разрез – 18.9.2005 + п/п;
я20) иконостас южного придела: черновой проект вариантов фасада – б/д (ок. 2005?);
я21) иконостас южного придела: царские врата: л. 2 – 21.9.2005;
я22) черновые наброски генплана на выкопировке, выданной 4.7.2006;
я23) проект реконструкции фасадов: виды с севера и запада – 21.6.2007;
я24) проект исправления маковиц: средний шатёр – 26.6.2007;
я25) то же, боковые шатры – 27.7.2007.

104). Проект котельной и уборных при Святотихоновском храме:

а) эскизный проект: поперечный разрез, главный фасад, план – 24.5.2000;
б) проект: л. 1: передний, задний, боковой фасады, продольный и поперечный разрезы, план; фрагмент и разрез фасада, примечание – 24.8.2000 + п/п; л. 2: столярка: две двери (фасады, планы, разрезы), два окна (фасады, планы, разрезы), деталь – 26.8.2000;
в) генплан на выкопировке – б/д (2000?).

105). Проект переделки проёмов бывшего гаража Свято-Тихоновской церкви: фасад, разрезы, план, столярка: два вида окон (фасады, планы, разрезы), дверь (фасад, план, разрез) – 24.4.2002.

106). Проект ворот в ограде Свято-Тихоновского храма:

а) л. 1: юго-западные ворота (фасад, план, сечения), северо-восточные ворота (фасад, план), северо-западные ворота (фасад) – 27.11.2002;
б) восточные ворота: фасад, план, разрезы – 5.12.2005;
в) западные ворота: фасад, разрезы, план – 6.12.2005;
г) западные ворота: фасад, разрезы, план – 9.12.2005;
д) восточные ворота: фасад, разрезы, план – 10.12.2005;
е) л. 2: фасад, план, разрез – 1.7.2006; л. 3: план, фасад – 5.7.2006; л. 4: детали – 5.7.2006.

107). Эскизный проект часовни на ул. Советской: виды с юга, запада, востока, продольный разрез, план – 12.1.1998.

108). Эскизный проект храма Ферапонта Монзенского в Паново: виды с севера и запада, продольный разрез,

планы основного и цокольного этажей – 8.4.1998 + п/п <запись «Паново – храм» имеется в плане работ Л. С. Васильева на листке, датируемом примерно концом апреля 1997 [AB]; 4.10.1997 Л. С. Васильев направил архиепископу письмо с соображениями о непригодности намеченного для церкви участка и указал иной, «единственно разумный» [AB]>.

109). Ус. Васильевское. Исправительная колония. Проект оконных решёток для церковного зала: два вида: фасады, разрезы, планы, детали – 6.6.1998.

110). Храм Всех Святых в Паново <иной, чем в № 108>:

а) черновой проект храма вместимостью 230 человек: план, продольный разрез, фасад – б/д (1998–1999?);
б) эскиз вида с севера, плана II этажа – 1999.
<30.11.2000 Л. С. Васильев подал прошение архиепископу, где изложил архитектурно-строительные и личные причины, по которым отказывается принять участие в строительстве храма в Паново, заложенного по проекту, привезённому из Волгодонска.>

111). Проект деревянного православного храма в интернате престарелых в Малышково – 15.3.1999 (не осуществлён).

112). Проект каменного православного храма в интернате престарелых в Малышково (не осуществлён, был позже переработан в храм Серафима Саровского <см. ниже № 124>):

а) проект православного храма: л. 1: вид с севера, продольный разрез, поперечные разрезы по колокольне и по четверику, планы в уровне зала, в уровнях II и III ярусов колокольни – 15.3.1999, штамп гл. архитектора города – 23.9.1999;
б) л. 2: продольный разрез по куполу, план стропил купола, сечение по куполу – 11.3.2000; л. 3: четверик: верхние окна (вид снаружи, план, разрез, деталь) – 11.3.2000; л. 4: нижние окна четверика (виды, разрезы, планы), окна алтарной части (то же) – 12.3.2000; л. 5: двери притвора (виды, разрезы, планы), окна колокольни (то же) – 15.3.2000; л. 6: фрагмент северного фасада: четверик – 16.3.2000; л. 7: колокольня (вид с севера, разрез, крест) – 17.3.2000; л. 8: фундамент – 20.3.2000.

<Первый проект этого храма сделал в 1994 И. Ш. Шевелёв>.

113). Часовня при Второй горбольнице по ул. Депутатской (начат осуществлением):

а) черновой эскиз фасадов, плана, разреза – б/д (ок. 1999–2000? <записка архиепископа с поручением Л. С. Васильеву «подготовить письменные предложения по строительству храма большого» при 2-й горбольнице – 22.1.1999 [AB]>);
б) эскизный проект часовни, вариант I: л. 1: главный и боковой фасады – 19.8.2000 + п/п; л. 2: планы по ярусам, продольный разрез – 20.8.2000 + п/п;
в) генплан – б/д (ок. августа 2000?).

114?). Храм при горбольнице № 1 на ул. Советской: <записка архиепископа Л. С. Васильеву: «Гл. врач горбольницы № 1 Смирнов имеет желание восстановить храм, ранее бывший в больнице. Прошу Вас письменно доложить о ситуации» – 22.1.1999 [AB]; других сведений об этом проекте нет>.

115). Проект восстановления церкви Иоанна Предтечи (не осуществлён):

а) письмо архиепископу с предложениями по поэтапному воссозданию храма, начиная с трапезной (по проекту А. П. Чернова?) – б/д (1990-е?) <12.4.1991 Л. С. Васильев подготовил письмо от имени директора реставрационной мастерской в музей-заповедник с просьбой предоставить фотоматериалы по этой церкви [AB]>;
б) проект восстановления окон трапезной и апсид приделов: фасад, разрез, наличники, решётки, внешняя рама (вид, разрез, план) – б/д (ок. 1999–2000?);

в) проект восстановления ограды: л. 1: фасад (фрагмент), план (фрагмент), пилон (вид со двора, поперечный разрез), ограда (поперечный разрез, фасад, план) – 1.11.1999; л. 2: створки ворот (фасад, план), звено ограды (фасад, план), детали – 6.11.1999;

г) эскизный проект восстановления: л. 1: вид с юга, продольный разрез, планы основного этажа и подвала – 12.1.2000, штамп госохраны 25.1.2000; л. 2: виды с запада и востока, трапезная (поперечный разрез), колокольня (планы трёх ярусов), четверик (план кровли) – 20.1.2000; <по указанию в печати, работа над проектом начата в 1999>

д) пояснение к эскизному проекту восстановления – 25.1.2000; е) эскиз генплана – б/д (на обороте – другой чертёж, с датой 27.2.2000);

ж) проект креста на колокольню – 14.4.2002;

з) фасады – до 15.04.2000 (дата публ. в «Северной правде»);

и) план основного этажа – 9.05.2000 + п/п;

к) проект восстановления: южный фасад – май 2000; виды с запада и востока – 27.6.2000;

л) планы колокольни по четырём ярусам – 12.7.2000;

м) колокольня: продольный разрез – 16.7.2000 + п/п;

н) основание главы четверика: разрез, план – 16.7.2000;

о) северный фасад – 30.7.2000.

116). Часовня на Лазаревском кладбище (не осуществлён):

а) ? – 2000–2002;

б) эскизный проект часовни на Лазаревском кладбище (ул. Советская): л. 1: главный и боковой фасады, план нижнего яруса – 11.3.2002; л. 2: поперечный разрез, план II яруса – 13.3.2002 <проект схож с часовней у Чижовского училища в Костроме, № 117>;

в) ситуационный план часовни Всех Святых на территории бывшего Лазаревского кладбища – б/д (на выкопировке, выданной 26.3.2002);

г) проект часовни Всех Святых Памяти жертв войн и политических репрессий XX столетия на бывшем Лазаревском кладбище: л. 1: главный фасад – 14.9.2002; л. 2: боковой фасад – 15.9.2002; л. 3: задний фасад – 15.9.2002; л. 4: план нижнего яруса – 15.9.2002; л. 5: план верхнего яруса – 15.9.2002; л. 6: разрез, окна боковых фасадов – 16.9.2002; л. 7: генплан – 18.9.2002; л. 8: план фундамента – 18.9.2002.

117). Часовня Феодора Студита при Чижовском училище (не осуществлён):

а) мемориальная часовня: генплан и ворота сквера – 8.4.2001 [АК];

б) л. 1: главный фасад, продольный и поперечный разрезы, планы по ярусам – 30.9.2001 [АМ];

в) л. 2: разрез по пилону, генплан, пилон, разрез – 1.12.2002;

г) фасад, разрез, план – 18.10.2006 + небольшая п/п;

д) главный фасад – 25.11.2006;

е) планы – 28.11.2006;

ж) проект ограды: л. 1: внешний фасад, развёртка, план – 28.11.2002.

118). Проект восстановления церкви Василия Блаженного в Селище (не осуществлён):

а) ситуационный план с локализацией места расположения храма – декабрь 2000 (возможно, выполнен не Л. С. Васильевым);

б) л. 1: вид с севера – 31.12.2000; л. 2: план – 4.1.2001; л. 3: продольный разрез – 6.1.2001; л. 4: западный фасад и поперечный разрез – 8.1.2001;

в) ? – 2002.

119). Проект церкви Св. Пантелеимона при 2-й горбольнице (не осуществлён): л. 1: главный фасад, фрагмент фасада – 18.9.2002; л. 2: боковой фасад, решётки верхних окон (1 вид) и нижних окон (2 вида) – 20.9.2002; л. 3: задний, восточный фасад, малый и большой кресты (фасады, виды сбоку) – 24.9.2002;

л. 4: планы верхнего и нижнего ярусов – 21.9.2002; л. 5: продольный разрез, фрагмент фасада, капитель колонны – 25.9.2002; л. 6: столярные заполнения: дверь в тамбур (фасад, разрез, план, деталь), фрамуга над дверью (то же) – 26.9.2002; л. 6 <так>: нижние

окна (два вида): фасады, разрезы, планы – 26.9.2002; л. 7: столярка: верхние окна: фасад, разрез, план – 26.9.2002; пояснительная записка – 30.9.2002.

120). Проект кладбищенской церкви за Волгой (не осуществлён): л. 1: вид с запада, план нижнего яруса – 5.11.2002 + п/п; л. 2: южный фасад, план верхнего яруса – 6.11.2002 + п/п; л. 3: разрез, план фундамента – 7.11.2002.

121?). Эскизные проекты надгробий <для Заволжского кладбища?> – б/д (ок. 2002?) <В записке б/д О. А. Погодина (руководитель ООО «Гражданпроект» и областного Союза строителей) просила Л. С. Васильева «встретиться по проекту храма на кладбище» и захватить «проекты надгробий (эскизы)» [АВ].>

122–123?). Храм в посёлке Ребровка (не осуществлён):

а) генплан – б/д (на выкопировке, выданной в июне 2002);

б) <на одной из выкопировок с генпланом показано, кроме храма, ещё какое-то строение при нём размерами 9 х 15 м>;

в) эскизный проект [каменного] храмового комплекса: северный фасад, разрез, общий вид с севера, генплан – 14.12.2002;

г) эскизный проект [каменного] храма: северный фасад – 1.3.2003.

<См. также проект деревянного храма в Ребровке, № 129.>

124). Церковь Серафима Саровского в Малышкове (в завершающей стадии осуществления):

а) календарь на 2004 г., создававшийся в 2003 году, содержит компьютерный вариант фасада;

б) эскиз храма Серафима Саровского, вариант III: вид с юга, продольный разрез, план – 29.3.2003;

в) [л. 1?]: вид с юга – 29.6.2003 + п/п;

г) фасады – 29.6.2003, поярусные планы – 1.7.2003 [АГ];

д) л. 3: поперечный и продольный разрезы – 2.7.2003;

е) южный фасад – 22.6.2004, боковой фасад и план нижнего яруса – 31.7.2004 [АГ];

ж) л. 1: вид с запада <в [АВ] сохранилось 1/2 листа А3> – б/д (2000-е).

125). Проект восстановления церкви Воскресения на площадке (не осуществлён):

а) Воскресенский храм: план – б/д (1990-е?);

б) южный фасад – 6.3.2004; западный фасад, план нижнего яруса – 7.3.2004; восточный фасад, план верхнего яруса – 8.3.2004; северный фасад – 11.3.2004; продольный разрез – 12.3.2004; кресты четверика – 18.3.2004; иконостас: фасад, разрезы, планы нижнего и верхнего ярусов – 23.3.2004; четверик: конструкция средней главы – 18.4.2004.

126). Черновые обмеры часовни при «Красном кресте» на ул. Кооперации – б/д (1990-е?).

127). Церковь Александра и Антонины в Селище: служебная записка о техническом состоянии храма с предложениями по варианту его осушения – 21.8.2004.

<См. выше также проект флигеля при церкви, № 80.>

128). Черновой ситуационный план храмового комплекса (?) в начале старого кладбища на пр. Мира, напротив morga областной больницы – б/д (на выкопировке, выданной епархии 2.3.2006 для строительства). Не осуществлён.

129). Проект деревянного храма в пос. Ребровка (не осуществлён):

а) южный фасад – 28.3.2006;

б) виды с запада и востока, разрез – 30.3.2006;

в) неоконченный план – б/д (тогда же?).

<См. также проект каменного храма в Ребровке, № 122–123.>

130). Проект храма Казанской иконы Божией Матери в сквере на пл. Конституции (не осуществлён):

- а) вид с юга – 19.6.2006;
- б) эскизный проект: виды с запада и востока – 12.11.2006.

131). Проект часовни памяти Царственных страстотерпцев на пл. Конституции <на месте памятника Свердлову> (не осуществлён):

- а) генплан – б/д (на выкопировке, выданной 2.3.2006);
- б) вариант 1: л. 1: восточный фасад, разрез – 30.12.2006; л. 2: планы нижнего и верхнего ярусов – 31.12.2006; л. 3: вид с востока – 2.1.2007;
- в) вариант 2: восточный фасад, разрез – черновой вариант б/д, но, судя по всему, сделанный тогда же;
- г) вариант 2: восточный фасад, разрез – 5.2.2007; планы нижнего и верхнего ярусов – 6.2.2007.

132). Проект часовни иконы Феодоровской Божией Матери на железнодорожном вокзале (не осуществлён?):

- а) вариант 1: общий вид, фасад, план, разрез – 30.8.2007;
- б) вариант 2: общий вид, фасады, план, разрез – 12.9.2007.

Гражданские здания:

133). Дом училища слепых [ул. Войкова, 23] – 1958 [лич. листок члена СА, 1969] или 1963 <в [AB] есть копия чертежа портика школы слепых детей>. Осуществлён в 1966–1967.

134). Дом Акатова на Русиной улице [ул. Советская, 24/2]: западный флигель – 1960.

135). Табачные ряды (проект реставрации здания и восстановления первоначального вида часовни в его торце, 1962–1963; осуществлён в те же годы [упоминание в печати]; в лич. листке члена СА в 1969 проект датирован 1963, а его осуществление – 1963–1964, состав проекта проиллюстрирован общим видом и интерьером. <Выделен как особо значимый объект в характеристике И. Шевелёва от 10.4.1969, данной для приёма Л. С. Васильева в члены СА.>

136). Усадебный дом Китицына в Малышкове – 1964 (осуществлён в 1964–1965).

137). Большие Мучные ряды (проект частичной реконструкции в связи с приспособлением под магазины [упоминание в печати]): 3 листа чертежей «столярки в мясной рынок» – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>.

138). Красные ряды:

- а) столярка в «Детский мир» (1 лист) – июль 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- б) шурф в Красных рядах – ноябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- в) магазин «Книги»: разрезы; планы; интерьер; покраска – декабрь 1968; разрезы, планы – январь 1969 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>. (Видимо, относится к магазину «Школьник», который в конце 1960-х — начале 1970-х гг. находился в Красных рядах и которым занимался Л. С. Васильев — см. № 142)>.

139). Пряничные ряды с Никольской часовней – 1960-е.

140). Рыбные ряды: проект восстановления: фасады – декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>.

141). Панорама торговых рядов г. Костромы (в цвете) – декабрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>.

142). Магазин «Школьник»: детали, шаблоны <на листке учёта выполненных работ [AB] б/д (ок. 1968–1971, судя по упоминанию там же работ по церкви Воскресения на Девре, отчёта по Щелыкову и обмера фасадов Квасных рядов>. <Возможно, это магазин «Книги» в Красных рядах, см. выше п/п «в» в № 138.>

143). Квасные ряды (осуществлён):

- а) обмер фасадов <на листке учёта выполненных работ [AB] б/д; можно датировать летом 1970, исходя из того, что решением Костромского горисполкома от 8.7.1970 № 415 предусматривалось: до 1.1.1971 подготовить проект реконструкции Квасных рядов и с января 1971 приступить к реставрационным работам [AB], а также из указания на листке, что обмер проводился при $t = 30^{\circ}$ >;
- б) проект – 1972;
- в) историческая справка – март 1972 [AB].

144). 5-й корпус Рыбных рядов – 1971.

145–146). Магазин «Цветы»:

- а) магазин цветов: л. 2: развёртка по ул. Островского, генплан, ворота (вид снаружи, план и разрез фрагмента – пилона), шаблон архивольты, сечение по ограде, обратная сторона пилона и др. – проект около 1970-х гг. (согласован с производственной группой по охране памятников истории и культуры 20.03.1972) [AP], не осуществлён <этот проект на месте церкви Иоанна Предтечи и практически в её очертаниях имел скрытую цель будущей реставрации храма (подтверждено А. П. Мелешенковой)>;
- б) новый проект по заложенному фундаменту, спроектированному А. В. Метелёвым, – 1987 <пояснительная записка – июнь 1989> (осуществлён в 1988).

147). Проект входа в Детский парк со стороны пр. Мира [AK] (не осуществлён):

- а) л. 1: фасад, разрез по оси ворот, план – июль 1986, согласовано гл. архитектором города 29.7.1987;
- б) створки ворот – август 1986;
- в) калитки и кованое завершение ворот – март 1987.

148). Проект пристройки к Присутственным местам – 1986 или 1987–1990 (не осуществлён):

- а) черновые наброски: л. [1]: перспектива от дома Борщова; л. [2]: фасад по ул. Свердлова; л. [3]: цветовое решение варианта фасадов от площади и по ул. Свердлова, 8 набросков фрагмента фасада с воротами (и 9-й на обороте листа), два варианта фасада по ул. Свердлова; л. [4]: вариант фрагмента фасада с воротами и его перспектива от створа ул. Свердлова; л. [5]: вариант фрагмента фасада с воротами; л. [6]: вариант перспективы от дома Борщова – б/д (1980-е?);
 - б) проектное предложение по реконструкции здания бывших Присутственных мест: перспектива (вид от дома Борщова) – б/д (1980-е?) [AM];
 - в) генплан – б/д (1980-е?) [AM];
 - г) пояснительная записка – 1986.
- <Согласование областного управления культуры на возведение 2-этажного здания по ул. Свердлова – 27.11.86 (на запрос КС-НРПМ от 13.11.1986) [AB]>.

149). Каланча:

- а) проект ворот к каланче: общий вид (?), фасады, план; шаблоны и столярка к ограде каланчи – октябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
- б?) в лич. листке члена СА в 1969 в списке неосуществлённых проектов указано: «Пожарная каланча. г. Кострома. 1968»;
- в) проект восстановления видовой площадки на крыше четверика пожарной каланчи (не осуществлён): пояснительная записка – май 1986; перспектива – б/д (1986–1987?); вариант 2 (перспектива) – 1987. <4.3.1987 состоялось заседание реставрационного совета КСНРПМ, где был обсуждён проект Л. С. Васильева; за него высказались Л. П. Матросова и В. С. Шапошинов, против – Р. А. Никитин и А. П. Чернов; С. К. Алексеев и Л. Н. Васильева предложили вы-

полнить макет в натуре и вернуться к рассмотрению проекта. Постановили отложить вопрос до получения консультаций в «Спецпроектреставрации». [AB]>

150). Проект ворот горисполкома со стороны ул. Свердлова – декабрь 1986 [AM] (не осуществлён). <Отличается от проекта пристройки к Присутственным местам (№ 148).>

151). Проект восстановления балкона в доме Карцова («Старый двор», ул. Советская, 2/1; осуществлён) [AM] – март 1987.

152). Акт технического осмотра здания бывшей Гауптвахты (Костромской Дворец бракосочетаний) – 1.7.1987.

153–163). Проектное предложение по реконструкции квартала по ул. Советской на углу с ул. Смоленской:

а) фасады застройки по красной линии нечётной стороны <дома №№ 39г, 39, 39в, 41, 43 по ул. Советской> в двух вариантах (осуществлён частично) – январь 1988;

б) эскизный проект реставрации квартала ул. Советской между ул. Долматова и Смоленской: фасады застройки по красной линии нечётной стороны <дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37 по ул. Советской и ограды между ними> – март 1988 (осуществлён частично) [AM];

в) эскизный проект реконструкции 11 фасадов (дома №№ 27–43) и эскизы оград <тетрадь учёта выполненных работ за март 1988 [AB]>.

164). Проект реставрации фасада дома № 6 по ул. Островского – 1980-е? <наряд б/д [AB]>.

165). Проект реставрации дома № 27/31 по ул. Советской: фасады по ул. Советской и Долматова, проект кованой ограды, проект восстановления двери на фасаде – 1980-е? <тот же наряд, что в № 164>.

166). Проект реставрации дома № 34/1 по ул. Козуева: фасады по ул. Козуева и Горького – 1980-е? <тот же наряд, что в № 164>.

167). Проект восстановления фасадов дома № 15 по ул. Лесной – 1980-е? <тот же наряд, что в № 164>.

168). Проект восстановления ограды на ул. Ленина, 4: л. [3]: шаблоны ваз; л. [4]: шаблоны металлической решётки – 1980-е? <тот же наряд, что в № 164>

169). Проектное предложение по устройству ограды в первом квартале по ул. Ленина (чётная сторона): фасады застройки по красной линии (не осуществлён):

а) вариант I – б/д; согласован гл. архитектором города 25.3.1988;

б) вариант II – б/д (тогда же?).

170–177). Проект реконструкции застройки по красной линии ул. Советской <от ул. Смоленской до ул. Энгельса, нечётная сторона, дома №№ 47–59> (не осуществлён):

а) развёртка фасадов III квартала ул. Советской – май 1988 [AM];

б-и) эскизный проект реставрации фасадов: 6 объектов площадью до 100 кв. м и 2 объекта площадью до 200 кв. м – май 1988 <указано в наряде за май 1988 [AB]>.

178). Проект реконструкции и реставрации дома № 31а на ул. Комсомольской <дом Акатова; имеет номер 31> (не осуществлён):

а) ? – 1988;

б) л. 4: уличный и задний фасады <с восстановлением мезонина> – июнь 1989; л. 5: юго-западный фасад [AP].

179). Новый корпус культурпросветучилища в Банковском переулке <во дворе д. № 11 по просп. Мира> (не осуществлён):

а) ? – 1988;

б) проектное предложение по постановке флигеля: главный фасад, общий вид усадьбы с просп. Мира, генеральный план – март 1989 [AP].

180). Проект реставрации и реконструкции дома № 19 на Русиной улице <дом Е. П. Ратьковой и Н. П. Домерникова, ул. Советская, 19> – 1988 или 1992; в «Северной правде», 21.4.1999, с. 7, датирован 1994 (осуществлён). <Является, или являлся на одной из стадий работы, частью проекта реставрации и реконструкции уличных фасадов домов №№ 19 и 21, см. след. пункт перечня, п/п «б»–«г».>

181). Проект реставрации и реконструкции дома № 21 на Русиной улице <дом Игрицкого монастыря, ул. Советская, 21> (не осуществлён):

а) ? – 1988 или 1992;

б) проектное предложение по пристройке к дому № 21: фотомонтаж к проектному предложению по реставрации и реконструкции уличных фасадов домов №№ 19 и 21 – б/д, согласовано гл. архитектором города 3.1.1990;

в) проектное предложение по реставрации и реконструкции уличных фасадов домов №№ 19 и 21 по ул. Советской [с пристройкой к д. 21]: главный фасад, торец пристройки – январь 1990, виза гл. архитектора города 8.2.1990 [AP];

г) есть часть чертежа проекта устройства чердачного перекрытия дома № 19-21 в качестве гостиницы «Интурист», с указанием автора проекта – Л. С. Васильев, 1990, но вычерченного не его рукой.

<См. тж. предыдущий пункт Перечня. В авторском списке работ от марта 1996 [AB] к домам №№ 19 и 21 указан соавтор – В. Ю. Дыренков.>

182). Неоконченный проект реконструкции дома № 29 по ул. Советской: вариант I: фасад, план – б/д (1980-е–1990-е?). Осуществлён частично?

183). Церковный дом на углу Лавровской и Сенной (не осуществлён):

а) ? – 1989

б) проект епархиального жилого дома на ул. Лавровской <прямоугольного>: главный и задний фасады, вид сбоку, планы I и II этажей, генплан – август 1991;

в) эскизный проект епархиального жилого дома на ул. Лавровской <Г-образного>: фасад по ул. Сенной, планы I и II этажей – февраль 1992;

г) проект жилого дома на углу улиц Лавровской и Сенной: л. 1: план подвального этажа – май 1992; л. 2: план I этажа – май 1992; л. 3: фасад по ул. Лавровской – май 1992; л. 4: вид сбоку – май 1992; л. 5: продольный разрез – май 1992; л. 6: разрез – июнь 1992; л. 7: окна уличного фасада, шаблоны карнизов: два вида окон (фасады, планы, разрезы), два шаблона карнизов – июнь 1992; л. 8: оконный и дверной блоки (фасады, разрезы, планы, деталь дверного блока) – июнь 1992;

д) <в [AB] сохранилась часть листа эскизного проекта церковного дома на углу Сенной и Лавровской улиц (Г-образного 3-этажного здания): фасады (вид с ул. Лавровской, вид с юго-запада), план I и II этажей, согласование зам. гл. архитектора города – 1990-е?>

е?) <возможно, работа продолжалась: в [АВ] есть написанное рукой Л. С. Васильева от имени архиепископа письмо главе самоуправления Костромы Б. К. Коробову от 15.2.1997 с просьбой продлить срок выделения данного земельного участка и участка на ул. Нижняя Дебря («Повод к нашей просьбе – возникшие трудности в финансировании детально разработанных проектов, в сложности поисков концепции разумного использования участков, сочетающего в себе существующую жилую застройку и проектируемый Духовный молодежный центр») и обязательством в ближайшее время представить необходимую проектную документацию, а также план участка по ул. Лавровской 12/14, выданный 23.6.1997, и поручение архиепископа от 1.7.1997: «Архит. Васильеву – Срочно нужно решать вопрос об этом доме. Ваши предложения?» (подколотов к копии, указанной в п/п «д»).

184). Проект реконструкции дома на ул. Юношеской:

- а) план: вариант I, вид с востока – 11.6.1996; план: вариант II – 11.6.1996;
- б) проект южного крыльца дома о. Д[аниила?]: л. 1: вид с юга, план; л. 2: вид с запада, поперечный разрез – 9.9.1997.

185). Эскизный проект дома А. М. Шастина в Костроме: юго-восточный и северо-восточный фасады – 17.9.1996; планы I и II этажей – 17.9.1996.

186). Епархиальный дом в Воскресенском переулке. Проект козырька над входом:

- а) черновые наброски вариантов: виды спереди и сбоку – б/д (на обороте листа – другой чертёж, датированный 21.7.1997);
- б) л. 1: фасад, вид сбоку, план, детали – 20.3.1997; лл. 2 и 3: шаблоны – 20.3.1997.

187). Проект ограды епархиального владения в Воскресенском пер.: западная линия (фасад, план), северная линия (фасад, план, разрез), общий план ограды – 21.5.1997, штамп гл. архитектора города 19.8.1997, штамп госохраны 19.8.1997.

188). Проект ограды епархиального владения на Нижней Дебре – 3.6.1997.

189). Здание Депутатской приёмной у Табачных рядов (не осуществлён):

- а) эскизное предложение: виды с Волги и со стороны парка, план, фрагмент фасада – 20.8.1997;
- б) ситуационный план – б/д (тогда же?).

190). Жилой дом-коттедж № 94 по 3-му Пантусовскому проезду <дом о. Александра Шастина>:

- а) проект достройки: план I этажа – 8.7.1998;
- б) проект достройки: южный, западный, северный фасады – 8.7.1998;
- в) проект жилого дома: виды с северо-запада, юго-востока, юго-запада, северо-востока, планы основного (1-го) и цокольного этажей, генплан участка – 1998.

191). Дом № 11 по Музейному пер.:

- а) проект реконструкции: планы основного и мансардного этажей – 18.5.1998;
- б) проект реконструкции: поперечный разрез, виды с севера, юга и запада, верхние оконные блоки (фасады, планы, разрезы) – 6.12.1998;
- в) эскизный проект восстановления: главный фасад, вид с севера, планы основного этажа, мезонина, подвала – дата не читается, согласование госохраны 29.11.2002.

192). Музейный пер. Проект милицейской будки (сторожки):

- а) главный фасад, разрез, вид сбоку, план, общий вид (фасад) – 1.7.1998;
- б) оконные блоки: виды изнутри и снаружи, разрез, два сечения – 7.8.1998;
- в) оконный блок на улицу: виды изнутри и снаружи, разрез, план – 8.8.1998;
- г) дверной блок – вид снаружи, план, разрез – 8.8.1998.

193). Проект пристройки к квартире № 2 в доме № 11 по проезду Наты Бабушкиной: л. 1: план; л. 2: дворовый торцевой фасад и поперечный разрез – б/д, но к листам подколотов планы БТИ, выданные в июле 1998. <На л. 2 рукой Л. С. Васильева сверху написано: «Лицензия Костромской лицензионной архитектурной комиссии № 17 от 9 октября 1996 г.»>

194). Проект пристройки к дому № 15 по 1-му Водяному проезду: л. 1: план в уровне I этажа – 23.9.2000; л. 2: восточный фасад, поперечный разрез по кухне – 23.9.2000.

195). Эскизный проект восстановления дома № 9 по Музейному пер.: главный фасад, вид с севера, планы основного этажа, мезонина, подвала – 27.12.2000.

196). Проект реконструкции дома № 1 по ул. Прямой: южный фасад, план I этажа – 10.5.2001.

197). Индивидуальный жилой дом в садоводческом товариществе «Родничок»: проект оформления фасадов:

- а) северо-западный фасад – 3.1.2003; юго-восточный фасад – 4.1.2003; северо-восточный фасад – 5.1.2003; юго-западный фасад – 6.1.2003;
- б) наличники окон (5 видов): фасады, карниз – 11.1.2003.

198). Проект реконструкции дома № 31 по ул. Советской (не осуществлён):

- а) западный и южный фасады (с вариантом?) – 19.8.2003 + п/п, штамп госохраны 18.11.2003;
- б?) черновой вариант уличного и бокового фасадов без подписи, весьма близкий к основной идее данного проекта – б/д (2000-е?);
- в) черновой вариант южного фасада – б/д (2000-е?);
- г) южный фасад – 2.4.2005;
- д) западный и южный <несколько иной, чем оба предыдущих> фасады – 5.4.2005;
- е) схема разреза и плана – 10.4.2005.

199). Эскиз мини-рынка во дворе дома № 67 по ул. Советской (не осуществлён):

- а) черновой набросок генплана – б/д (июнь-июль 2004);
- б) генплан – б/д (июнь-июль 2004);
- в) развёртка со стороны двора, генплан – 20.7.2004 + п/п фасада.

200). Воскресенский (Музейный) пер., преграждающие ворота:

- а) вариант I: фасады, план, сечения – 19.2.2006;
- б-в) Воскресенский пер., шлагбаум: варианты 2 и 3: фасады, планы, сечения – 25.2.2006.

201). Проект крыльца глазной больницы на ул. Островского:

- а) вид со стороны Волги, план – 10.2.2006 + п/п;
- б) фрагменты фасадов – 12.2.2006;
- в) план, фасад, разрез – 28.5.2006.

Остальное:

202). Фигуры лежащих львов на пилонах ворот Дворянского собрания – 1960-е (осуществлены в 1966 скульптором Дёминым) [упоминание в печати].

203). Дворянское собрание <пр-т Мира, д. 7>:
а) шаблоны к ограде – май 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>;
б) ворота – 1968 (осуществлён в 1968) [лич. листок члена СА, 1969].

204). Черновой проект фонарей для Мелочных рядов – б/д (1980-е–1990-е?).

205). Черновые наброски вариантов фонарей для центра Костромы (?): три варианта фонаря, три варианта светильника, развёртка звена фонарей на Сусанинской площади; на обороте листа – генплан расстановки фонарей на Сусанинской площади и другой вариант фонаря – б/д (1980-е–1990-е?).

206–207). Проекты ваз перед горисполкомом и в детском парке <в тетради учёта выполненных работ за октябрь 1987 [AB] указан авторский надзор за их установкой>.

208). Проект плафона в горисполком, включая детали <тетрадь учёта выполненных работ за март 1988 [AB]>.

209?). Проект памятника в честь основания Костромы – ок. 1991–1992? (не осуществлён):

а) машинописная пояснительная записка к конкурсному проекту этого памятника, подписанная девизом «Воспоминание» – б/д <стиль и содержание позволяют высказать предположение об авторстве Л. С. Васильева, а реалии в тексте указывают, что записка написана до апреля 1992 – вероятно, в преддверии 840-летия Костромы (1992)>;

б) черновой проект памятника, очень похожего на описание в вышеупомянутой записке (колонна от прежнего памятника Сусанину, увенчанная крестом на шаре): фасады общего вида и наверхия – без подписи и б/д (1992?).

210). Проект крестов и ограды на могилы А. А. Григорова и М. Г. Григоровой: разрез, вид спереди, план участка, крест, детали – сентябрь 1992 (не осуществлён) [АО].

211). Проект стеллажа для книг: фасад, разрез, планы, детали – 1992.

212). Проект реставрации обелисков Московской заставы (восстановлены в 1993 скульптором В. В. Зайцевым): фасад, венчания (вид сбоку, фасад со стороны Волги), примечание – апрель 1993.

213). Проект двух архивных шкафов для епархиальной канцелярии: фасады, виды сбоку, разрезы – 22.11.1997.

214). Проект книжного шкафа-стенки: фасад, 4 сечения, детали – 14.3.1998 (не осуществлён).

215). Проект мемориальной доски, посвящённой П. И. Фурсову, на восточном фасаде Каланчи (не осуществлён): вариант III: фасад, разрез, сечение, построение овала, примечание – 30.7.1998 + п/п.

216). Памятные знаки, по заказу Костромского областного фонда культуры: 2 варианта – 1990-е? (не осуществлён) [АС].

217). Парковые скамьи (2 варианта): фасады, виды сбоку, планы – 5.9.2001.

218). Эскизное предложение по устройству детско-го сквера у здания Театра кукол: фасад, план – 22.2.2001 (не осуществлён).

219). Черновой проект мемориальной колонны на 850-летие Костромы (не осуществлён): варианты фасада (на 4-х листах, около 10 вариантов, один из них позже трансформировался в проект мемориальной колонны для Галича, см. ниже № 286) – б/д (2001–2002?). <См. тж. ниже № 223.>

220). Проект мемориала В. В. Розанова в районе бывшей Сенной площади (не осуществлён):

а) семь черновых вариантов фасада – б/д (на обороте работы, датированной 20.1.1999);

б) набросок общего вида – б/д (2002?);

в) памятный знак: фасад, вид сбоку, разрез, планы верхнего яруса и цоколя – 8.10.2002;

г) пояснительная записка к эскизному проекту – 22.10.2002;

д) генплан – б/д, на выкопировке, выданной 12.11.2002 <на генплане также предлагается постановка нескольких новых зданий на местах существующей застройки вокруг мемориала>;

е) общий вид, фасад, генплан, стелла (фасад, вид сбоку, план) – 21.11.2002;

ж) стелла: цветная перспектива – б/д (тогда же?) [АС].

221). Поклонный крест при въезде в Кострому со стороны Ярославля:

а) вариант 1: главный и боковой фасады, план – 6.7.2004;

б) вариант 2: то же – 9.7.2004.

222). Проект памятника костромичам – узникам фашистских концлагерей:

а) вариант 1: фасад, вид сбоку, план, генплан – 19.5.2005 (не осуществлён);

б) вариант 2: фасад, вид сбоку, план, генплан – 20.5.2005 (осуществлён с небольшими отступлениями, открыт 22.06.2005);

в-г) варианты 1 и 2, датированные 20 и 21.5.2005 [архив Н. В. Щёлоковой].

223). Черновой проект мемориальной колонны, увенчанной костромской ладьей, высотой около 4 м – б/д (2000-е?).

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Типовые и нелокализованные проекты

224?). Метод построения 3-центровых арок при произвольных значениях стрелы подъёма (Н) и ширины (L) – б/д (1980-е–1990-е?).

225). Проект переносного иконостаса: фасад, разрез, план, венчающий крест – 15.4.1994.

226). Проект могильного креста <для двойного захоронения>: виды с запада и севера – 1995 <в [АШ] с карандашной надписью Л. С. Васильева на копии: «на двоихх»>.

227). Проект намогильных крестов: фасад, вид сбоку, детали – апрель 1997.

228). Проект деревянного намогильного креста: виды спереди и сбоку, примечание – б/д (1990-е?) [АМ].

229). Эскизный проект часовни для сельской местности в деревянном исполнении (два варианта): фасады, разрезы, планы – 21.3.1998.

230). Проект могильного креста: [л. 1:] фасад – 2.7.1998; [л. 2:] вид сверху, построение эллипса – 2.7.1998.

231). Проект бака для освящения воды: фасад, разрез, план, деталь (навершие с крестом) – 8.11.1999.

232). Проект намогильного креста: фасад, разрез – 26.5.2000.

233). Проект тройного надгробия:

а) черновой набросок: четыре варианта фасада <по варианту [2]>, план – б/д (2000?) <на обороте – черновые варианты фасадов, сечение и план церкви (Серафима Саровского?)>;

б) [вариант 1]: фасад, вид сбоку, план – 7.6.2000;

в) [вариант 2]: фасад, вид сбоку, план – 8.6.2000.

234). Эскизный проект храма на 180 человек: фасады, план, разрез – 16.8.2000 + п/п.

235). Проект часовни-голубца: фасад, разрез, сечения – 12.9.2001.

236). Проект каменного храма на 100–110 прихожан: л. 1: виды с севера и запада – 9.9.2002; л. 2: план и вид с востока – 11.9.2002; л. 3: продольный и поперечный разрезы – 12.9.2002.

237). Проект памятных крестов для сельской местности (металл, белая эмаль): фасад, план, разрез, деталь – 7.6.2006.

Антропово

238). Проект реконструкции здания бывшей Сберкасы в могельный дом (Геннадиевский храм <Церковь Геннадия Костромского и Любимоградского>):

а) проект могельного дома [со звонницей]: вид с запада – 28.7.1996; вид с юга – 29.7.1996; планы по ярусам, примечание о поднятии здания на домкратах – 29.7.1996 + п/п, но, вероятно, не рукой Л. С. Васильева (осуществлён в 1996);

б) ? перспектива: вид на вход и звонницу – б/д и без подписи (может относиться к другому объекту);

в) проект могельного дома: звонница: виды с запада и юга, план верхнего яруса – 3.10.1996 (звонница построена в 2003 по другому проекту [сообщение о. А. Шастина]).

239). Храм в Антропове <Церковь Геннадия Костромского и Любимоградского> (строится в 2000-х по проекту, сделанному Л. С. Васильевым для храма в Николо-Поломе, построенного там с отступлениями от проекта [сообщение о. А. Шастина]).

Антроповский район

240). Проект часовни в с. Славинка: вид с запада, глава (фасад), подзор, оконный блок (фасад, план, разрез), дверной блок (фасад, план, разрез) – 1.9.2003.

241). Обмерный проект северного придела Архангельской церкви с. Михайловского <так> – б/д (2000-е?).

Буй

242). Часовня Параскевы Пятницы на центральной площади (осуществлён, часовня освящена 4.11.2000):

а) предложение по размещению часовни на бывшей Сенной площади: генплан на выкопировке – б/д (ок. 1999?);

б) часовня Параскевы Пятницы, проект восстановления: л. [1]: главный и боковой фасады, продольный разрез, план, главка с крестом (боковой фасад), каркас купола (план), капитель колонны и пилястры, наружный карниз ротонды, внутренний карниз, карниз портика – 14.12.1999; л. 2: оконные блоки: виды снаружи и изнутри, разрез, план – 14.12.1999; л. 3: проект двери: фасад, разрез, план, шаблон – 15.12.1999; л. 4: железные ставни на дверь: фасад, разрез, план – 16.12.1999; л. 5: ограда: главный фасад, план – 26.12.1999; л. 6: ворота ограды: фасад, разрез, план – 26.12.1999; л. 7: оконные решётки и ставни: фасады, разрезы, планы, виды изнутри – 28.12.1999; шаблоны к воротам ограды – б/д (1999?); пояснительная записка – декабрь 1999.

243). Церковь Святителя Николая Чудотворца и Феодоровской иконы Божией Матери (осуществлён):

а) <начало работ относится к лету 1996, когда архиепископ направил Л. С. Васильева в Буй в качестве полномочного представителя для решения вопросов о храме с руководством Буйского отделения Северной железной дороги (переписка в [АВ])>;

б) привокзальный храм: проект восстановления главы: фасад, разрез, план, крест – 8.6.2001;

в) окна в световом барабане главы: фасады, планы, разрезы – 19.6.2001;

г) восстановление куполов, внутреннего убранства и др. – ок. 2001? [упоминание в печати];
д) ? – 2003 <дата сомнительна, т. к. реставрация началась в 2000, а в 2002 в Никольской церкви уже шли богослужения>.

244). Благовещенский собор:

а) черновик акта технического состояния – 8.1.2000;
б) проект восстановления главы четверика: л. 1: фасад, разрез – 28.4.2003; л. 2: детали: три сечения, крест (фасад, вид сбоку), окна (фасад, разрез, план) – 3.5.2003.

Буйский район

Макариево-Писемский монастырь:

245). Сестринский корпус (Сестринские кельи) (осуществлён с отступлениями):

а) эскизный проект, вариант 1: вид с запада, планы I и II (мансардного) этажей – 6.10.1995;

б) эскизный проект, вариант 2: вид с запада, планы I и II этажей – 8.10.1995 (на обороте листа – наброски другого варианта того же + генплана);

в) проект келий: л. 1: план I этажа – октябрь 1995; л. 2: план II этажа – октябрь 1995; л. 3: западный фасад – октябрь 1995; л. 4: восточный фасад – октябрь 1995; л. 5: северный фасад – октябрь 1995; л. 6: южный фасад – октябрь 1995; л. 7: продольный разрез – октябрь 1995; л. 8: терраса на западном фасаде: виды спереди и сбоку, план – октябрь 1995; пояснение к проекту – октябрь 1995;

г) ? – 1996 <возможно, доработка проекта понадобилась в связи с тем, что по ходатайству монастыря 31.10.1995 комиссия из чиновников и духовенства обследовала начатое строительство, признала, что «проект выполнен без исходной документации на проектирование, согласований и не в полном объёме (не разработан генплан, отсутствуют изыскания, непроработана конструктивная часть и инженерное обеспечение)», и предписала «в установленном порядке оформить исходную и проектную документацию и согласовать её» [AB]>.

246?) Проект на бурение скважины для монастыря – ок. 1996? <распоряжением архиепископа б/д (1990-е) Л. С. Васильеву поручалась какая-то работа над этим проектом; в записке от 21.1.1996 г. Ирина передавала Л. С. Васильеву настоятельную просьбу м. Ангелины об ускорении представления проекта или гарантийного письма для начала бурения [AB]>.

Железно-Боровский монастырь:

247). Проект восстановления церкви Рождества Богородицы:

а) черновик акта технического состояния – 26.7.1996;

б) четверик, средняя глава: фасад, детали – 5.5.2005;

в) четверик, боковые главы: фасады – 6.5.2005;

г) глава придела: фасад, разрез, план – 14.5.2005;

д) западный портал трапезной: фасад, разрез, план – 21.5.2005;

е) тамбур у западного портала: фасады, разрез, план, кровля – 24.5.2005;

ж) тамбур: фасад, разрез – 25.5.2005.

248). Храм Рождества Иоанна Предтечи: черновик акта технического состояния – 26.7.1996.

249–251?). Трапезная с часовней, Келейный корпус и Гостиница: <в [AB] есть адресованный Л. С. Васильеву генплан монастыря, выполненный О. Панкратовой, на котором указанные здания отмечены. Неизвестно, участвовал ли Л. С. Васильев в работе над ними.>

другие объекты:

252). Проект кладбищенской часовни в пос. Чистые Боры: три фасада, глава с крестом (фасад), планы нижнего и верхнего ярусов, окна нижнего и верхнего ярусов (фасады, разрезы, планы), деталь ордера галереи – 30.12.2001.

Волгореченск

253). Свято-Тихоновский храм <Собор Тихона Луковского> (в соавторстве с И. Ш. Шевелёвым, основным автором проекта):

а) лл. 6 и 10: вычерчены не рукой Л. С. Васильева, с указанием проектировщиков – Шевелёв, Васильев, и их росписями – май 1997;

б) л. 22: вычерчен, вероятно, рукой Л. С. Васильева: полы I этажа (мозаичные): план I этажа и примечание – май 1997.

254). Проект кладбищенской часовни: л. 1: виды с запада и юга, продольный разрез, планы нижнего и верхнего ярусов – 7.5.1999 <с незначительными отличиями является копией II варианта проекта часовни Феодора Стратилата у Вечного огня в Костроме (см. выше № 85, п/п «в») >.

255). Эскизный проект часовни с церковной лавкой: виды спереди, сбоку, сзади, план – 25.12.2000.

Вохма

256). Проект восстановления <в дереве> колокольни храма Сретения Господня: л. 1: виды с запада и юга, карниз восьмерика – 13.6.2003; л. 2: вид с запада, план, разрез (вариант) – 15.6.2003. <Звонница построена в 2006–2007 по другому проекту.>

Галич

Галицкий Паисиев монастырь:

257). Успенский собор: «В ходе натурного обследования выявлено изначальное позаконмарное покрытие храма; по натурным остаткам, старым фотографиям подготовлен проект завершения храма, что и выполнено в натуре. Соавтор проектных работ арх. [О.?] Панкратова» [AB];

а) завершения малых глав: фасад, деталь – 26.6.1996;

б) завершение большой главы: фасад, карниз барабана – 27.6.1996;

в) проект восстановления придела: продольный и поперечный разрезы, виды с юга и востока, планы кровли, стропил, сигнатурка над алтарём (сечение, фасад) – 4.7.1996, штамп госохраны 19.7.2000;

г) маковица большой главы – 8.7.1996 + п/п и 23.7.1996;

д) проект завершения глав четверика: вариант I – 22.7.1996; вариант II – 23.7.1996 + п/п; вариант III – 23.7.1996;

е) проект восстановления оконных четвертей в барабане средней главы: планы барабана и его четвертного сектора – 1.9.1996;

ж) проект восстановления боковых глав (совместно с А. П. Черновым, главным автором) – 3.9.1996;

з) подкрестный таганец большой главы: виды сверху и сбоку, закладные детали (фасад, вид сбоку), чека (виды сбоку и с торца) – 10.9.1996;

и) план стропил и кровли четверика – 4.11.1996;

к) слуховые окна над южным приделом: фасад, разрез; план и поперечный разрез стропил – 22.11.1996;

л) черновой обмер западной двери придела – б/д (1990-е?);

м) черновой обмер дверей в приделе собора: наружной, под колокольню, в собор – б/д (1990-е?);

н) проект маковицы и креста боковых глав: фасад, вид сбоку – 3.12.1996;
о) ? – 1997;
п) проект восстановления проёмов в предалтарной стене перед средней апсидой: вид из алтаря, план, разрез – 16.5.1999;
р) эскизный проект иконостаса: фасад, обмерный план – 7.7.2001.

258). Колокольня:

а) проект восстановления маковицы колокольни – 16.7.1996;
б) проект подкрестного шара: фасад в двух масштабах, план – 13.9.1996.

259). Келейный дом:

а) схема: вид с востока, схема плана – 22.4.1997;
б) западный корпус келий: перечень реставрационных работ (4 пункта) – 17.7.2000.

260). Генеральный план в его перспективном развитии – 12.5.1997 <в [АВ] есть резолюция архиепископа от 7.2.1997: «Проект охранной зоны для Паисиева м-ря – арх. Васильеву»>.

261). Проект Сестринского корпуса:

а) л. I: виды с востока и севера, план I этажа, продольный. разрез – 18.7.1997; л. II: планы фундамента, подвала, мезонина – 18.7.1997;
б) л. 2: вид с запада, восточный проём в мезонине (фасад, разрез), план мезонина, окно мезонина (фасад, разрез, план), карнизы I этажа и мезонина – июль 1997.

262). Проект переделки оконных заполнений в трапезной и притворе Макариевской церкви – 14.2.1999.

263–264). Троицкий собор и церковь Троицы: перечень реставрационных работ (8 пунктов по собору, 5 – по церкви) – 17.7.2000.

265). Северные ворота:

а) проект северных ворот в ограде: фасад, план, разрез, деталь, антаблемент – 2.6.2002;
б) л. 1: фасад, вид сверху, план, разрезы – 9.3.2003; л. 2: фасад, план, разрезы – 11.3.2003.

266). Святые ворота:

а) перечень реставрационных работ (3 пункта) – 17.7.2000.
б) черновой проект ворот монастыря: фасад <на обороте листа – профиль карниза пилона ворот (?) в двух масштабах> – б/д (2000-е?)
в) проект восстановления Святых ворот: л. 1: виды снаружи и изнутри, план, разрез – 20(?) 5.2003 + п/п; л. 2: фасад, разрез – 23.5.2003, штамп госохраны 9.6.2003;
г) уточнённый вариант фасада: внешний фасад – 9.7.2003;
д) дворовый фасад, разрезы, план, фрагмент – 29.7.2003 + п/п;
е) створки ворот: фасад, план, разрез, деталь – 12.8.2003;
ж) железные створки: оборотная сторона – 14.8.2003; детали – 14.8.2003.

267). Ограда монастыря: перечень реставрационных работ (3 пункта) – 17.7.2000.

Староторжский монастырь:

268?) Распоряжением архиепископа от 2.7.1996 Л. С. Васильеву поручалось «подготовить проектно-сметную документацию по Старо-Торжскому Никольскому женскому монастырю в Галиче, в связи с предполагаемым выделением денег через Москву» [АВ]. Другой информации об этой работе нет.

269). Троицкий собор:

а) оконная столярка: фасады, сечения, детали, разрезы – 14.8.2005;
б) эскизный проект иконостаса: фасад, план – 24.8.2005;
в) перечень первоочередных работ по фасадам здания – 18.4.2006.

<См. также **ниже № 278** (Никольская часовня монастыря).>

Другие объекты:

270). Вторые (нижние) Торговые ряды:

а?) «столярка в корпус № 2 Галича» <по-видимому, относится к Торговым рядам?> – ноябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>;
б) корпус 2 (нижних) торговых рядов – до 1998 [упоминание в печати и в одном из списков работ в [АВ], написанном не рукой Л. С. Васильева].

271). Колокольня церкви Василия Великого в Рыбной слободе (осуществлён):

а) «Разрушенная до половины второго яруса 43-метровая шатровая колокольня в 1995–97 годах восстановлена на основе натуральных остатков и старых фотографий. В ходе работ применён метод формовки фигурных деталей на основе кремнеорганики» [АВ];
б) шаблоны для отливки фигурных кирпичей – 30.5.1996 (ошибочно подписано: «30.05.66»);
в) шаблоны кирпичей – август 1996;
г) разбивочный план опалубки под шатёр – август 1996, корректировка опалубки шатра – сентябрь 1996;
д) стальная связь в основании шатра (виды сбоку и сверху), наружные скобы на шатре (план и вид сбоку), примечания – 16.9.1996;
е) окна больших граней, окна малых граней: фасады – 16.11.1996;
ж) окна шатра, I ярус: фасад, разрез – 17.11.1996;
з) окна больших граней шатра, II-III ярусы: фасады, разрезы; окна малых граней шатра, II-III ярусы: фасады, разрезы – 22.11.1996;
и) глава колокольни: вид с запада, разрез (вид с юга) – 4.2.1997;
к) внутренние двери под колокольней: фасад, план, разрез, деталь – 4.11.2004;
л) двери южного портала: деталь (фасад, разрез) – 4.11.2004;
м) портал нижнего яруса: фасад, разрез, план – 19.10.2004;
н) южный портал нижнего яруса: фасад, план – 19.10.2004.

272). Церковь Василия Великого:

а) Проект завершения храма Василия Великого (ок. 1996; осуществлён) [сообщение о. А. Шастина 21.11.2013];
б) проект креста апсиды придела: фасад, разрезы, детали (подзор, план чердака) – 3.6.2004.

273). Духовный центр (Духовно-просветительский центр, Епархиальный центр, Епархиальный дом):

а) проект реконструкции Епархиального дома: виды с юга и востока – апрель 1996 + п/п; виды с севера и запада – б/д, но, скорее всего, тогда же, штамп согласования 13.4.1999;
б) Епархиальный центр, план I этажа (вариант) – 30.5.1996; план II этажа (вариант) – 30.5.1996;
в) терраса II этажа: окна (фасад, разрез, план, деталь), двери (виды снаружи и изнутри, сечения) – 16.6.1996;
г) столярные заполнения проёмов северного тамбура: дверь и окна (фасады, разрезы, планы, детали) – 18.6.1996;
д) наружные переплёты окон 1 этажа: фасад, разрез, план, деталь – 15.11.1996;
е) проект внутренней столярки: два вида дверей (фасады, разрезы, планы, детали) – 19.11.1996;
ж) проект внутренней столярки: два вида дверей <другие> (фасады, разрезы, планы) – 29.11.1996;
з) этапы развития: 1-й этап (генплан), 2-й этап (генплан) – 18.1.1998;

и) проект вертикальной планировки – 5.6.1998; другой вариант – 6.7.1998, штамп госохраны 18.4.1999;

к) окна II этажа, проект столярки: два вида окон (фасады, разрезы, планы) – 31.7.1998;

л) эскизный проект актового зала: продольный разрез, план – 11.8.1998;

м) проект оформления фасадов: карнизы I и II этажей, оконные наличники (фасад, план, разрез), наружные решётки верхних окон (фасад, разрез) – 15.7.1999;

н) нижняя дверь на северном фасаде: фасад, разрез, план, деталь – 20.12.2000;

о) проект западного крыльца: фасад, вид сбоку – 12.7.2001 <в [AB] есть листок с черновым обмером крыльца б/д>;

п) оконные решётки нижнего этажа (3 вида): фасады, планы, разрезы – 19.4.2003;

р) проект информационных стендов Галичского благочиния: фасад, разрез, план, очелье – 22.8.2006; то же, два других варианта на 2-х лл. – 25.8.2006.

274). Проект епархиального магазина: вид с севера (не осуществлён) – 22.6.1996.

275). Церковь Козьмы и Дамиана. Проект временной звонницы:

а) черновой набросок фасада и перспективы звонницы на 3 колокола с подписью «ц К и Д» – б/д (1996?);

б) эскизное предложение по устройству звонницы (на основе гаража): общий вид фасада, план – б/д (с благословением архиепископа от 18.7.1996);

в) фасад, разрез, два сечения, глава (фасад) – 17.8.1996.

276). Введенский храм:

а) схематический обмер храмовой площади – б/д (1996? <приглашение о. Александра Шастина Л. С. Васильеву приехать «к нам в Введенский собор Галича, согласно договорённости» – 28.3.1996 [AB]>);

б) черновой проект с пометой: «г. Галич, ц. Введения»: обмер, фасады, план – б/д (1990-е?); <возможно, это церковный дом?>

в) проект внутренних железных ставень: виды снаружи, разрезы, планы – 12.10.1996;

г) проект киота к фреске на южной стене притвора: фасад, разрез, план, детали – 16.8.1998;

д) историко-архитектурная справка о Введенском храме (1990-е–2000-е) [сообщение о. А. Шастина];

е) проект ворот Введенского храма: фасад, разрез, план – 2.7.2002 + п/п;

ж) предложение по вентиляции трапезной: схема (поперечный разрез, план) – 27.6.2004.

277). Церковный дом при Введенском храме. Проект реконструкции: план – 29.9.1998.

278). Никольская часовня Староторжского монастыря на торговой площади (не осуществлён):

а) эскизный проект восстановления в 2-х вариантах: фасады, планы, разрезы – 21.12.1996;

б) проект восстановления: л. 1: главный фасад, продольный разрез, фасад и план главы, антаблемент, разрез – 7.3.1997; л. 2: обычная и условная развёртки плана средней части главного фасада, разрезы по колоннам – 9.3.1997;

в) проект восстановления – 2002 [AM];

г) проект восстановления: л. 1: главный фасад, продольный разрез, план, маковица (разрез), крест (фасад) – 2.4.2004; л. 2: условная развёртка главного фасада (фасад, план), разрезы по двери и по окну – 10.4.2004.

279). Проект переоборудования здания сада-яслей на ул. Свободы, д. 6 в учебное и приёмное здание <епархиальный центр?>: планы I и II этажей [показаны классы,

кухня, столовая, конференц-зал, зал приёмов, кухня, спальная, кабинет и приёмная владыки, гостевые, комната иподиакона и др.] – б/д (ок. 1997? – на копии плана БТИ, сделанного 27.10.1992). (Не осуществлён? В настоящее время здание занимает ликвидационная комиссия отдела культуры.)

280). Церковь Богоявления: акт технического состояния – 9.3.1998.

281). Колокольня Богоявленского храма (не осуществлён):

а) основание колокольни по данным раскопа 2001 года: план – август 2001 (? <дата стёрта>); на обороте листа – фасад колокольни в двух масштабах;

б) черновой обмерный план фундамента с геодезическими привязками к соседнему зданию и переводами в старые меры (аршины) – б/д (2000-е?) <в той же тетрадке – детали карниза I и II ярусов, два вида оконных наличников – её же? и 13 вариантов фасада мемориального (?) креста>;

в) черновой проект генплана с локализацией снесённых строений – б/д (2000-е?);

г) проект восстановления: фасады (условные ортогональные проекции всех четырёх фасадов) – июль 2003, штамп госохраны 1.10.2003;

д) проект восстановления: детали: глава с крестом, три вида окон (фасады, разрезы, планы), портал (фасад, разрез, план) – 25.9.2003;

е) проект восстановления: разрез, планы по трём ярусам – июль 2003, штамп госохраны 1.10.2003;

ж) ? – 2004.

282). Вознесенская (Георгиевская) церковь:

а) фрагментарный обмер: северо-западный угол: фасад, план; трапезная: окно северного фасада (фасад, план) – 2.12.2003;

б) проект восстановления (не осуществлён) – не позднее 2004.

283). Два поклонных креста по одному и тому же проекту [сообщение о. А. Шастина] <в [AB] есть оформленная после 1996 г. благодарность о. А. Шастина за помощь в установке поклонных крестов на месте бывшей церкви Иоакима и Анны (пл. Калинина) и на месте дома, где родился преподобный Кирилл Новоезерский (ул. Поречье) со снимками двух одинаковых деревянных крестов – видимо, именно этих>:

а) проект поклонного креста в черте города: виды спереди и сбоку, разрез, план – 27.5.2004; детали – 30.5.2004;

б) проект крестов на месте разрушенных храмов (металл, белая эмаль): фасад, вид сбоку, разрез, план – 5.6.2006.

284). Поклонный крест по иному проекту (2000-е?; осуществлён [сообщение о. А. Шастина]).

285). Мемориальный Поклонный крест на Балчуге (осуществлён):

а) виды спереди и сбоку, план, деталь – 5.6.2004 + п/п; шаблон – 5.6.2004;

б) в металле: фасад, вид сбоку, план – 11.08.2005.

286). Проект мемориальной колонны на острове в створе ул. Подбельского (не осуществлён; см. ниже № 288):

а) генплан – б/д (2000-е?);

б?) черновой набросок фасада – б/д (2000-е?);

в) л. 1: главный фасад, навершие (вид сбоку), три сечения – 12.7.2004; л. 2: боковой фасад, план – 14.7.2004.

287). Проект расширения производственной базы ООО «Плодородие» близ Галичского озера – сентябрь 2004. <Упомянут в пояснительной записке к проекту благоустройства прибрежного участка города Галича.>

288). Проект благоустройства прибрежного участка города Галича в районе улиц Подбельского и Поречья с постановкой мемориальной колонны в честь 850-летия Галича <см. выше № 286> – после сентября 2004 (не осуществлён).

289). Памятный знак на месте галичского посада XII в.: фасады, вид сбоку, разрез – 3.9.2005.

290). Памятный знак на месте основания города (Берег озера у Староторгского монастыря): фасады, вид сбоку, разрез – 4.9.2005.

291). Проект постановки усадебного дома № 58 по ул. Луначарского:

- а) вид с севера, генплан – 7.9.2005;
- б) то же, иной вариант – 9.9.2005.

292). Ограда церковью Василия Великого и Введенской:

- а) проект реконструкции – 1-я очередь: фасад, план – 25.9.2005;
- б) ворота: фасад, план – 6.10.2005.

293). Проект оформления нового кладбища (1990-е–2000-е; не осуществлён) [сообщение о. А. Шастина].

Галичский район

Авраамиев заозерский монастырь «Умиление» (с. Умиление):

294–295). Абрисы планов и объёмы Успенского собора и церкви Петра и Павла – 27.8.1999.

296). Заезерский монастырь «Умиление». Проект поклонного креста: фасад, вид сбоку, детали – 2004 (?).

другие объекты:

297). с. Пронино. Проект молитвенного дома: л. 1: вид с востока, план – 31.1.1998; л. 2: вид с юга – 31.1.1998 «в подлинном, вероятно, ошибочно: «31.1.97»»; л. 3: способ усиления потолочных балок: разрезы с торца и по оси – б/д (очевидно, тогда же).

298–299). Храмы с. Кабаново: церкви Покрова и Знамения: фасады, расчёты объёмов «на том же листе – черновой фрагментарный обмер фасада без подписи» – 26.8.1999.

300). Церковь Архистратига Михаила с Михайловского:

- а) проект царских врат иконостаса: фасад, разрез, план – 23.12.1999;
- б) историческая справка о церкви – 15.8.2005.

301–302). Разметка (по обмерам Айзенберга 1970 г.) планов двух храмов д. Кабаново – Покровской церкви 1845 г. и церкви Знамения Божией Матери 1855 г. – б/д (1990-е?).

303). Никольский храм с. Холм:

а) проект реставрации «при ведущем участии А. П. Чернова, привлечённого к работе Л. С. Васильевым из желания помочь другу [сообщение о. А. Шастина 21.11.2013]» – 1990-е (?);

б) историко-архитектурная справка о храме [сообщение о. А. Шастина] – 1990-е (?);

в) построение арок свода над трапезной: разрезы, план – 12.7.2004.

304?). Проект деревянного храма-«корабля»: боковой и торцевой фасады, план (на обороте листа – три варианта киота) – б/д, с черновой надписью «Муравьицы» сверху «поскольку в с. Муравьице Галичского района есть недействующий каменный храм в удовлетворительном состоянии, возможно, что эта надпись не относится к проекту. В [АВ] есть листок с пометкой: «(18 августа 2001 г.) с. Муравьицы. Галичский р-н»».

305). Каменная часовня д. Лобачи – 2003.

Кадыйский район

306). Свято-Духовская церковь <Церковь Сошествия Святого Духа> в с. Завражье (восстанавливается по другому проекту):

а) черновые обмеры церкви – б/д (2001? В [АВ] в сколке с проектом 2001 года);

б) эскизная стадия проекта восстановления ц. Сошествия Св. Духа: л. 1: план – 15.10.2001; л. 2: вид с севера – 16.10.2001; л. 3: вид с запада – 17.10.2001; л. 4: вид с востока – 18.10.2001; л. 5: продольный разрез – 18.10.2001;

в) ? – 2002.

Кологривский район

307). Проект надгробия Е. В. Честнякова на погосте д. Илешево (не осуществлён):

а) черновые наброски на 2-х лл. разных вариантов надгробия: фасады, разрезы и др. – б/д (1986?);

б) [л. 1?]: вид спереди, разрез, план, общий вид и др. – август 1986 [АР];

в) л. 2: детали – 1986 (?); л. 3: детали – 1986; л. 4: детали – январь 1987 [АР].

308). Черновой обмерный план Ильинской (Воскресенской) церкви с. Ильинское (Княжая) Кологривского уезда – б/д (1990-е?).

Костромской район

Богородицкий Песоченский Игрицкий мужской монастырь у д. Песочное:

309). Проект восстановления надкладезной купольной часовни Песоченско-Игрицкого монастыря у дер. Песочное: фасады, разрез, сечения, планы по ярусам – 10.1.2002; согласован госохраной 5.08.2003 (не осуществлён).

310). Обмер сохранившегося крыла келий у колокольни Песоченско-Игрицкого монастыря близ Костромы: разрез, план нижнего этажа, восточный фасад – 15.9.2003.

311). Окна келий Песоченско-Игрицкого монастыря: столярка: фасады, планы, разрезы (отдельно для окон I и II этажей) – 20.8.2004.

другие объекты:

312). Часовня Животворящего Креста на Святом озере (осуществлён)*:

- а) проект реставрации – 1959;
б) 1 неоконченный и 1 завершённый черновики исторического описания часовни – б/д (1960-е?);
в) рабочий проект – 1996 (не позднее марта).

313). Проект церкви в совхозе «Чернопенский»:

- а) вариант I: северный и западный фасады, продольный разрез, план, генплан участка, разрез по участку – декабрь 1992;
б) варианты II и III: виды с севера и запада, планы, продольные разрезы (для каждого варианта) – январь 1993.

314). Схема устройства земляной ограды для церкви пос. Сухоногово: общий вид, план – апрель 1993 <церковь Александра Невского (?) авторства В. С. Шапошникова>.

315). Проект кованого креста часовни в исправительной колонии пос. Прибрежный – сентябрь 1995.

316). Проект деревянного храма в с. Ильинское (начат в 1996; не осуществлён?):

- а) проект 1-главой церкви с колокольней: л. [1?]: вид с запада – февраль 1996; л. [2?]: вид с юга – февраль 1996; л. [3?]: план, разрез – февраль 1996 [AM];
б) эскизное предложение того же – 1996;
в) эскизный проект 5-главого храма-«корабля»: л. 1: вид с юга, план – 30.8.1997; л. 2: вид с запада, продольный разрез – 30.8.1997.

317). Проект епархиального дома на Козловых горах (осуществлён?):

- а) проект реконструкции епархиального дома: [вариант I]: л. 1: план – 1.3.1996; л. 2: фасады (задний и вид с Волги) – 1.3.1996 <в оригинале явная описка «1995», т. к. записка архиепископа с просьбой «срочно сделать небольшой проект пристройки к дому на Козловых горах» датирована 27.2.1996 [AB]>;
б) то же, вариант II: л. 1: фасады (задний и вид с Волги) – 1.3.1996 + п/л; те же фасады на др. листе (л. 2) с датой 3.3.1996; л. 1 <так>: план – 3.3.1996; л. 3: вид сбоку – 3.3.1996;
в) то же, вариант III: л. 1: план 1 этажа – 3.3.1996 и (другой лист) 11.3.1996; л. 2: фасады (задний и вид с Волги) – 3.3.1996 (тж. лист с черновым наброском волжского фасада в др. масштабе); л. 3: вид сбоку – 3.3.1996;
г) пристрой с Волги: продольный разрез, фасад камина – 11.3.1996;
д) волжский пристрой, планы I и II этажей на 2-х лл. – б/д (1996?);
е) интерьер гостиной (перспектива), плафон – 14.3.1996;
ж) л. [1]: виды с северо-востока, северо-запада, юго-запада, юго-востока – май 1996; л. [2]: планы I и II этажей – май 1996; л. [3]: продольный разрез, план на уровне цоколя – май 1996;
з) наружная столярка для I этажа: окно (фасады, разрез, план, деталь), дверь (фасад, разрез, план, деталь) – 15.7.1996;
и) наружная столярка для II этажа: детали: профиль сандрика, профиль основания наличника, тыльная сторона дверных полотен, сечения – 18.7.1996.
<В [AB] есть проект А. И. Соловьёва (отопление, вентиляция, водопровод, канализация – ноябрь 1996) с указанием Л. С. Васильева как автора проекта здания.>

318). Жилой корпус Центра христианской молодёжи в д. Семёново:

- а) протокол № 1 технического совещания по вопросу реконструкции комплекса бывшего пионерского лагеря «Семёново» в Центр христианской молодёжи – 29.4.1996;
б) черновик записки «Семёново, его настоящее и предвари-

тельные перспективы развития» – б/д (1996?);

- в) проект пристройки: л. [1]: схема размещения пристроя: фасад; л. [2]: боковой фасад; л. [3]: задний фасад; л. [4]: главный фасад; л. [5]: фрагмент фасада; л. [6]: план I этажа; л. [7]: план II этажа; л. [8]: поперечный разрез – 30.6.1996;
г) вариант 2-го этажа флигеля жилого корпуса Христианского молодёжного центра в Семёново: главный и боковой фасады, поперечный разрез, план II этажа – 14.10.1998;
д) проект оконных заполнений для 2-го этажа флигеля: два вида окон (фасады, разрезы, планы) – 31.10.1998;
е) слуховые окна мезонина флигеля: фрагменты фасадов (виды спереди и сбоку), слуховые окна (фасады, разрезы, планы) – 1.11.1998.

319). Проект часовни Молодёжного христианского центра «Семёново»: [л. 1]: планы нижнего и верхнего ярусов – 5.7.1996; [л. 2]: западный и южный фасады, примечание – 5.7.1996 + п/л; [л. 3]: продольный разрез – 5.7.1996 + п/л. <Этот проект послужил основой проекта часовни в Следово, см. ниже № 400, и правка может отчасти относиться к этой переработке.>

320). Проект иконостаса для церкви «Споручницы грешных» в колонии пос. Прибрежный: фасад, план, разрезы – 9.8.1996; деталь царских врат (шаблон) – 9.8.1996 <распоряжением архиепископа от 6.8.1996 Л. С. Васильеву поручалось в срок до 13.8.1996 «подготовить проект внутреннего интерьера церкви» [AB]>.

321). Эскизный проект каменного храма в с. Кузнецово: вариант I: виды с севера и запада, продольный разрез, план – 12.6.1997.

322). Проект ограды [Ильинской] церкви в с. Яковлевское: фасад, разрез – 3.7.1997.

323). Покровская церковь с. Жданово (Шувалово):

- а) обмер храма у д. Шувалово: план – 26.7.2000;
б) черновой обмер храма: план, фасад нижнего яруса колокольни, окно трапезной – б/д (2000-е?);
в) черновой обмер Покровской церкви: фрагмент фасада, оконные проёмы и др. – б/д (на обороте листа с чертежом, датированным 27.3.2001);
г) проект восстановления (не осуществлён) – 2002;
д) эскизный проект восстановления храма (не осуществлён): вид с востока, разрез по трапезной – 21.2.2003; южный фасад – 23.2.2003.

324). Проект восстановления часовни с. Афёрово:

- а) черновой обмерный проект часовни в д. Алфёрово <Алфёрово – прежнее название села>: фасад, дверной портал, план <на обороте листа – черновой обмер фасада какого-то здания и генплана вместе с другим соседним зданием> – б/д (ок. 2000?);
б) проект восстановления часовни в д. Алфёрово: л. 1: главный фасад – 29.4.2000 <в [AB] есть экземпляр с правкой И. Ш. Шевелёва>; л. 2: боковой фасад – 29.4.2000; л. 3: поперечный разрез – 1.5.2000; л. 4: планы стропил и в уровне окон – 2.5.2000; л. 5: глава: вид с запада, разрез – 4.5.2000;
в) ? – 2002.

325). Эскизный проект звонницы церкви Покрова Богородицы в с. Стрельниково, вариант 2: виды с запада и юга, продольный разрез, планы нижнего яруса и яруса звона, примечание – 24.11.2005 (не осуществлён).

326). Проект дома А. Н. Тихонова в д. Клюшиково:

- а) схематические поэтажные планы: нижний этаж и мезонин – 11.12.2005 <в начале было озаглавлено: «Проект деревянного жилого дома в дачной местности. Поэтажные планы»>;

* В Списках Л. С. Васильева она названа Фёдоровской часовней на Святом озере – это неверное название было тогда принято. (Прим. ред.)

- б) торцевой фасад, разрез – 11.12.2005;
в) передний и задний фасады – 11.12.2005 <имеется другой их вариант, без заглавия, с датой 10.12.2005>;
г) план нижнего этажа – 22.1.2006;
д) план мезонина – 23.1.2006.

327). Проект креста у ворот кладбища **д. Стрельниково**: два варианта (фасады, разрезы, планы) – 30.11.2006.

Красное-на-Волге

328). Церковь Богоявления:

- а) проект иконостаса и мемориальных крестов у храма – 1995;
б) проект деревянного потолка «небо» в основании шатра:
л. [1?]: разрез – 11.8.1996; л. 2: планы ярусов – 11.8.1996;
в) проект креста для колокольни: фасад, разрез, таганец – 7.6.1997;
г) предварительный эскиз ограды: калитка, ограда (фасад, разрез, план) – 17.6.2001.

329). Проект церковного дома при Богоявленском храме (не осуществлён?):

а) л. [1]: северный и южный фасады – октябрь 1995 <вычерчен рукой Л. С. Васильева, над подписью «Архитектор Л. Васильев» вписано его же рукой: «А. Нечаев»>;

б) л. [2]: поперечный и продольный разрезы, вид сбоку – 1995 <подпись аналогичная>.

<В [АВ] имеются также 6 листов чертежей этого здания на кальках б/д, вычерченных рукой А. Нечаева и подписанных: «Архитектор А. Нечаев».>

330). Проект памятного знака «Новомученикам России» у Богоявленского храма: два варианта, в каждом: виды с запада и юга, разрез, план, фрагмент, примечание – октябрь 1995 (не осуществлён?).

331). Проект двух крестов у Богоявленского храма (не осуществлён?):

- а) вариант 1: фасад, вид сбоку, деталь креста – октябрь 1995;
б) вариант 2: виды с запада и юга, примечание – октябрь 1995.

332). Проект церковной лавки с часовней у церкви Богоявления: л. 1: виды с северо-запада, запада и юга, планы по ярусам – 14.2.2001; л. 2: вид с юго-востока, поперечный разрез, крест – 15.2.2001.

333). Проект восстановления церкви Петра и Павла:

а) рабочие проекции на дореволюционных фотографиях церкви с вычислениями её размеров – б/д (1990-е–2000-е);

б) л. [1?]: виды с запада и востока – 2003 [АН]; л. [2?]: поперечный разрез – 1.3.2003 [АН].

Красносельский район

334). Проект кованой ограды на могилу А. И. Готовцевой у церкви **с. Карабаново**: фасады, план, разрез, деталь ограды – июнь 1994 (не осуществлён?) [АО].

Макарьев

Макариево-Унженский монастырь:

335). Надкладезная часовня преп. Макария – 1973.

336). Успенская церковь – 1973.

337). Макариевская церковь:

- а) проект реставрации – 1973;
б) акт технического состояния здания Богоявленского (Макарьевского) храма в г. Макарьеве – 15.6.1998;
в) соображения к восстановлению калориферной системы отопления в храме – 15.6.1998;
г) проект внутренней двери: фасад, план, разрезы, деталь – 22.10.1998; пояснения к проекту – 27.10.1998;
д) двери из паперти в трапезную: внутренняя дверь (фасады, разрез, план, детали) – 29.10.1998; наружная дверь (фасад, разрез, план, детали) – 30.10.1998;
е) проект переделки оконных заполнений в трапезной и притворе: схема размещения окон, схема ставень, три вида окон (фасады, разрезы, планы) – 14.2.1999.

338). Проект восстановления северного участка восточной стены с воротами:

- а) 1973?; осуществлён в 1970-х;
б) Проект восстановления северного участка восточной стены: л. 1: ворота (фасады, разрезы, глава и крест <со ссылкой: «см. детальный чертёж»>), внешний фасад и план ограды – 18.2.1999, штамп госохраны 12.4.1999 <в [АВ] есть записка Л. С. Васильева б/д, адресованная «м. Вере» – возможно, игуменьи Макариево-Унженского монастыря Вере (Моревой) – с указаниями по ведению работ на арке над проезжей частью и по замерам для составления рабочего проекта железных ворот; также в записке сказано: «Проект ворот откорректирован, получил благословение Владыки. Рабочие чертежи на завершение арки и пинаклей будут выданы особо».>.

339). Макариево-Унженский монастырь, проект восстановления: вид с востока – ноябрь 1973.

340?) Благовещенская церковь: рекомендации по реставрации <распоряжением архиепископа от 25.7.1996 Л. С. Васильеву поручалось посетить монастырь «для ознакомления со строительной ситуацией и внесения рекомендаций по реставрации Благовещенской церкви» [АВ]>.

341). Братские кельи:

- а) соображения по консервации – 17.10.1998;
б) предварительная реконструкция древних окон на южном фасаде – 27.10.1998.

342). [Проект дренажной системы монастыря?] – б/д (ок. 1999? – в [АВ] сколот с проектом восстановления восточной стены от февраля 1999 г.).

343). Временная звонница: виды с севера и запада, план – 20.6.1999.

344). Проект восстановления башен в южной стене: башни №№ 3 и 4 (фасады, разрезы, планы); два вида окон (фасады, разрезы, планы); дверь (фасад, разрез, план) – 22.7.1999.

345). Троицкий собор:

- а?) черновые обмеры двух арочных проёмов, подписанные «Галерея Тр[оицкого] собора»: северная дверь (фасад, западная арочная дверь (фасад, план); там же обмер ещё одного арочного проёма и его столярного заполнения – б/д (1999?);
б) проект дверей в галерею: два вида дверей, западные и северные (фасады, разрезы, планы, детали) – 23.7.1999;
в) проект восточных дверей в галерею: фасад, разрез, план – 23.7.1999;
г) расчёт количества бетонных половых плиток – б/д (1990-е?).

346). Записка по поводу предстоящих восстановительно-реставрационных работ – 28.4.1999.

347). Мебель для трапезной: л. 1: скамья (вид спереди), стол и скамья (вид с торца), Игуменский стол (виды спереди и с торца), планы, сечения – 31.12.1999; л. 2: малые столы: виды спереди и с торца, планы, сечения; план расстановки мебели – 31.12.1999.

348). Сень над гробницей преподобного Макария, эскизный проект: л. 1: виды спереди и сбоку – 31.1.2000; л. 2: план, поперечный разрез – 1.2.2000; пояснительная записка – 3.2.2000; л. 3: фрагмент бокового фасада (фасад, разрез, план, сечение) – 12.2.2000; л. 4: детали: модульон, антаблемент, профиль постамента – 14.2.2000; л. 5: детали – 6.3.2000; л. 6: деталь боковой стороны: виды спереди и сбоку – 8.3.2000.

другие объекты:

349). Черновой проект беседки в парке г. Макарьева: фасады, разрез, план (там же стёртые варианты того же) – б/д <на обороте листа – черновые наброски фасада иконостаса и записка о музыкальной программе с датой 14.4.2001>.

350). Проект реконструкции собора Тихвинской иконы Божией Матери (собора Александра Невского) [АС] (не осуществлён):

- а) южный фасад: вариант I – 15.2.2008, вариант II – 20.2.2008;
- б) главы: вариант I (фасады) – 25.2.2008, вариант II: средняя и малые главы (фасады), кресты с основаниями (фасады, виды сбоку) – 29.2.2008;
- в) пояснительная записка – апрель 2008.

Макарьевский район

351). Черновой обмер окна Покровской церкви с. Юрово – б/д (2000-е?).

352?). На обороте того же листа – набросок плана какого-то здания, не совпадающего с Покровской церковью.

Мантурово

353). Храм Николы Мокрого (Никольский):

- а) иконостас: детали: колонна I яруса (фасад, план), рядовой кронштейн (фасад, план), средние кронштейны (фасад, вид сбоку), пальметка – 7.12.1996;
- б) царские врата иконостаса: детали – 16.12.1996;
- в) декоративные вставки в цокольной части иконостаса: фасад, разрез – 20.12.1996;
- г) проект крестов на главы четверика: средний крест (фасад, вид сбоку), боковые кресты (то же) – 11.7.1997;
- д) проект восстановления храма – 5.10.1997;
- е) ? – 1999.

Мантуровский район

354). Черновой эскизный проект восстановления храма: виды с двух сторон, фасад колокольни, обмер оконных наличников (?) и др., на 2-х лл., подписан: с. Подвигалиха, с. Самылово, с. Угоры – б/д (2000-е?). <В этих селах есть, соответственно, храмы: Спаса Преображения, Зосимы и Савватия Соловецких, Воскресения Христова. Действует и частично реставрирован (по-видимому, с использовани-

ем отчасти данного эскиза) в 2000-х гг. лишь последний.>

355). Церковь Воскресения Христова с. Угоры:

- а) несколько черновых обмеров и расчётов по фото 1973 года – б/д (2000-е?);
- б) черновой проект восстановления: фасад колокольни, разрезы купола, схема стропил, оконные заполнения двух видов (фасады) – б/д (2000-е?);
- б) проект восстановления купола: разрезы, план, детали – 21.7.2006;
- в) проект восстановления колокольни: фасад, планы по ярусам, шпиль – 23.7.2006;
- г) проект оконных переплётов (три вида): фасады, планы, сечения – 24.7.2006.

Нерехта

Троице-Сыпанов монастырь:

356). Эскизное предложение по устройству надкладной часовни: вариант I: виды с запада, юга, севера, продольный разрез, план – 24.12.1997.

другие объекты:

357?). Никольская церковь: рабочий список реставрационных работ: восстановление живописи; восстановление арки из четверика в алтарь, устройство решёток и рам в окнах четверика, решетки в кабинет директора, внутренних дверей в северный и южный порталы четверика; проект благоустройства территории; подсчёт позолоты на подзоры и кресты – б/д (на листке из ежедневника за 4-10.1.1988) <неясно, участвовал ли в этих работах Л. С. Васильев или лишь курировал их по должности>.

Нерехтский район

358). Эскизный проект гостевого дома в с. Ковалёво близ Нерехты: л. [1]: северный, западный и южный фасады, поперечный разрез – 2.3.1997; л. [2]: планы I и II этажей – 2.3.1998 <так; вероятно, «1997» является опiskeй>.

359). Проект часовни над источником в д. Володино: л. 1: главный фасад, планы I и II ярусов, продольный разрез – 11.10.1999 (не осуществлён?).

360). Проект жилого дома в д. Добрищево:

- а) черновые обмеры или наброски фасада и плана – б/д (на обороте копии др. чертежа от 27.3.2001);
- б) вариант: л. 1: планы основного этажа и мансарды – 19.12.2002 + п/п; л. 2: вид с юга, разрез (на обороте листа – черновой набросок другого варианта фасада) – 19.12.2002 + п/п; л. [3]: оконные переплёты двух видов: фасады, разрезы, планы – 21.12.2002.

Нея

361). Проект Никольского храма (эскизная стадия): л. 1: вид с юга, план над уровнем пола – 30.11.1999; л. 2: вид с запада, продольный разрез – 1.12.1999; л. 3: вид с востока, поперечный разрез – 2.12.1999 <в записке от 27.3.1999 архиепископ поручил Л. С. Васильеву обсудить с архитектором г. Неи вопрос о строительстве храма>.

Октябрьский район

362). Церковь Петра и Павла в с. Боговарово (не осуществлён):

- а) черновой обмер окон и др. деталей с подписью «Боговарово» – б/д (на обороте обрезка приходского устава, утверждённого Синодом 9.4.1998);
- б) эскизный проект реконструкции: южный фасад – 2.6.2003;
- в) проект восстановления церкви: южный фасад <иной, чем в предыдущем подпункте> – 13.10.2003 + п/п;
- г) южный фасад – 17.10.2003;
- д) колокольня: фасад, разрез, сечения – 19.10.2003;
- е) четверик: фасад, разрез, план кровли – 20.10.2003;
- ж) колокольня, вариант 3: южный фасад, кресты – 25.10.2003; фасад, разрез, сечения – 27.10.2003;
- з) четверик, вариант 3: фасад, разрез, план – 30.10.2003.

Островский район

Музей-заповедник А. Н. Островского «Щельково»:

363). Мемориальный дом – 1965 [в лич. листке члена СА, 1969: проект – 1964, осуществлён в 1964–1966, проиллюстрирован северным фасадом].

364). Усадьба Соболева в с. Бережки – 1968 или 1973 (осуществлён) <в блокноте учёта выполненных работ [AB] за май 1968: план, разрезы, план подклета, пояснительная записка; в лич. листке члена СА в 1969 датирован 1967 и показан как неосуществлённый>.

<См. также ниже № 371.>

365–366). Никольская церковь с оградой в с. Нико-ло-Бережки (осуществлён):

- а) черновой проект решёток на приборы отопления для церкви: фасад, план – б/д (ок. 1970, судя по другим рабочим записям на листе);
- б) проект реставрации – 1970;
- в) предполагаемый порядок работ по завершению реставрации [к июлю 1988] – 21.4.1988.

367). Проект павильона для Щелькова: общий вид (тушь или акварель) – май 1970.

368). Цветочные вазы – конец 1970-х <?> (осуществлён).

369). Гостевой дом – 1974 (не осуществлён).

370). Голубой дом (осуществлён):

- а) эскизный проект реконструкции: л. 3: северный фасад – сентябрь 1987 <в тетради учёта выполненных работ за сентябрь 1987 [AB] указано: планы I и II этажей, поперечный разрез, северный, южный, западный фасады (6 листов), пояснительная записка>; б) Л. С. Васильев был гл. архитектором проекта реконструкции, выполненного А. И. Соловьёвым в августе 1988 [AM]; в мае 1989 Л. С. Васильев изучал фотоматериалы Маслиха по теме «Щельково» (письмо управления культуры Костромского облисполкома в Государственную центральную театральную библиотеку от 23.5.1989 [AB]);
- в) последовательность реставрационных работ (6 этапов) – 17.7.1989;
- г) эскизный проект реставрации – 1989 [AM].

371). Погост Бережки. Дом Соболева <см. выше № 364>: проект восстановления верхней бани: л. 1: фасады, продольный и поперечный разрезы, план – февраль 1991.

другие объекты:

372?). Мемориальный крест? <См. выше примечание к проекту мемориального креста для Богоявленско-Анастасиина монастыря от 31.5.1996 (№ 48)>.

373). Церковь Николая Чудотворца в с. Ширяево:

- а) Черновой обмерный план – б/д (1990-е?);
- б?) ниже на листе: черновой проект оконных решёток – б/д (1990-е?). <На обороте листа – черновые наброски платяного (?) шкафа (фасад, разрез, план), схожего по декору с проектами шкафов 1997–1998 (см. выше №№ 211, 213, 214).>

374). Проект памятного знака на могилах А. Ю. Пушкина и его потомков в д. Козловка (осуществлён):

- а) фасад, план участка, вид сбоку – 12.10.2001;
- б) черновой набросок расположения надписи – б/д (тогда же?).

Павино

375). Эскизный проект временного деревянного храма: л. 1: четыре фасада, план, продольный разрез – 12.6.1998; л. 2: поперечный разрез, планы I и II ярусов, звонница (фасад, шпиль, крест) – 30.6.1998.

376). Эскизный проект кладбищенской церкви: л. 1: западный и северный фасады – 8.10.2003; л. 2: план, продольный разрез – 9.10.2003.

Павинский район

377). Церковь Рождества Христова в с. Шайма:

- а) эскизный проект восстановления церкви: л. 1: план и вид с юга – 4.8.2001; л. 2: виды с запада и востока, малая и большая главы – 5.8.2001;
- б) ? – 2002.

Парфеньев

378). Воскресенский храм:

- а) черновой обмерный план – б/д (ок. 1999?);
- б) черновой обмер и наброски двух вариантов столярного заполнения арочного проёма – б/д (ок. 1999?);
- в) проект дверей из трапезной в четверик: фасад, разрез, сечения, деталь – 11.3.1999;
- г) список реставрационных работ – 1999.

379). Проект входа на кладбище (не осуществлён): л. 1: главный фасад – 12.6.2004 + п/п; л. 2: фасад, разрез, детали – 26.6.2004.

Парфеньевский район

380). Деревянный храм царственных страстотерпцев и новомучеников российских в с. Матвеево (осуществлён в 2005):

- а) эскизный проект церкви в с. Матвеево: виды с юга и запада, продольный разрез, план – 31.8.1996 + п/п;
- б) проект церкви в с. Матвеево: л. 1: вид с юга, продольный разрез – 22.9.1996 (также есть лист, где поверх фасада и разреза наклеены их исправленные варианты б/д); л. 2: планы подвала, основного этажа, кровли – 23.9.1996; л. 3: виды с запада и востока – 23.9.1996;

- в) ? – ок. 1998;
- г) генплан на выкопировке – б/д (1990-е–2000-е?);
- д) с. Матвеево, проект деревянного храма: л. 1: виды с севера, запада, востока, продольный разрез, планы храма и кровли – 1.9.2001 + п/п; л. 2: окна (два вида): фасады, разрезы, планы; большой и малый кресты; дверь (фасад, разрез, план) – 4.9.2001;
- е) л. 1: северный фасад, вариант с колокольной – 14.9.2003 + п/п; л. 2: вид с запада: фрагменты фасадов (вариант 2) – 15.9.2003;
- ж) наружная столярка: окна на северном и южном фасадах (фасад, разрез, план), дверь на южном фасаде (фасад, разрез, план) – 27.9.2003;
- з) с. Матвеево, проект храма: южный фасад (фрагмент) – 4.10.2003; – б/д (ок. 2003?);
- и) южное крыльцо: фасад, вид сбоку, детали – б/д (ок. 2003?);
- к) церковь Новомучеников в с. Матвеево: проект иконостаса: фасад, план, разрезы – 30.4.2004 + п/п.

381). Церковь Николая Чудотворца (Свято-Никольская) в пос. Николо-Полома (осуществлён, с отступлениями от проекта):

- а) эскизный проект церкви на станции Николо-Полома: л. 1: вид с юга, план основного этажа, продольный разрез – 4.12.1998; л. 2: вид с запада, поперечный разрез, план цоколя (вид с востока) – 5.12.1998;
- б) эскизный проект церкви на станции Николо-Полома, вариант II: л. 1: виды с юга и севера, план основного этажа – 10.12.1998; л. 2: виды с запада и востока, поперечный разрез – 10.12.1998;
- в) окна четверика: боковой фасад четверика, окно (фасад, разрез, план) – 20.5.2000.

382). Проект реставрации кровли Ильинского храма в с. Ильинское (осуществлён) – 1990-е–2000-е [упоминание в печати].

Солигалич

383?). <Л. Н. Васильева вспоминает о совместной работе с Л. С. Васильевым в Солигаличе в период его первого пребывания в КСНРПМ>.

384?). <Черновые наброски фасадов и планов церкви на полях командировочного удостоверения для поездки в Солигалич 20–22.12.1989 [AB]. Была ранее командировка 24–26.11.1987, указанная в тетради учёта выполненных работ за октябрь 1987 [AB], вероятно, по вопросам реставрации Торговых рядов>.

385). Деревянный крест на месте захоронения Солигаличских новомучеников на кладбище г. Солигалича – 1996 (осуществлён в 1996) [сообщение протоиерея Александра Смирнова].

386). Проект мемориальной часовни-голубца на Петропавловском кладбище г. Солигалича (вариант): фасад, разрез – 18.1.1997 (не осуществлён?).

387). Проект деревянного креста над братской могилой на Петропавловском кладбище г. Солигалича: фасад, вид сбоку, примечание – 19.1.1997 (не осуществлён?).

388). Черновой набросок проекта реконструкции крыльца Торговых рядов: фасад, вид сбоку – б/д (1990-е?).

389–393?) Никольский, Преображенский, Крестовоздвиженский, Воскресенский храмы и Рождественский собор (?) <В печати в сентябре 1998 сообщалось о работах Л. С. Васильева: «Готовятся или уже готовы проекты храмов для [...] Солигалича». В [AB] есть:

а) докладная записка о. Александра Смирнова архиепископу от 22.1.1996 о состоянии указанных храмов и прошение от того же числа о приезде «в г. Солигалич архитектора Васильева на обследование городских храмов» с благословением архиепископа «архитектору Л. С. Васильеву в удобное время посетить Солигалич для обследования храма»;

б) написанный рукой Л. С. Васильева черновик акта технического обследования церковью Воскресения и Крестовоздвиженской без подписи и б/д (1990-е?), но с припиской в конце: «Александр Александрович Дудин, заведующий отделом культуры [Солигаличского района]». (На этом же листе, другой ручкой – обмеры большой и малой глав без подписи и б/д.)>

Солигаличский район

394). Реконструкция (строительство) верха часовни-столпа в память святителя Ионы в с. Одноушево недалеко от Солигалича (осуществлён в 1996) – 1996 [сообщение протоиерея Александра Смирнова].

395). Проект восстановления часовни в с. Одноушево: фасад, глава, крест, план, примечания – 3.2.1997 (не осуществлён?).

396?). <В рабочих записках в [AB] есть упоминание о с. Нероново (где с 1990-х с перерывами действует Воскресенская (Благовещенская) церковь). Запись б/д (1990-е–2000-е) и сделана одновременно с записью о Покровской церкви в с. Ножкино, содержит набросок плана и фасада церкви.>

Судиславский район

397). Проект креста и ограды на могилу М. Я. Диева у Ильинской церкви в с. Ильинское (осуществлён): а?) ? – 1989;

б) проект надгробия протоиерею Диеву: крест (фасад, разрез), ограда (виды спереди и сбоку, план, детали) – январь 1990 [АО]; в) <другой проект?> – 1990.

398?). Пять зданий в д. Гаврилово? – ок. 1992? <В [AB] есть записка б/д, написанная чужой рукой: «Судиславский район, д. Гаврилово (в сторону Остр.). 5 зданий». Записи Л. С. Васильева на обороте датируются не позднее чем 1992 годом. Нельзя исключить, что за этим может стоять какая-то проектная работа Л. С. Васильева.>

399). Эскизный проект звонницы при молитвенном доме в п. Раслово: фасад, вид сбоку, план – 16.10.1996.

400). Часовня Всех Святых в д. Следово (осуществлён с некоторыми отступлениями):

а) черновые наброски шатрового и купольного вариантов часовни: фасады, разрезы, планы – б/д (1996?), на отрывке копии др. чертежа от ноября 1995;

б) проект часовни в усадьбе Следово: виды с запада и юга, разрез, планы основного этажа и кровли – 3.1.1997;

в) проект храма-часовни во имя Всех Святых в усадьбе Карцовых Следово: л. 1: планы по двум ярусам – 10.9.1997; л. 2: западный и южный фасады, примечание – 10.9.1997; л. 3: продольный разрез – 10.9.1997 <сделаны на оборотах соответствующих листов проекта часовни в Семёново (см. выше № 319) и в основе близки к ним, но имеют и индивидуальные отличия>;

г) часовня в усадьбе Следово (вариант с деревянным куполом, отличающийся от реализованного): разрез, сегмент купола (вид снизу, разрез – развёртка на плоскость), купол (вид снизу) – 7.9.1999 + п/п <1.9.1999 Л. С. Васильев выезжал в Следово [AB]>;

г) проект оконных заполнений – 1.7.2000;

- д) проект Всехсвятской часовни в усадьбе Следово, оконные заполнения: фасад, разрез, план, оконные решётки – 4.7.2000;
- е) часовня в усадьбе Следово, венчающий крест: фасад, разрез, фрагмент – 25.7.2000;
- ж) часовня в Следово: фрагмент разреза: опалубка купола: разрез по куполу, разрез опалубки, план – 31.7.2000;
- з) проект часовни в усадьбе Следово: двери: внутренняя дверь (фасад, разрез, план), наружная дверь (фасад, разрез, план) – 20.8.2000;
- и) купол: разрез, план, развёртка, детали – 2000;
- к) деревянный купол, вариант 2: разрезы, вид снизу, развёртка – 22.12.2000.

401). Проект деревянной шатровой 12.5-метровой часовни в д. Володино у родника [AM]:

- а) руководство проектом, выполненным А. П. Нечаевым – ноябрь 1999 <поручение архиепископа Л. С. Васильеву сделать рабочий проект часовни датировано 4.10.1999 [AB]>;
- б) фасад и разрез часовни в этом проекте выполнены рукой Л. С. Васильева – ноябрь 1999.

402). Проект восстановления Троицкой церкви с. Воронье <об аварийном состоянии храмового комплекса села Л. С. Васильев писал 2.6.1996 на имя руководителей области и города Костромы, В. П. Арбузова и Б. К. Коробова; позже это письмо было переработано и задумывалось как коллективное, с добавлением подписей И. Ш. Шевелёва и К. Г. Тороп [AB]>:

- а) кресты большой и малых глав: фасады, боковые разрезы, детали – 7.5.2000 <крест большой главы позже послужил основой для какого-то проекта креста>;
- б) проект нижних оконных переплётов: л. 1: вид снаружи, разрез, план – 14.6.2000; л. 2: вид изнутри, план – 14.6.2000;
- в) проект верхних оконных переплётов: виды снаружи и изнутри, разрез, план – 15.6.2000;
- г?) возможно, к этой же церкви относится проект креста для с. Воронье б/д (тогда же?).

403). Эскизный проект здания «Аквариума» в усадьбе Карцевых «Следово»: фасад, план, разрез – 17.5.2000.

404). Проект оконных блоков южного придела церкви Иоанна Богослова в с. Баран у Судиславля: фасад, вид изнутри, разрез, план – 29.8.2000.

405). Проект главного дома в бывшей усадьбе Нащокиных Шишкино (не осуществлён?):

- а) л. 1: парковый фасад – 30.9.2006; л. 2: вид от подъезда – 1.10.2006; л. 3: план наземной части – 2.10.2006; л. 4: вид сбоку – 3.10.2006; л. 5: поперечный разрез – 4.10.2006 + п/п; л. 6: ордер – 10.10.2006;
- б) генплан – 17.4.2007 [AM].

Сусанино

406). Обмер главы и фрагмента фасада церкви Воскресения – 12.9.1968; изготовление чертежей – октябрь 1968 <блокнот учёта выполненных работ [AB]>.

Сусанинский район

407). Черновой набросок двух вариантов часовни-столпа в с. Домнино – б/д <на том же листе есть заметки о «Ковчеге» на ул. Привокзальной в Костроме примерно 1997 г.>.

408). Проект восстановления памятника Александру II в Молвитино (пос. Сусанино) (не осуществлён):

- а) черновой проект постамента (?) с заглавием «Молвитино» – б/д (ок. 2004?);
- б) фасад, вид, план, два варианта генплана – 15.5.2004.

409). Проект храма в д. Меленки (не осуществлён?):

- а) западный и южный фасады – 18.3.2006;
- б) поперечный разрез, планы – 22.3.2006.

Чухломской район

Авраамиево-Городецкий монастырь в с. Ножкино:

410). Покровская церковь (осуществлён в 1991–1993?):

- а) проект – 1970; «[собор] к началу реставрационных работ имел вид руины: весь юго-западный угол четверика вместе с главой был обрушен. При обмерах и одновременном исследовании храма в сентябре 1970 года выявлена его первоначальная структура, в частности существование изначально двух внутренних опорных столбов, поддерживавших крестовые своды, позакомарного покрытия. На основе полученных данных составлена графическая реконструкция первоначального облика здания. Однако при составлении проекта восстановления избрано решение восстанавливать храм в формах XVIII века, чтобы не разрушать в большей части сохранившийся сомкнутый свод с центральной главой. Восстановительные работы закончены к 1974 году» [AB];
- б) пояснительная записка – январь 1972 <черновик в [AB] датирован 16.1.1972>;
- в?) <какие-то работы в 1990-х–2000-х гг.? (см. [выше № 396](#))>.

411). Никольская надвратная церковь (осуществлён в 1992):

- а) проект восстановления: л. 1: планы 1 и 2 этажей; л. 2: восточный и южный фасады; л. 3: северный и западный фасады; л. 4: два разреза; л. 5: два разреза; л. 6: разрез; л. 7: венчающая часть – 1971;
- б–в?) пояснительная записка – январь 1972 <и в ней некоторые проектные работы относятся на будущие времена>.

412?). <В печати в сентябре 1998 сообщалось о работах Л. С. Васильева: «Возрождается второй храм в монастыре на Чухломском озере». Подтверждений этой информации найти не удалось; в монастыре, кроме названных выше, имеется собор иконы Божией Матери «Умиление» (Богородицкий), и уже в 1995–1996 гг. все три храма действовали, хотя это не исключает проведения дальнейшей их реставрации. В одном из черновых авторских списков работ в [AB] есть пункт: «Авраамиево-Городецкий монастырь – Покровская и Успенская церкви». Последняя находится в г. Чухломе; возможно, она и есть «второй храм»?>

другие объекты:

413). Изготовление обмерных чертежей усадьбы Катениных в д. Колотилово, обследование её (совместно с К. Г. Тороп):

- а) л. [1?]: общий вид (?) – б/д (сентябрь 1965?);
- б) л. 2: план подвального этажа – сентябрь 1965;
- в) л. 3: план жилого этажа – сентябрь 1965;
- г) л. 4: восточный фасад – сентябрь 1965;
- д) л. 5: западный фасад – сентябрь 1965;
- е) л. 6: северный фасад (разрез) – сентябрь 1965;
- ж) л. 7: разрез – сентябрь 1965;
- з) л. 8(?): южный фасад (разрез) – сентябрь 1965;
- и) л. 9: интерьер (ротонда и северо-западное помещение) – сентябрь 1965;
- к) л. 10: капители восточного и западного фасадов – октябрь 1965;
- л) л. [11?]: шаблон внутреннего карниза – б/д (октябрь 1965?).

414). Изготовление обмерных чертежей усадьбы Катениных в с. Клусеево (совместно с А. И. Соловьёвым):
а) л. 2: план I этажа – февраль 1971;
б) л. 3: план II этажа – июнь 1971;
в) л. [4?]: северо-восточный фасад – май 1971;
г) л. 5: юго-восточный фасад – ноябрь 1971;
д) л. 6: северо-западный фасад – май 1971;
е) л. 7: юго-западный фасад – июль 1971;
ж) [нумерованные листы:] февраль, май–июнь, август 1971.

415). Проект памятного знака у церкви **с. Никольское**: фасад, разрез, план, детали – июль 1991.

416). Введенский храм (Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы) **с. Введенское** (осуществлён в 2009–2011 <неизвестно, по какому проекту>):
а) черновые обмеры с отметками уровней первоначального и существующего полов, арок, плана, под заголовком «с. Введенское Чухломского уезда» – б/д (1990-е?);
б) проект – 1993.

417). Проект восстановления церкви Дмитрия Солунского в с. Введенское (отреставрирована в 1998–2000):
а) черновые обмеры: план, фрагмент фасада (карниз, окно, цоколь), портик – б/д (1990-е–2000-е?) <на том же листе – черновой обмер фасада шатровой часовни без подписи и б/д>;
б) северная стена четверика: фасад, разрез, план – 28.1.1997; на обороте листа – план основного яруса, без подписи, без размеров – б/д (тогда же?);
в) проект восстановления, л. 1: вид с юга, план – 25.2.1997; л. 2: виды с запада и востока; глава и крест (фасад, разрез) – 27.2.1997;
г) проект оконных переплётов: фасад, разрез, план, деталь – 3.3.1997;
д) тамбур на западном фасаде: виды с запада и севера, план, разрез, карниз; заполнение дверных проёмов: два вида дверей (фасады, планы, разрезы, детали) – 15.12.1997.

418). Схематический обмер плана с вычислением объёма усадебного дома в с. Введенское – 27.8.1999.

419). Проект мемориальной часовни Феодора Студита при Чухломском профессиональном лицее № 23 им. Ф. В. Чижова, **пос. Анфимово** (осуществлён):
а) л. 1: главный фасад, вид сбоку, поперечный разрез – 27.5.2002;
б) л. 2: планы I и II ярусов, глава (разрез, сечения), окно (фасад, план, разрез), дверь (фасад, план, разрез) – 28.5.2002;
в) [л. 3?]: маковица с крестом, окно (фасад, план, разрез), дверь (фасад, план, разрез), сечения – 28.5.2002.

Шарья

420). Проект реконструкции клубного здания под православный храм: виды с юга, запада и севера, план, продольный разрез, большая и малая маковки (фасады) – 10.8.1997.

421). Церковь Святителя Николая:
а) ? – 1998;
б) Никольский храм: навешные главного входа: фасад, вид сбоку, крест (фасад) – 20.10.1999;
в) проект восстановления, эскизная стадия: вид с юга, план над уровнем пола – 30.11.1999.

422). Церковь Варнавы Ветлужского:
а) проект звонницы: фасады, планы этажей – 10.11.1999; другой вариант того же – 11.11.1999;
б) проект ограды: фасад, план, разрезы по воротам и по калитке, ворота (задний фасад), заполнения ворот и калиток (фасады, разрезы, планы), общий план и фасад – 20.11.1999.

423). г. Шарья, эскиз деревянного храма: южный фасад – декабрь 2003.

ДРУГИЕ КРАЯ И ОБЛАСТИ РОССИИ

Красноярский край

Шушенское

Проекты мемориала сибирской ссылки В. И. Ленина [АШ]:

424–428). Волостное правление с острогом, баней, кухней, ограждающими строениями – 1969 <в лич. листке члена СА от 15.4.1969 названы волостная управа и тюрьма>.

429). Дом Лауэра – 1969 <в лич. листке члена СА от 15.4.1969 назван: «дом Лауэра (кабак)»>.

430). Дом Е. Ф. Черкашина – 1969.

431–433) Усадьба П. Аликиной с надворными постройками – 1969.

434–450). Дворовые постройки в усадьбе Ермолаева и др. – всего 19 построек – 1969.

<В [АВ] есть альбом с рабочими набросками и заметками, практически все из которых относятся к Шушенскому (единственное исключение – эскиз Архирейского корпуса Ипатьевского монастыря). На обложке альбома записаны несколько фамилий, явно относящихся к реставрируемым зданиям: Давыдов Осип Алексеевич – уехал из Шушенского, Егор Черкашин [от него проведена стрелка к Давыдову] или Фёдоровой (ул. Ленина по пр[авой] стор[оне]), Егор Петрович Ермолаев, Штрамилов Александр Никитич, Мехедов Александр Ермолаевич. В альбоме на 17 страницах много набросков, не поддающихся идентификации (фрагменты, фасады, планы, детали, генпланы и др.). Узнаваемы или подписаны автором: план тюрьмы, заострённое бревно стены острога, запор ворот в ней, окна острога, план волостного правления, с замечаниями по интерьерам острога и правления, обмеры деталей в доме Урбана, план дома Лауэра и фасад его усадьбы (и соседних?) по красной линии улицы. Также в [АВ] есть тетрадь, озаглавленная «Шушенское», с несколькими черновыми планами зданий и пометками об их изначальной планировке, все б/д и без подписей.>

451). Эскизный проект Петропавловской церкви, снесённой в 1938 г. – 1969 (не осуществлён [упоминание в печати]). <На обложке вышеупомянутого альбома есть наброски фасада и плана 5-главой церкви, а также, возможно, генплана и входных ворот в неё с улицы.>

Минусинск

452). Мемориал В. И. Ленина – 1969(?) (осуществлён).*

Иркутск

Проекты мемориала сибирской ссылки декабристов:

453). Проект историко-мемориального комплекса «Декабристы в Иркутске» в границах улиц Дзержинского, Октябрьской Революции, Энгельса, Декабрьских Событий (совмест-

но с В. Колпиковым, В. Сотниковым, Г. Вязуновой, И. Симутиной, Е. Барановским, Г. Оранской) – 1974 (осуществлён частично) [упоминание в печати].

454–457). Дом княгини М. Н. Волконской с надворными постройками в г. Иркутске – 1974 (осуществлён).

Рязанская область

Рязань

458). Дом Г. В. Рюмина – 1976 <в соавторстве с [Г. Х.?] Сидоровой> (осуществлён в 1980).

459). Дом по ул. Щедрина – 1976 <возможно, д. № 21 по ул. Салтыкова-Щедрина, в соавторстве с Г. Х. Сидоровой, т. к. эту её работу Л. С. Васильев высоко отметил 17.12.1984 в рекомендации для её приёма в Союз Архитекторов СССР>.

460). Проект кенотафа М. Ф. Казакову в рязанском Кремле (фасад, вид сбоку, вариант I) – б/д (1970-е?).

461?). Проект для Рязанской обувной фабрики «Победа Октября»: см. ниже № 478–479.

Касимов

462). Дом купца И. О. Алянчикова в центре города,

Соборная пл., 7/8 (совместно с Г. Х. Сидоровой, основным автором проекта) – 1990-е (осуществлён) [упоминание в печати].

Рязанский район

Солотчинский монастырь в пос. Солотча:

<С 1994 г. пос. городского типа Солотча вошёл в состав г. Рязани в качестве административного района.>

463). Духовская (Святодуховская, Трапезная) церковь (в соавторстве с Е. М. Караваевой) – 1976–1977 <**история проекта: с. 000 (у Васильевой)**>.

Спас-Клепиковский район

464). Проект храма в д. Ивки: л. 1: виды с юга и запада – 20.4.2005; л. 2: продольный разрез, план – 21.4.2005; л. 3: звонница: виды с юга и запада, планы нижнего и верхнего ярусов – 17.5.2005; л. 4: разрез по колокольне, глава – 21.5.2005.

Ярославская область

Ярославль

Спасо-Преображенский монастырь:

465). Звонница: циферблаты часов, декоративные завершения – 1983 или 1984 (осуществлён в 1983).

466). Ризница: проект библиотечного зала – 1983 или 1984.

467). Церковь Ярославских чудотворцев: глава – 1984 или 1985 (осуществлён в 1992).

468?). Трапезная – тогда же? <В [АВ] есть записка б/д (можно установить лишь месяц: примерно апрель), адресованная

Виктору Даниловичу [Шаульскому (директору реставрационной мастерской)] о задержке проектного решения по трапезной. Из текста неясно, занимался ли проектом сам Васильев или лишь курировал его по должности.>

другие объекты:

469). Церковь Власа за Волгой: обмер двух порталов и чертёж детали – 5.6.1968 <блокнот учёта выполненных работ [АВ]>.

470). Фонари для церкви Николая Надеина: черновой проект: план, вид снизу, фасад, разрез, шаблон поддона – 31.5.1978.

471). Церковь Дмитрия Солунского – 1978 или 1980 <в соавторстве с С. А. Разживиным> (осуществлён в 1980-х: восстановлена центральная глава и колокольня).

* Рабочее название. Официальное название с 1970 г.: Мемориальный музей «Квартира Г. М. Кржижановского и В. В. Старкова». (Прим. ред.)

472). Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове: колокольня – 1980 или 1983.

473). Часовня Александра Невского – 1981 или 1984. <В [АВ] есть записка Сергея Разживина Л. С. Васильеву от 3.5.1982 о «каком-то новом вскрытии» на часовне, что говорит, по-видимому, о наличии проекта в это время.>

474). Церковь Козьмы и Дамиана – 1983.

<Летний храм этой церкви на пл. Челюскинцев, 14 разобрали в 1930 г., зимний разобрали в 1984 и на его месте построили магазин, стоящий до сих пор и практически повторяющий силуэт церкви, но без звонницы (по другим данным, использовали существующие стены церкви при строительстве магазина). По сообщению А. С. Рыбникова, Л. С. Васильев был автором этого проекта. Вероятно, он сделал то, что было в его силах, чтобы сохранить максимум возможного от церкви перед её окончательным уничтожением. Однако в одном из авторских списков работ в [АВ] (март 1996) есть иная информация: «ц. Козьмы и Дамиана. Колокольня, проект восстановления». Следует также иметь в виду, что в Ярославле есть ещё одна церковь Козьмы и Дамиана, на ул. Кооперативной, 2, использовавшаяся в советское время как душевая.>

475). Видовая беседка на Волжской набережной (осуществлён в 1983):

а) проект беседки на Волжской набережной: разрез, плафон (вид снизу, разрез), детали – июнь 1983;
б) проект беседки на Волжской набережной: детали – б/д, но, очевидно, тогда же.

476). Видовая беседка на набережной р. Которосли (беседка на Стрелке) (осуществлён в 1985):

а) схема расположения гербов во фризе беседки: разрез, план – б/д (ок. 1983?);
б) черновые эскизы трёх вариантов беседки: фасады, вид сбоку, ограда – б/д (ок. 1983?);
в) Которосльская набережная, проект беседки (вариант): виды с Которосли и сбоку, план – б/д (ок. 1983? видимо, ранний вариант);
г) черновой набросок другого варианта беседки б/д (ок. 1983?);
д) вид с юга, разрез, планы беседки и основания – январь 1984;
е) ? – 1985.

477). [Проект фонаря]: общий вид, вид сверху, деталь – б/д (на обороте ватмана на другом чертеже дата – январь 1984). <Видимо, для беседки на набережной р. Которосли.>

478–479). <В записке, упомянутой выше в № 468, сказано: «Беру на выходные работу по люстре Белкина, сделаю проекты для "Победы Октября". Шаульский был дружен с председателем Совета по туризму, заместителем которого был Ал-др Викт. Белкин: возможно, здесь упомянут он. В одной из записных книжек в [АВ] есть черновой эскиз люстры б/д и без подписи.

«Победы Октября» в Ярославле и Ярославской области в те годы не было, такое название носили колхозы в других областях РСФСР и обувная фабрика в Рязани. Ярославская реставрационная мастерская делала иногда сторонние работы, например, для Сочи.>

480). Церковь Ильи Пророка – 1984 или 1985 <в [АВ] есть листок б/д со списком работ для церкви Ильи Пророка: «Утрачен подзор – 50%. Четверик: 1) Большой крест – обтяжка и заполнение, скобы, яблоко – 40%, нижний конус, воронка; 2) южный – обтяжка – 40%, скобы, воронка; 3) малые главы четверика – то же, подзор – 100%.>

481). Памятник 1000-летию Ярославля на Стрелке – 1984 или 1985 <в письме от 20.1.1988 коллега по работе в Ярославле спрашивал(а): «Леонид Сергеевич, как дела с юбилейной стеллой?» [АВ]: возможно, речь шла об этом проекте?>

482). Проект пропилей Первомайского бульвара:

а) Красная площадь: проектное предложение по оформлению входа на Первомайский бульвар: фасад, план, вид сбоку – б/д (1984–1985?);

б) Проект пропилей Первомайского бульвара: передний и задний фасады, вид сбоку, план, общий вид – март 1985.

483). [Проект парного надгробия Фёдоровым (?)]: виды спереди и сбоку – б/д <в [АВ] среди бумаг ярославского периода 1984–1985 гг.; на обороте – наброски вариантов надгробия.>

484). Усадьба губернатора:

а) эскизный проект восстановления – 1986;

б) проект восстановления ограды – 1986.

485). Церковь Похвалы Богоматери – 1986.

486). Церковь Спаса на Городу: дополнение к особому мнению по вопросу её реставрации – б/д (1980-е?).

487). [Интерьеры Ярославского облздравотдела]:

а) проект интерьера конференц-зала: л. 1: стороны «А», «В», «С» (фасады), план потолка, потолочная гипсовая розетка – б/д (1980-е?); л. 2: карниз плафона (шаблон), отбойная доска (профиль), сторона «В» (фасад), дверь, фанерованная дубом (вид из зала, план, разрез, сечения), нащельник (фасад, сечение) – б/д (1980-е?); л. III: четыре вида филёнок с тематическими фотографиями: фасады, планы, сечения – б/д (1980-е?); л. [4?]: [цветовое решение потолка] – б/д (1980-е?);

б) проект интерьера кабинета заведующего: стена торцевая внутренняя, стена боковая внутренняя, стена боковая наружная, план кабинета – б/д (1980-е?);

в) проект интерьера кабинета заведующего: потолочный экран для люминесцентных ламп (разрез), наличник двери (разрез), карниз вдоль стен (разрез, сечение, деталь), решётки к окнам трёх видов (фасады, планы) – б/д (1980-е?);

г) проект интерьера кабинета заведующего: [панели стен?]: фасад, разрез, план, детали – б/д (1980-е?).

488). Черновой проект дверей в кабинет В. А. Ковалёва: л. [1]: 4 варианта фасада; л. [2]: обмер дверного проёма и 4 варианта (других) цветового решения – б/д (1980-е?). <Вероятно, имеется в виду Владимир Андреевич Ковалёв (р. 1934), в 1980–1987 председатель Ярославского горисполкома и первый секретарь горкома КПСС, позже – руководитель областного масштаба.>

489). Проект входных дверей для новой аптеки в новом районе Ярославля – ок. 1986 <до 4.02.1987> (осуществлён, но к настоящему времени двери утрачены [сообщение А. С. Рыбникова]).

490). Церковь Ризоположения в Крестах (Крестобогородская):

а) обмерные пометы на проекте реконструкции церкви, выполненном А. С. Рыбниковым в 1987;

б?) архитектурно-планировочное решение по паперти и Святым воротам с оградой, краткая историческая справка о церкви – 1987? <в письме А. С. Рыбникова Л. С. Васильеву от 4.2.1987 [АВ] сказано: «Сейчас в первую очередь необходимо написать обоснование по архитектурно-планировочному решению. Весь акцент на незаконность западного фасада памятника. Краткая историческая справка, может быть, Вам как-то поможет. [...] Ждём от Вас архитектурно-планировочное решение по паперти и Святым воротам с оградой».>

в?) эскизная проработка ограды с воротами – 1987? <в том же письме: «Для эскизной проработки ограды с воротами пока посылаю Вам схематические обмеры, ну а разработку ограды сделайте по съёмке в масштабе, удобном Вам.»>

г) проект реконструкции западного фасада (с пристройкой паперти? [упоминание в печати]): фасад, разрез, план – 1988 (осуществлён в 1989–1994?).

491?). Эскиз ограды церкви Иоанна Богослова – 1988? <Эта работа Л. С. Васильева упоминается в записке А. Егорова от 3.6.1988 в [АВ]; контексту говорит, что её автор был коллегой Л. С. Васильева по работе в Ярославле (где есть церковь с таким названием) и что эскиз, видимо, не был использован в связи с нахождением подлинного образца ограды.>

492). Шатровая часовня в Брагино (не осуществлён): а?) черновые наброски вариантов фасада, разреза, фрагмента плана шатра с авторской пометой: «Брагино (?)» – б/д (ок. 1998?);

б) православная часовня: л. 1: виды с запада, юга, востока, продольный разрез, два сечения – 10.10.1998;

в) проект часовни: размещение на участке, виды с запада и юга, генплан – 17.10.1998.

493). Колокольня Благовещенского храма в НОРСКОМ (не осуществлён):

а) г. Ярославль, Норская слобода, церковь Благовещения, проект восстановления колокольни: л. [1?]: виды с запада и юга – 21.9.1998; л. [2?]: ордер I яруса звона, пять сечений – 21.9.1998;

б) ? – 2001.

Борисоглебский район

Борисоглебский монастырь в пос. Борисоглебский (Борисоглеб):

494). Церковь Бориса и Глеба – 1980 или 1983.

495) [Навершие и шпиль с ангелом-флюгером] северо-западной башни монастыря: фасад, деталь, разрез – б/д (1980-е? Вычерчено на синьке с архитектурным обмером башни 1954 года).

Даниловский район

496). Проект маковицы большой главы храма в Даниловском районе – 16.12.2000 <неясно, какой из почти полусотни храмов района имеется в виду.>

Некрасовский район

Никола-Бабаевский монастырь в пос. Некрасовское:

497). Черновой обмер кюта (?) – б/д (1980-е?).

Ростов Великий

Кремль:

498?). Красная палата:

а) фасад гардеробной стойки, разрез по перегородке – март 1978 (этот и следующий проект шаблонов выполнены Долотцевой, архитектором и главным архитектором проекта указан Л. С. Васильев);

б) пять шаблонов к проекту гардероба – апрель 1978;

в?) <в [АВ] есть письмо, переданное ему руководством Ярославской реставрационной мастерской в апреле 1985 для принятия

решения по исполнению заявки ММЦ «Ростов Великий» на проведение обмеров оконных и дверных проёмов Красной палаты и изготовление чертежей столярных изделий для их заполнения. Не установлено, участвовал ли Л. С. Васильев в этой работе.>

499). Здание бывшего Митрополичьего конюшенного двора: черновик заключения технического совета <написан и правлен Л. С. Васильевым, содержит вывод, что здание составляет неотъемлемую часть ансамбля Кремля> – 12.7.1978.

500–501?). Крыльцо церкви Григория Богослова, северное крыльцо Успенского собора <в [АВ] есть озаглавленный «г. Ростов» список из четырёх объектов, включая эти два, хотя неясно, является ли он списком работ автора в Ростове; датировать его можно по первой из четырёх работ (западная стена Спасо-Яковлевского монастыря), примерно 1979–1980.>

502). Иераршие палаты: проект фрагментарной реставрации – 1980 (осуществлён в 1980).

503). Звонница: устройство полов в ярусе звона – 1980 или 1984 (осуществлён в 1980).

504). Часозвоня: проект фрагментарного завершения – 1980.

Авраамиев Богоявленский монастырь:

505). Никольская надвратная церковь с колокольней – 1978–1980 (осуществлён).

Спасо-Яковлевский монастырь:

506). Проект восстановления ворот и западной стены – 1979 или 1980–1985.

другие объекты:

507). Торговые ряды: проект благоустройства – 1979 или 1980.

508). Церковь Бориса и Глеба – 1979–1980? 1983?

509). Часовня Успенского собора в Торговых рядах: проект фрагментарного завершения – 1980 (осуществлён?).

510). Читальня:

а) черновые фрагментарные обмеры – б/д (1980-е?);

б) черновой набросок проекта читальни – б/д (1980-е?).

Тутаев (Романов-Борисоглебск)

511). Проект восстановления церкви Благовещения – 1981 (реализован в 1980-х в начальной стадии).

Ярославский район

Музей-усадьба Н. А. Некрасова в Карабихе:

512). Въездные ворота – 1978 или 1983–1985 (осуществлён в 1978).

513). Оранжерея – 1978 (не осуществлён).

Республика Марий Эл

Йошкар-Ола

514). Проект восстановления исторической застройки в заповедной части города – 1991 (не осуществлён, но частично учтён [упоминание в печати]).

515?). Проект мемориального квартала <возможно, это то же, что в предыдущем пункте, иначе названное в одном из авторских списков работ (март 1996) [AB]>.

516). Проект мемориала с часовней – 1991 <возможно, это упоминаемый в печати мемориал репрессированным в 1937-38 гг. в Республике Марий-Эл>.

517). Тихвинская церковь (Церковь Тихвинской Иконы Божьей Матери): колокольня и западный фасад – 1991 или 1992 (осуществлён в 1993–1994).

518). Проект восстановления дома фон Келлера (Таланцева) – 1991 или 1992.

519). Троицкая церковь: реставрация колокольни – 1991 или 1994–1995 (начат осуществлением в 1995).

520). Вознесенский собор – 1992 (не осуществлён).

521). Дом Пчелина – 1992 или 1995 (осуществлён?).

522). Успенская часовня на ул. К. Маркса <ныне Вознесенской, напротив Ленинского садика, рядом с уничтоженным Воскресенским собором>:

а) проект восстановления часовни у Воскресенского собора: вариант I: виды с запада и юга, продольный разрез, план – июль 1993; вариант II: то же – июль 1993 <они же, с наклейкой новой надписи, стали вариантами часовни Феодора Стратилата в Костроме, см. **выше № 85**>;

б) два варианта проекта часовни – август 1993 [упоминание в печати].

523). Воскресенский собор: западный фасад, ограда – 1993–1994 (осуществлён в 1995–1996).

524). Проект благоустройства Марковского кладбища – ок. 1992–1994 (не реализован [упоминание в печати]) <возможно, это – имеющийся в [AB] эскиз главных ворот Марковского кладбища в туши – б/д, до 1996. На этом кладбище в 1995 похоронена мать Л. С. Васильева.>

525). Мемориал «Дерево Памяти», посвящённый погибшим защитникам Отечества <автор идеи – Э. А. Малофеева [Эшкинина], 1923–2011> – ок. 1995? (Заложен в мае 1995 [упоминание в печати].)

Мурманская область

534). Полковая Никольская часовня в пос. Видяево, в бухте Ара-губа (не осуществлён):

а) эскизный проект Никольской часовни подводной лодки «Кострома»: л. 1: главный фасад, вид сбоку, продольный разрез, сечение – 25.4.2000; л. 2: три сечения – 25.4.2000; л. [3?]: главный фасад, вид сбоку, продольный разрез, сечение (вариант 2) – б/д (тогда же?);

б) проект Никольской часовни подводной лодки «Кострома»: л. 1: главный фасад, вид сбоку, продольный разрез, сечение – 1.6.2000,

526). Тихвинская церковь в г. Козьмодемьянске: реконструкция первоначального вида, реставрация колокольни – ок. 1991 [упоминание в печати].

Звениговский район

527). Церковь Покрова Богородицы в с. Кокшайск – ок. 1992–1994 (осуществлён [упоминание в печати]).

528). Проект благоустройства старинного кладбища в с. Кокшайск – ок. 1992–1994 (не осуществлён [упоминание в печати]).

Медведевский район

Ежово-Мироносицкий монастырь в с. Ежово:

529). Соборный комплекс монастыря: реставрация колокольни – 1992–1993 или 1993–1994 (осуществлён в 1994–1995).

другие объекты:

530?). Проект церкви для п. Медведево – до 1996 [упом. в печати («проект постройки Медведевской церкви»)] <в Медведеве в 1995–2003 в основном построена церковь Державной иконы Божией Матери по проекту А. И. Галицкого (строительство продолжается)>.

531). Казанская церковь (церковь Казанской иконы Божией Матери) в с. Нурма (осуществлён во второй половине 2000-х):

а) колокольня – 1993;

б) глава четверика – 1993 или 1994 (осуществлён в 1995).

532). Проект реставрации Ильинской часовни в с. Савино – первая половина 1990-х (?). Освящена в 1995 [упоминание в печати].

Юринский район

533). Проект восстановления входных ворот Шереметевского замка в п. Юрино – до 1996 [упоминание в печати] <в [AB] есть четыре экз. буклета Марийского отд. ВООПИК «Таинственный замок Шереметьева, посёлок Юрино: 5 рублей благотворительный взнос на восстановление замка» б/д (с календарём на 1993 год)>.

Видяево: [крепление к цоколю]: вид сбоку, план – 18.9.2000;
д) Видяево, проект Никольской часовни: наружный киот: фасад, план, разрез, детали – 18.9.2000;
е) Никольская часовня в Видяево: оконные решётки: оформление нижних окон (два вида): подзоры, фасады, разрезы, планы – 21.9.2000.

535). Полковой Никольский храм в пос. Видяево, в бухте Ара-губа (не осуществлён, см. стр. 000):

а) проект Никольского храма для военно-морской базы в Видяево (местимость 60 человек): л. 1: виды с запада, востока и юга – 5.11.2000; л. 2: план, поперечный и продольный разрезы – 10.11.2000 + п/л;
б) бухта Видяево, проект Никольского храма: л. 3: дополни-

тельные предложения: вариант I: вид с юга (местимость 60 человек); вариант II: вид с юга, генплан (местимость 110 человек) – 15.11.2000;

в) бухта Видяево, проект Никольского храма: л. 1: южный фасад, план основного этажа – 9.3.2001; л. 2: западный и восточный фасады, план II яруса – 11.3.2001; л. 3: продольный и поперечный разрезы – 12.3.2001; л. 4: три вида окон: фасады, разрезы, планы – 12.3.2001; л. 5: двери: виды снаружи и изнутри, разрез, план – 14.3.2001;

г) Видяево, проект иконостаса Никольского храма: фасад, разрез, план – 2001.

д) Никольская церковь в Видяево, детали иконостаса: капитель, база, дынька – 17.5.2001;

е) Видяево, иконостас Никольского храма: шаблон к Царским вратам – 21.5.2001.

Москва

Спасо-Даниловский монастырь:

536). Проект изразцовой печи: детали (на 3 листах) – б/д, но был завернут в [АВ] в надписанную газету от 13.9.1989, т. е. не намного позже этой даты.

Патриаршее Крутицкое подворье:

<Судя по тому, что подворьем в 2001–2010 управлял архиепископ Костромской и Галичский Александр (как глава Молодежного отдела РПЦ, чьей резиденцией и стало подворье с 2001), Л. С. Васильев мог привлекаться к работам для подворья и помимо установленных ниже.>

537). Генплан на выкопировке – б/д (2000-е?).

538). Проект Второго Набережного корпуса [вторых Набережных келий]:

а) вид с востока – 10.11.2004; вид с юга, поперечный разрез – 11.11.2004; план нижнего этажа – 11.11.2004; план в уровне мезонина – 12.11.2004;

б) эскизный проект вторых Набережных келий, вариант 2: восточный фасад, план I этажа – 17.11.2004;

в) пояснительная записка к проекту второго корпуса Набережных палат – 17.11.2004.

539). Колокольня Успенской церкви [Малого Успенского собора]: проект креста: фасад (с куполом и барабаном), разрез – 14.7.2005.

другие объекты:

540). Проект Феодоровского храма (церкви иконы Божией Матери Феодоровской) при Российском

<у Л. С. Васильева часто не «Российском», а «Московском»> государственном социальном университете:

а) генплан: проект размещения часовни-храма – 2003;

б) эскизный проект Феодоровской часовни-храма: л. 1: главный фасад, план I яруса – ноябрь 2003; л. 2: боковой фасад, план II яруса – ноябрь 2003 + п/л; л. 3: восточный фасад, поперечный разрез – ноябрь 2003;

в) проект храма-часовни иконы Феодоровской Божией матери: вид с востока и поперечный разрез – январь 2004 + п/л; виды с запада и юга – январь 2004 + п/л; планы нижнего и верхнего ярусов – январь 2004 + п/л; детали: завершение, карнизы восьмерика и нижнего яруса, план фундамента, решётка окна, колонна, окно (фасад, план), двери (фасад, план) – январь 2004;

г) РГСУ, крест часовни: фасад, сечения, разрез – 25.1.2005; венчающий крест: фасад, разрез, деталь – 1.2.2005;

д) РГСУ, черновой набросок вариантов фасада иконостаса – б/д (ок. 2005?);

е) Феодоровская часовня, эскиз иконостаса: л. 1: фасад, разрез, каркас (фасад, разрез) – 27.7.2005; л. 2: фасад, разрез, план – 24.7.2005 <так>; л. 3: фрагмент фасада (низ) – 19.8.2005; л. 4: фрагмент фасада (середина) – б/д, но явно тогда же; л. 5: фрагмент фасада (верх) – 22.8.2005;

ж) эскизный проект звонницы при храме: фасады, разрез, планы – 29.8.2006.

541). Проект храма при Научно-клиническом центре оториноларингологии на Волоколамском ш., 30:

а) черновой ситуационный план: два варианта размещения храма – б/д, на выкопировке, сделанной в мае 2002;

б) эскиз размещения храма на откорректированной схеме генплана центра – б/д (ок. 2006?);

в) виды с юга и запада – 16.4.2006 (на обороте листа – неподписанный черновой проект решётчатой ограды с воротами: варианты фасада, план – б/д); план и поперечный разрез – 18.4.2006;

г) виды с запада и юга – 10.5.2006; поперечный разрез и планы по ярусам – б/д (около мая 2006?).

Московская область

Долгопрудный

542). Проект храма у пос. Долгопрудный <с 1957 – г. Долгопрудный> Московской области: вид с юга, разрез – апрель 1997; планы основного и нижнего ярусов и яруса звона – апрель 1997; вид с запада, разрез – апрель 1997; план цокольного этажа – апрель 1997.

<В письме к В. Ненарокову от 14.6.1997 (стр. 000) речь, по-видимому, идёт об этом храме (церкви Казанской иконы Божией Матери в Тарбеево): «Давно сделал проект и до сих пор не выслал. Боюсь, что он уже ни к чему, время упущено. Высылаю на всякий случай [...]». Храм построен по проекту В. И. Ненарокова.>

Домодедовский район

543). Никольская церковь в с. Лямцино:

а) черновой обмер арочного проёма, соединявшего церковь с колокольней: фасад, план, наброски столярного заполнения – б/д (2001?);

б) проект восстановления колокольни храма Св. Николая (осуществлён?): л. 1: вид с запада, продольный разрез – 2.3.2001; л. 2: планы I-III ярусов (виды снизу и сверху), купола и шейки главы, варианты креста, карнизы I-III ярусов – 4.3.2001; л. 3: вид с севера – 7.3.2001.

Истра

544). Проект воссоздания храма Вознесения Господня (церкви Вознесения):

а) ? – 2003;
б) г. Истра (Воскресенск), проект воссоздания храма Вознесения Господня: л. 1: общий вид с юга, предварительный генплан – 4.2.2004; л. [2?]: фасад, план – 6.2.2004; л. [3?]: вид с запада, продольный разрез – 11.2.2004.

Волгоградская область

545). Проект завершения сельского храма в Волгоградской области: общий вид, фасад, разрез, деталь – 27.8.2000. <Дополнительная информация к локализации храма отсутствует.>

Тамбовская область (?)

546?). Черновой проект купольного одноглавого храма с двухъярусной колокольной: два фасада, два варианта плана – б/д (2000-е?) с надписью сверху «Тамбов» (которая может и не относиться к проекту).

Чувашская республика (?)

547?). <В черновых записях Л. С. Васильева есть упоминание о проекте церкви в Чувашии (ок. 1990-х–2000-х). Неизвестно, был ли выполнен этот проект, и о какой церкви идёт речь.>

ФРАНЦИЯ

Пиатье (?)

548). Проектное предложение по православному храму для Пиатье (Франция): варианты I и II: западные и южные фасады, планы, восточные разрезы – б/д (ок. 1990 или 1992?). <Топоним «Пиатье» во Франции найти не удалось; ближайшее сходство имеет «Пуатье», расположенный в другой части страны, чем Сильванес (см. след. пункт Перечня). Пиатье является

во Франции известной фамилией; возможно, у Л. С. Васильева в названии проекта указано имя заказчика. Уточнить, кто из Пиатье мог бы иметься в виду, также не удалось.>

Сильванес

549). Церковь Троицы: два варианта эскизного проекта – 1990 или 1992 (осуществлён в 1995).*

* В СМИ и Интернете нередко авторство проекта Русской церкви в Сильванесе отдаётся кировскому резчику Константину Косныреву, который и сам в интервью говорил, что сумел выиграть у опытных архитекторов конкурс, объявленный на создание этого проекта епископом Костромским и Галичским Александром (Могилёвым). (Тесные связи установились у К. Коснырева и А. Могилёва ещё в Кирове, где последний был секретарём местной епархии до перевода в Кострому; много церковных заказов А. Могилёв поручал К. Косныреву и по Костромской области. Это продолжалось до смены епархиального руководства в 2010, после чего начались судебные иски по взысканию обратно крупных церковных средств, выплаченных фирме Коснырева.) Костромские журналисты, напротив, не упоминают о Косныреве, называя автором проекта Л. С. Васильева. Сам Васильев в письме к В. Ненарокову от 9 августа 1995 г. выразился так: «Деревянную церковь по моему эскизу во Франции построили и освятили. Делали вятские плотники. Цветные фотографии покажу». А в газетном интервью в сентябре 2005 г. ещё определённое: «Волею судеб во Франции, в предгорье Пиренеев поставлен деревянный храм святой Троицы, возведённый по моему проекту, хотя я во Франции никогда не был. Владыка меня попросил сделать проект деревянного храма, я сделал два варианта, их по факсу послали в Париж, выбрали один, потом храм рубили в Вятской губернии». Наиболее вероятным представляется, что конкурс под крупные французские деньги (по-видимому, с заранее известным победителем) был объявлен по эскизу Л. С. Васильева, сделанному, скорее всего, безвозмездно, ещё до начала его работы епархиальным архитектором. Видя фотографии церкви, Л. С. Васильев не мог бы называть её своей, если бы она заметно отличалась от его эскизного проекта. Вкладом К. Коснырева могут быть, в частности, украшающие церковь резные детали и инженерная часть проекта. В то же время инженерной неудачей стал выбор материала, не пригодного к климату Марселя. Уже в 2005 г. церковь пришлось срочно капитально реставрировать силами интернациональной бригады волонтеров.

Л. С. Васильев упоминал эту церковь под именем Троицкой. Однако её заказчик, глава аббатства Сильванес о. Андрэ Гуз дал ей экуменическое название Église Œcuménique, Церковь Единения (при каноническом наименовании – Église de l'hétimasie, Церковь Пустого Престола, т. е. ожидающего второго пришествия Христа); в обиходе чаще всего её называют просто Русской церковью Сильванеса. (Прим. изд.)